



S U M A R I O

I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía Universidad de Murcia

3556 Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-895/2022) de 30 de junio, por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2022, por el que se aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios. 21810

Consejería de Salud Servicio Murciano de Salud

3557 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21815

3558 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Cocina del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21818

3559 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21821

3560 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21824

3561 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Nutrición Humana y Dietética del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21828

3562 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Pintura del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21831

3563 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Restauración del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21834

3564 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21837

BORM



**Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud**

- 3565 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Telefonía del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022. 21840

3. Otras disposiciones**Consejo de Gobierno**

- 3566 Decreto n.º 114/2022, de 30 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, con destino al Plan de Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2022/2023. 21843

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

- 3567 Orden de 24 de junio de 2022, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se autorizan nuevas tarifas del servicio de agua potable en Villanueva del Río Segura. 21854

Consejería de Fomento e Infraestructuras

- 3568 Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 23 de junio de 2022, relativa a aprobación definitiva parcial y toma de conocimiento del Plan General Municipal de Ordenación de Villanueva del Río Segura. (Expte: 309/04 planeamiento). 21858

4. Anuncios**Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía**

- 3569 Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de producción de energía eléctrica denominada "FV Alhama I" de 5 MWn / 6,00184 MWp, Ubicada en el término municipal de Alhama de Murcia expediente 4E22ATE03178 a instancia de Amber Solar Power Cuarenta y Nueve S.L. 22040

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias

- 3570 Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas "Colada de la Fuente Jordana", "Colada de La Carrasquilla" y "Vereda de Jordana", clasificada entre las del término municipal de Cartagena, con destino a línea subterránea de media tensión 20 kv y centro de seccionamiento para evacuación de dos plantas solares fotovoltaicas "FV La Manga I" y "FV La Manga II", Amber Solar 47 y Amber Solar 48, C.B. 22042
- 3571 Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para instalación con actividad principal "Explotación de ganado porcino", en paraje La Cima, polígono 9, parcela 106, La Aljorra, del término municipal de Cartagena. Expediente AAI20081080. Con N.I.F. **8541***. 22043
- 3572 Anuncio de la Resolución por la que se emite informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de explotación de ganado ovino de cebo hasta 17.825 plazas, situado en paraje "Los Vivancos", Las Palas, término municipal de Fuente Álamo (polígono 33, parcelas 373 y 374), promovido por Ganados Bernardo García, S.L., con CIF B-30883151. 22044

IV. Administración Local

Ceuti

3573 Incoación de expediente para otorgar el título de Hijo Predilecto de Ceuti, a título póstumo. 22045

Molina de Segura

3574 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Técnico Informador de Vivienda, dentro del proceso de estabilización de empleo temporal. 22046

3575 Anuncio del Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el Ruido de Molina de Segura. 22047

Murcia

3576 Solicitud de interés público de finca para celebración de eventos en Camino Márquez, 48, de Beniaján. 22048

3577 Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 2 plazas de Vigilante de Limpieza de Colegio, incluidas en la PI 2018 (Aprobación de la lista de admitidos y excluidos). Expediente 2021/01303/000196. 22049

3578 Emplazamiento de procedimiento de derechos fundamentales 313/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Murcia. 22050

San Javier

3579 Solicitud de licencia de actividad de un establecimiento destinado a un bar-cafetería. 22051

Totana

3580 Aprobación definitiva del expediente n.º 2-A/2022 modificación presupuestaria en el Presupuesto en vigor, prorrogado del 2021. 22052

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña

3581 Aprobación inicial del Presupuesto 2022. 22053

V. Otras Disposiciones y Anuncios

Comunidad de Regantes "La Purísima" La Aljorra (Cartagena)

3582 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 22054



I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia

3556 Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-895/2022) de 30 de junio, por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2022, por el que se aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios.

El Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios 3/2022, en los siguientes términos:



MODIFICACIÓN 3/2022

1.- BAJAS DE PUESTOS:

ÁREA/SERVICIO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS	
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	
1 CÓDIGO: 1135 - P.SINGULAR N17	TIPO: 22
F.EFECTOS: 01/07/2022	

2.- MODIFICACIONES DE PUESTOS:

ÁREA/SERVICIO: SECRETARÍA GENERAL		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SERVICIO DE APOYO AL CONSEJO DE DIRECCIÓN		
1 CÓDIGO: 386 - P. SINGULAR APOYO CONSEJO DIRECCIÓN TIPO: 09		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	C1	A2
CODIGO SUBGRUPO 2		C1

ÁREA/SERVICIO: SECRETARÍA GENERAL		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SECCIÓN DE RECTORADO		
2 CÓDIGO: 4 - SECRETAR. DE VICERRECTOR/A TIPO: 13		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	A2	C1
CODIGO SUBGRUPO 2	C1	

ÁREA/SERVICIO: CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y CONCESIONES		
3 CÓDIGO: 65 - JEF.NEG. DE CONTRATACION DE OBRAS TIPO: 09		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	A2	C1
CODIGO SUBGRUPO 2	C1	



ÁREA/SERVICIO: CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SERV. GEN. DE CONTROL DE ACCESOS		
4 CÓDIGO: 0973 - P. BASE CONTROL TIPO: 91		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	C2	C1

5 CÓDIGO: 0975 - P. BASE CONTROL TIPO: 91		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	C2	C1

6 CÓDIGO: 0974 - P. BASE CONTROL TIPO: 91		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	C2	C1

7 CÓDIGO: 1383 - JEFE DE EQUIPO CONTROL TIPO: 33		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	C2	C1

8 CÓDIGO: 1385 - P. BASE CONTROL TIPO: 91		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	C2	C1

ÁREA/SERVICIO: RECURSOS HUMANOS		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SECCIÓN DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR		
9 CÓDIGO: 506 - J. NEG. DE SELECCION PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR TIPO: 09		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	A2	C1
CODIGO SUBGRUPO 2	C1	



ÁREA/SERVICIO: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: ÁREA DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA		
10 CÓDIGO: 569 - AYUDANTE DE BIBLIOTECAS (P.TECNICO) TIPO: 28		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
DEPARTAMENTO	E520	E501

11 CÓDIGO: 0913 - P.BASE BIBLIOTECAS TIPO: 29		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
DEPARTAMENTO	E520	E501

12 CÓDIGO: 0884 - P.BASE BIBLIOTECAS TIPO: 29		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
DEPARTAMENTO	E520	E501

ÁREA/SERVICIO: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA CAMPUS DE ESPINARDO		
13 CÓDIGO: 564 - JEFE DE SECCIÓN DE HEMEROTECA TIPO: 07		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
FUNC.ESPECÍFICAS: 001-Asesoramiento en acreditación y sexenios al PDI(+) 002-Planificación, participación y mantenimiento en proyectos colaborativos (Dialnet, etc...)(+)		

ÁREA/SERVICIO: EMPLEO		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO		
14 CÓDIGO: 1304 - J. SERVICIO DE ORIENTACION Y EMPLEO (COIE) TIPO: 02		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CUERPO	EX67: EXCL.ESC.TECN.ESP.: ASUNTOS SOCIALES	EXCB: C.GENERAL, (EX11) ESC.TÉCN.ESP.:OR.PR OF. (EXB2) SOCIOL. (EXA6) ASUNTOS SOC. (EX67)



ÁREA/SERVICIO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		
15 CÓDIGO: 1134 - JEFE DE EQUIPO EDIFICIO TIPO: 18		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
NIVEL	17	18
Tipo específico Funcionario	F	N
DEF. PUESTO	22	18
Modulo Horario	6	5

ÁREA/SERVICIO: AULARIOS Y EDIFICIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES (C. CC.SALUD)		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: SERV. GEN. PABELLON DOCENTE H.U.V.A.		
16 CÓDIGO: 1136 - JEFE DE EQUIPO EDIFICIO TIPO: 18		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
NIVEL	17	18
DEF. PUESTO	22	18
Modulo Horario	6	5

ÁREA/SERVICIO: DEPARTAMENTOS DE F. EDUCACIÓN		
UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES		
17 CÓDIGO: 292 - P. BASE GESTION EN DEPARTAMENTOS TIPO: 34		
F.EFECTOS: 01/07/2022		
MODIFICACIÓN	Valor Actual	Valor Nuevo
CODIGO SUBGRUPO 1	A2	C1
CODIGO SUBGRUPO 2	C1	

Murcia, 30 de junio de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3557 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM n.º 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo del Servicio Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.-En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º) Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre

de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***6130**	AGUILAR OLIVA, MARIA ISABEL
***8707**	AGUILAR RODRÍGUEZ, JUANA
***0507**	ALCÁZAR MONTOYA, SALVADOR
***8534**	BLANCO PEÑAS, VERÓNICA ROSA
***0657**	BOTÍA RÓDENAS, ANTONIA MARÍA
***4006**	CANO FERNANDEZ, FRANCISCO
***8261**	ESTEBAN CASAMAYOR, TERESA
***5254**	ESTEBAN RUIZ, MARIA ELENA
***0733**	GARCIA NAVARRO, MARIA ÁNGELES
***9830**	MARIN SANCHEZ, ANTONIO
***6705**	MARTÍN JAEN, JOSE MANUEL
***3813**	MULA BELMONTE, DOLORES
***6694**	ORTEGA LUCAS, MARIA ÁNGELES
***6758**	RABADAN ROSIQUE, MARIA ISABEL
***5479**	RIQUELME SALAZAR, LUIS ALBERTO
***4052**	RUIZ MARTINEZ, FUENSANTA
***0028**	RUIZ SANCHEZ, MARIA
***6391**	SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE
***6086**	SANCHEZ VERA, JOSEFA
***4099**	SAURA PUJANTE, MANUELA

ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3558 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Cocina del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM n.º 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Cocina del Servicio Murciano de Salud.

2.º La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.-En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la

estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Cocina del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***2361**	ALONSO SANCHEZ, MARIA TERESA
***6257**	CHACON CONESA, JOSE
***0846**	SANCHEZ SANDOVAL, MARIA DEL PILAR

ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3559 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM n.º 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria del Servicio Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.- En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º) Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre

de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***3031**	ALONSO PARRA, ROSA MARIA
***0219**	CHACON MUÑOZ, NURIA
***1883**	DIAZ ALVAREZ, MARIA JOSE
***2622**	GONZALEZ GARCIA, JUANA
***0867**	LOZANO CUTILLAS, CARMEN
***1278**	MURCIA SANCHEZ, MARIA MONICA
***8645**	SEMITIEL SANCHEZ, JUANA MARIA

ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3560 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM nº 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.-En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º) Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades

conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***1305**	ABRIL BARRERAS, FLORENTINA
***1870**	AGUILERA MESEGUER, MARÍA ELENA
***7350**	AROCA SERRANO, MARÍA DE LAS VIRTUDES
***6114**	BARBA ABELLAN, MARIA JESUS
***6967**	BAUTISTA COTORRUELO, JOSE ANGEL
***1022**	BERNAL YUSTE, MARIA PIEDAD
***5423**	BUCETA PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA
***2344**	CANO SAAVEDRA, MARIA JESUS
***1817**	CANOVAS GALIANO, RAQUEL
***4557**	CASTAÑO DE MORA, MARÍA DEL PILAR
***3628**	CORTES VICENTE, PATROCINIO
***1286**	DE LA CERDA LOPEZ, FRANCISCA
***7816**	EGEA VALERA, CATALINA
***1111**	ESPIN SANCHEZ, ANA PAULA
***3859**	FERNANDEZ RUBIO, JOSEFA
***0424**	GARCIA GUILLEN, CARMEN
***5210**	GARCIA HERNANDEZ, MARIA DOLORES
***7678**	GARCIA LOPEZ, NARCISO
***6743**	GARCIA MORENO, IGNACIO JOSE
***8761**	GARCIA ZAPLANA, FRANCISCA
***3485**	GARRIEZ PEREZ, MARIA IRENE
***4551**	GOMEZ GOMEZ, MARIA ELISA
***5160**	GUILLEN MELLADO, JUANA MARIA
***2754**	GUILLERMO VILA, MARIA TERESA
***3262**	HARO DIAZ, ANA MARIA
***4587**	HERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ GABRIEL
***3492**	MARIN MARTINEZ, MARIA ENCARNACION
***0006**	MARIN MOROTE, JOSEFA
***8068**	MARTINEZ ANTON, MARIA APOLONIA
***1089**	MARTINEZ CARO, SANTOS
***3361**	MARTINEZ GARCIA, ENCARNACION
***9126**	MARTINEZ SANCHEZ, JUANA MARIA
***8376**	MARTINEZ TUDELA, DIEGO ALBERTO
***2995**	MORENO LARA, JOSEFINA
***4387**	NAVARRO FERNANDEZ, EVA MARIA
***7430**	ORTIN CANDELA, MARIA ROCIO
***6926**	PARREÑO SANCHEZ, MARIA ROSARIO
***2851**	PASTOR GALLEGU, EVA
***2063**	PAY GARCÍA, MARÍA ÁNGELES
***6136**	PEÑARRUBIA FRAGUAS, MARIA ROSA
***3780**	PEREZ LLAMAS, LORENZA
***5460**	RAMON CARRETERO, BRIGIDA
***9316**	RAMON MARTIN, ROSA MARIA
***1927**	RECHE BURGOS, CARMEN MARIA
***8615**	RODRIGUEZ RAMOS, SOLEDAD
***5955**	RUBIA SANCHEZ PASTOR, MARIA CARMEN
***2371**	SAEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
***4793**	SANCHEZ MUÑOZ, MARIA TRINIDAD
***5939**	SANCHEZ NAVARRO, MARIA ANTONIA
***0642**	SANCHEZ SANCHEZ, MARIA
***8193**	SANCHEZ VALERO, FRANCISCO
***5012**	SOLER BARNES, MARIA BELEN
***2259**	SOLER GARCIA, MARIA HERMINIA
***4294**	SORET FRONTELA, JAVIER



DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***5424**	SUAREZ MARCOS, MARIA DEL ROSARIO
***1617**	VIZCAINO GONZALEZ, ANA BELEN
***9093**	ZAMORA NUÑEZ, FRANCISCO

ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3561 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Nutrición Humana y Dietética del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM n.º 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Nutrición Humana y Dietética, del Servicio Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.-En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º) Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre

de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Nutrición Humana y Dietética del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***6861**	MONTALVAN PELEGRIN, MERCEDES DEL PILAR

ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3562 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Pintura del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM n.º 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Pintura del Servicio Murciano de Salud.

2.º La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.- En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la

estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Pintura del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***1446**	NAVARRETE LÓPEZ, PEDRO JESÚS

ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3563 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Restauración del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM nº 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Restauración del Servicio Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.- En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º) Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre

de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Restauración del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***5097**	RUBIO MATEO, FRANCISCO JAVIER
***1339**	SOLER CAMPOS, MIGUEL ÁNGEL

ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3564 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM nº 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Preventiva y Salud Pública, del Servicio Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.- En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º) Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022..

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre

de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***4465**	GARCIA-BRAVO GONZALEZ, ANGEL LUIS
***7275**	GAVRILA CHERVASE, DIANA
***1067**	GÓMEZ GÓMEZ, JESÚS HUMBERTO
***6433**	GOMIS CEBRIAN, RAFAEL
***8762**	MONTEAGUDO PIQUERAS, OLGA
***3768**	RINCON CARLAVILLA, ANGELA LOURDES

ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN EXCLUSIONES

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3565 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Telefonía del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

1.º Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM n.º 64 de 18 de marzo de 2022), el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Telefonía del Servicio Murciano de Salud.

2.º La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.- En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su caso, la causa de exclusión.

5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

3.º Conforme a lo previsto en la citada base específica, por resolución de 2 de junio de 2022 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al citado concurso, que fue publicada en el BORM núm. 130 de 7 de junio de 2022.

A la vista de lo expuesto, una vez concluido el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de enero de 2003), por el que se establece la

estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I y II a la presente resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Telefonía del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de marzo de 2022.

2.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia

3.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 29 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce Lorenzo.



ANEXO I
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE
***3111**	CANO GUILLAMON, MARIA JOSEFA
***0048**	GOMEZ ALFARO, MARIA JOSE
***3576**	PAGAN LANZON, MARIA ANGELES
***4375**	SANTOS ROMERO, ANA LETICIA

ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

DNI	APELLIDOS, NOMBRE	MOTIVO
***5220**	MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL	No ostentar la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

3. OTRAS DISPOSICIONES

Consejo de Gobierno

3566 Decreto n.º 114/2022, de 30 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, con destino al Plan de Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2022/2023.

La Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 13/2022, de 10 de febrero, por el que se establecen sus Órganos Directivos, es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de administración local, que comprende entre otras funciones, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los entes locales.

Dicha competencia deriva de lo dispuesto en los artículos 18.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el art. 2 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en el art. 30.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, correspondiendo a la Comunidad Autónoma cooperar a la efectividad de los servicios municipales, aplicando a tal fin, entre otros medios, subvenciones o ayudas financieras.

En el ejercicio de estas competencias, y a través del Plan de Pedanías, Diputaciones, Barrios periféricos y/o deprimidos, la Comunidad Autónoma ha previsto colaborar con los municipios mayores de 50.000 habitantes (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura) en la financiación de infraestructuras básicas y otras de competencia municipal, localizadas en pedanías, diputaciones y barrios periféricos y/o deprimidos, de tal forma que se corrijan desequilibrios en estas zonas respecto de los barrios más céntricos y desarrollados de estos grandes municipios.

Al objeto de potenciar la efectividad del citado Plan, y para un mayor beneficio de los ciudadanos residentes en las zonas que contempla el mismo, garantizando mayor eficiencia a la hora de corregir los desequilibrios territoriales, está prevista su configuración con un carácter plurianual abarcando la colaboración financiera no sólo para el año 2022, sino también para el 2023.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 57, contempla la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y la Administración de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, mediante la suscripción de convenios administrativos; y la Ley Regional 7/1983, de 7 de octubre, de descentralización territorial y colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Entidades Locales, especialmente en los artículos 18, 22 y 23, regula la concesión de subvenciones a éstas para la realización de obras o prestación de servicios a su cargo, señalando los convenios como el medio adecuado para formalizar esa colaboración.

Para la elaboración del citado Plan, y previo informe favorable del Consejo Regional de Cooperación Local, de fecha 18 de febrero de 2022, se ha procedido a una distribución territorializada entre los municipios participantes, mediante la aplicación de criterios objetivos.

En base a lo expuesto, se entiende que existen sobradas razones de interés público, económico y social que justifican la concesión de las subvenciones y acreditan la singularidad de las actuaciones a financiar, en tanto que van dirigidas a entidades públicas al servicio del ciudadano, que buscan como meta aumentar la calidad de vida de los mismos, contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Todo ello, y especialmente la previa distribución territorializada de los fondos entre todos los posibles beneficiarios, que son los cuatro municipios de la Región mayores de 50.000 habitantes, en aras a corregir desequilibrios en las zonas sobre las que se va a actuar, respecto a los barrios más céntricos o desarrollados, así como, que todas las inversiones programadas lo han sido a petición de los Ayuntamientos, justifica excepcionar la concurrencia y proceder a la concesión directa en atención a todas las circunstancias expuestas y, en particular, a las propias de los beneficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 30 de junio de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el artículo 16.2 c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el art. 25.2 de la misma,

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto de las subvenciones y razones de interés público que concurren en su concesión.

1.- Este Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención de carácter plurianual a los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, con destino a la ejecución de las actuaciones recogidas en el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos que se acompañan como anexos al presente decreto, sin perjuicio de que por la aplicación de los posibles remanentes puedan ser realizadas nuevas inversiones (planes complementarios), cuya finalidad sea la contemplada para el Plan referido, en los términos previstos en los correspondientes convenios.

2.- Dados los desequilibrios, respecto a los barrios más céntricos o desarrollados, que padecen las zonas sobre las que se pretende actuar, así como la singularidad de las actuaciones a acometer y los limitados recursos municipales, se entiende que existen razones de interés público, económico y social que justifican la colaboración de la Administración Regional en la financiación de estas actuaciones de competencia municipal, y la dificultad de su convocatoria pública para dar respuesta a las necesidades de una adecuada atención y prestación de servicios a los ciudadanos de estas localidades.

Asimismo, el hecho de que sean beneficiarios de estas subvenciones los cuatro Ayuntamientos de la Región de Murcia de más de 50.000 habitantes, participando, por tanto, todos los posibles beneficiarios, y que el importe de la subvención se determine previamente mediante la distribución territorializada de los fondos destinados al Plan entre los citados municipios, tras lo cual se programan las actuaciones a incluir en el mismo a petición de los propios beneficiarios, viene a justificar la excepción de la concurrencia pública a favor de la concesión directa de las subvenciones en atención a todas las circunstancias expuestas y, en particular, a las propias de los beneficiarios.

Artículo 2.- Procedimiento de concesión.

1.- Las subvenciones a las que se refiere el artículo anterior, que tienen carácter singular, se concederán de forma directa, a los efectos previstos en el art. 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, económico y social, así como, las que justifican la dificultad de su convocatoria pública, ya que se ha dado participación a todos los posibles beneficiarios.

2.- La concesión de las citadas subvenciones se instrumentará mediante convenios de colaboración suscritos entre la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, y cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, estableciendo en éstos las condiciones, compromisos y régimen jurídico aplicable a las mismas.

Artículo 3.- Beneficiarios.

Son beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos en este decreto, los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. A cuyo efecto, deberán cumplir los requisitos generales para obtener la condición de beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, los de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con la Seguridad Social.

Artículo 4.- Obligaciones de los beneficiarios.

1.- Los Ayuntamientos beneficiarios quedarán obligados a las condiciones y compromisos que adquieran en el convenio de colaboración que suscriban con la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes.

2.- En todo caso, estarán sujetos a las obligaciones impuestas por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y a las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; al régimen de contratación establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos que le sean de aplicación, así como a las demás que resulten concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a las subvenciones.

3.- Asimismo, los beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:

a) Realizar en su término municipal, con cargo a la subvención que se conceda, las actuaciones relacionadas en el Anexo al presente decreto.

b) Justificar ante la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como la realización de la actuación y el cumplimiento de la finalidad de la misma, en los términos previstos en este decreto y en los correspondientes Convenios de Colaboración.

c) No destinar el importe de la subvención concedida a fines diferentes a aquél para el cual se concedió.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el órgano concedente, así como, cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas funciones.

e) Comunicar al órgano concedente, la concurrencia de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que pudiera afectar a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

f) Sufragar, en su caso, las cantidades no subvencionadas por la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes así como las correspondientes a honorarios de redacción de proyecto y de dirección técnica, y a los excesos, reformas y modificaciones en la adjudicación y ejecución de las obras.

g) Remitir a la Dirección General de Administración Local los proyectos de obras en los que la financiación de la Región de Murcia, supere los 300.000 euros, a efectos de su oportuna supervisión por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, no pudiendo contratar las obras subvencionadas, hasta tanto, no se disponga de informe favorable de supervisión. Igualmente, deberán ser objeto de supervisión las posibles modificaciones de estos proyectos, que deberán ajustarse a necesidades de interés público debidamente justificadas y a los requisitos legales establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

h) Realizar las obras de acuerdo con el proyecto redactado por el técnico competente contratado por el Ayuntamiento. Correspondiendo al mismo la realización de los oportunos trámites administrativos para la contratación de la obra a realizar, respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, al amparo de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás normas de desarrollo, así como las Directivas europeas que resulten de aplicación.

i) Dar publicidad de la financiación de la Comunidad Autónoma en cualquier comunicado de prensa o medio utilizado para la difusión de la actuación subvencionada.

A estos efectos, el cartel de obra subvencionada al que hace referencia el artículo 6.2.f) de este decreto, deberá permanecer instalado hasta 1 año después de la fecha del acta de recepción.

j) Hacerse cargo de la gestión, conservación, vigilancia y mantenimiento de la inversión realizada.

k) Destinar la actuación al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un plazo mínimo de 5 años, de conformidad con lo establecido en el art. 31.4 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 5.-Cuantía y pago de la subvención.

1.- Las subvenciones a conceder alcanzarán las cuantías máximas indicadas a continuación, conforme a la siguiente distribución por anualidades:

AYUNTAMIENTO	SUBVENCIÓN	ANUALIDAD 2022	ANUALIDAD 2023
Murcia	1.850.102	925.051	925.051
Cartagena	969.628	484.814	484.814
Lorca	737.092	368.546	368.546
Molina de Segura	443.178	221.589	221.589
TOTALES	4.000.000	2.000.000	2.000.000

2.- El pago de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se realizará de forma anticipada, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida, en la forma y plazos que se establezcan en el correspondiente convenio de colaboración, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2.a) de dicha Ley.

3.- Las subvenciones previstas en el presente decreto serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 6.- Ejecución y justificación.

1.- Las actuaciones objeto de subvención deberán estar ejecutadas a fecha 30 de Septiembre de 2024.

2.- Para el proceso de justificación de las subvenciones reguladas en el presente decreto, los Ayuntamientos beneficiarios deberán remitir a la Dirección General de Administración Local, en el plazo tres meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución, la siguiente documentación:

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Certificación acreditativa del importe, procedencia y aplicación de los fondos propios y otras subvenciones o recursos adicionales que se empleen para su financiación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de Subvenciones, donde se especifique la contabilización municipal y el destino dado a los fondos recibidos.

c) En el caso de obras: la totalidad de las certificaciones de obras emitidas, debidamente aprobadas por el órgano competente, acompañadas de las facturas correspondientes a la totalidad del gasto realizado, así como, justificante acreditativo del pago de las mismas.

d) En el caso de equipamiento: las facturas correspondientes al gasto realizado, así como justificante acreditativo del pago de las mismas.

e) Acta de recepción de las inversiones realizadas.

f) En el caso de obras, certificación o informe acreditativo de la colocación, en lugar visible de la misma, del cartel indicativo de que ésta ha sido subvencionada por la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acompañada de fotografía, según modelo que se adjuntará como Anexo al correspondiente convenio de colaboración.

3.- En el supuesto de que el órgano concedente no haya procedido al pago de la subvención al término del plazo de justificación establecido, la justificación deberá presentarse en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se haga efectivo el pago de la misma.

4- La Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Administración Local, podrá realizar la comprobación material de las inversiones ejecutadas.

Artículo 7.- Causas de reintegro.

1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.

2.- Serán causas de reintegro parcial de la subvención correspondiente a cada actuación subvencionada, más los intereses de demora que correspondan según proceda, las siguientes:

a) La adjudicación del contrato con posterioridad a los plazos establecidos en el correspondiente convenio de colaboración, siempre que no se rebase para la debida acreditación de este extremo ante el órgano gestor del Plan, la fecha del 15 de julio de 2023 respecto de las actuaciones incluidas en el Plan Base, y del 30 de noviembre de 2023 para las que se financien con cargo a los posibles planes complementarios, dará lugar al reintegro de la subvención resultante según la adjudicación efectuada, en un porcentaje del 10%.

b) La ejecución parcial de las actuaciones subvencionadas, siempre que la parte de la inversión realizada sea susceptible de ser entregada al uso público. En este caso, la obligación de reintegro se limitará al importe de subvención no invertido en las actuaciones realizadas en plazo y susceptibles de dicha entrega.

c) La justificación insuficiente o incorrecta de la actuación subvencionada, en los términos establecidos en el apartado f) del artículo 6.2, dará lugar al reintegro de la subvención concedida para esa actuación en un porcentaje del 5%.

3.- Serán causas de reintegro total de la subvención correspondiente a cada actuación subvencionada, más los intereses de demora que correspondan según proceda, las siguientes:

a) La adjudicación del contrato, o la acreditación de dicho extremo, con posterioridad a los plazos establecidos.

b) La no realización de alguna de las actuaciones que se relacionan en el Anexo de este decreto.

c) La ausencia total de justificación de la actuación subvencionada, en los términos previstos en el artículo 6 de este Decreto.

Artículo 8.- Responsabilidades y régimen sancionador.

Los Ayuntamientos beneficiarios quedan sometidos al régimen sobre infracciones y sanciones establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tal y como preceptúa el artículo 44 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 9. Régimen Jurídico aplicable.

Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo establecido en él y por los convenios a través de los cuales se instrumente su concesión, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de aplicación; así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo, en aquellos de sus preceptos que sean aplicables; por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Artículo 10.- Publicidad de las subvenciones concedidas.

La publicidad de las subvenciones reguladas en el presente decreto se hará en la forma establecida en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además se publicarán, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición final única. Eficacia y publicidad.

El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, 30 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño Soto.

ANEXO**PLAN PEDANÍAS, DIPUTACIONES Y BARRIOS
PERIFÉRICOS Y/O DEPRIMIDOS 2022-2023****MURCIA**

Nº	Pedanía	Denominación Proyecto	Importe Proyecto	Aportación CARM	Aportación Ayto.
1	EL PALMAR	ADECUACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y PAVIMENTACIÓN PEATONAL EN JARDÍN DE LA CONSTITUCIÓN, EN EL PALMAR	359.998,22	359.998,22	0
2	ALJUCER	PAVIMENTACIÓN DE PASEO DR. JOSÉ GIL ORTIZ, EN ALJUCER	210.000,00	210.000,00	0
3	LOBOSILLO	PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO TAJO Y OTRAS, EN LOBOSILLO	205.000,00	205.000,00	0
4	COBATILLAS	REFUERZO DE FIRME EN AVENIDA DE ALICANTE, EN COBATILLAS	285.000,00	285.000,00	0
5	LA ALBERCA	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MAYOR, EN LA ALBERCA	235.000,00	235.000,00	0
6	LOS RAMOS	REFUERZO FIRME VEREDA LAS PALMERAS, EN LOS RAMOS	65.000,00	65.000,00	0
7	ESPINARDO	REFUERZO FIRME CALLE BARCELONA Y OTRAS, EN ESPINARDO	117.000,00	117.000,00	0
8	CABEZO DE TORRES	REFUERZO DE FIRME CALLE MAR MENOR Y OTRAS, EN CABEZO DE TORRES	240.000,00	240.000,00	0
9	EL RAAL	REFUERZO DE FIRME EN VÍAS DE CONEXIÓN, EN EL RAAL	133.103,78	133.103,78	0
TOTAL			1.850.102	1.850.102	0



CARTAGENA

Nº	Diputación	Denominación Proyecto	Importe Proyecto	Aportación CARM	Aportación Ayto.
1	ENSANCHE – ALMARJAL DISTRITO 4	REFORMA PISTA DE ATLETISMO	250.000,00	250.000,00	
2	EL ALGAR DISTRITO 7	1ª FASE REHABILITACIÓN “CASA RUBIO” EL ALGAR	300.000,00	300.000,00	
3	BDA. SAN GINÉS DISTRITO 4	AMPLIACIÓN LOCAL SOCIAL BDA. SAN GINÉS	200.000,00	200.000,00	
4	ALUMBRES DISTRITO 5	CONSULTORIO MÉDICO DE ALUMBRES	250.000,00	219.628,00	30.372,00
TOTAL			1.000.000	969.628	30.372

LORCA

Nº	Diputación	Denominación Proyecto	Importe Proyecto	Aportación CARM	Aportación Ayto.
1	MARCHENA	REASFALTADO TRAMO II CAMINO DE LA CONDOMINA, DIP. MARCHENA	124.649,69	124.649,69	0
2	LA HOYA	SUPRESIÓN DE CURVA PELIGROSA EN LA CARRETERA DEL HINOJAR, NÚCLEO RURAL DE LA DIP. LA HOYA	184.713,26	184.713,26	0
3	LA HOYA	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MENDIETA EN DIP. LA HOYA	20.680,16	20.680,16	0
4	CAMPILLO	ALUMBRADO PÚBLICO VÍA DE SERVICIO DESDE INICIO AUTOVÍA DE ÁGUILAS HASTA EL CENTRO COMERCIAL ALMENARA EN LA PEDANÍA DE CAMPILLO	95.033,40	95.033,40	0
5	LA CAMPANA	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LA LOMA, DIP. LA CAMPANA	10.476,81	10.476,81	0
6	LA PACA	CIERRE DE NAVE DE USOS MÚLTIPLES EN DIP. LA PACA	80.349,26	80.349,26	0
7	AGUADERAS	PAVIMENTACIÓN DEL PASO DEL CAMINO DE LOS PASTORES, DIP. AGUADERAS	55.031,08	55.031,08	0
8	VARIAS PEDANÍAS	PARCHEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINOS DE LAS PEDANÍAS DE TERCIA, MARCHENA, LA HOYA, CAMPILLO, LA TORRECILLA, PURIAS, MORATA, ZARCILLA DE RAMOS, AVILÉS, DOÑA INÉS LA PACA Y OTRAS DE LORCA	19.032,00	19.032,00	0
9	CAZALLA	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LOS CONDES EN DIP. CAZALLA	55.824,91	55.824,91	0
10	ZARCILLA DE RAMOS	APERTURA DE NUEVA CALLE PEATONAL JUNTO AL PARQUE PÚBLICO EN ZARCILLA DE RAMOS	16.311,26	16.311,26	0
11	PULGARA	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI EN CAMINO PUENTE DEL CHAVO, DIP. PULGARA	74.990,17	74.990,17	0
TOTAL			737.092	737.092	0



MOLINA DE SEGURA

Nº	Pedanía	Denominación Proyecto	Importe Proyecto	Aportación CARM	Aportación Ayto.
1	EL RELLANO	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN PEDANÍA EL RELLANO	33.119,01	33.119,01	0
2	FENEZAR Y COMALA	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN PEDANÍAS FENAZAR Y COMALA	72.250,30	72.250,30	0
3	CAMPOTEJAR	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN PEDANÍA DE CAMPOTEJAR FASE 1	116.219,69	116.219,69	0
4	CAMPOTEJAR	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN CAMPOTEJAR FASE 2	81.814,66	81.814,66	0
5	EL ROMERAL	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN LA PEDANÍA DE EL ROMERAL	49.283,85	49.283,85	0
6	LOS VALIENTES	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN LA PEDANÍA DE LOS VALIENTES	50.490,49	50.490,49	0
7	RIBERA DE MOLINA	OBRAS DE MEJORA DE ACCESOS EN C/ LOS JAIMES TRES DE LA RIBERA DE MOLINA	40.000,00	40.000,00	0
TOTAL			443.178	443.178	0

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

3. OTRAS DISPOSICIONES

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

3567 Orden de 24 de junio de 2022, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se autorizan nuevas tarifas del servicio de agua potable en Villanueva del Río Segura.

En fecha 6 de abril de 2022 tiene entrada en el Registro Electrónico Único de la CARM, la solicitud de autorización de nuevas tarifas del servicio de agua potable formulada por el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura. Las tarifas vigentes fueron autorizadas por Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de 30 de julio de 2020 (BORM n.º 190 de 18/08/2020).

Se basa la petición en la solicitud de la empresa concesionaria, Acciona Agua Servicios, S.L.U., en aplicación de la fórmula de actualización de precios en la retribución al concesionario, de conformidad con los artículos 30 a 32 del contrato administrativo que rige la concesión del servicio municipal de aguas, resultando un coeficiente de revisión del 1,0156819 por 100, que supone un incremento en las tarifas de agua y saneamiento del 1,56%. Con la nueva tarifa, una unidad familiar de cuatro miembros cuyo consumo promedio sea de 203 litros por habitante y día, (que equivale aproximadamente a 24,5 m³/mes), vería aumentar su factura en 0,77 euros al mes, o sea, tendría una elevación en términos relativos del 1,62 por 100.

Atendiendo la petición de la empresa concesionaria, el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, en sesión del Pleno del día 30 de marzo de 2022, acuerda proponer la modificación de las tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable, indicando que la empresa concesionaria ha aportado la oportuna documentación justificativa de los diferentes conceptos que configuran la fórmula polinómica de revisión de tarifas, actualmente vigente, que reflejan los porcentajes de costes en la estructura de negocio concesional que la empresa ofreció a la hora de la adjudicación del contrato.

La Jefatura de Sección de Infraestructura y de Comercio Interior de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial, ha emitido informe favorable a la modificación de tarifas del citado Ayuntamiento, por considerarla justificada y cumplir con los artículos 6 y 7 del Decreto 2.695/1977, de 28 de octubre, sobre medidas relativas a política de precios, y artículo 16.2 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal, fomento y liberalización de la actividad económica. También ha informado favorablemente la nueva fórmula aplicable de revisión de tarifas.

El Consejo Asesor Regional de Precios, en su reunión del día 17 de junio de 2022, ha informado favorablemente las tarifas de referencia, estimándose conveniente aceptar la propuesta del citado Ayuntamiento, por las razones anteriormente expuestas, así como la nueva fórmula de revisión de precios, que operará de forma automática en caso de subida de los índices de precios de los costes que soporta la empresa gestora, que integran la fórmula.

Vista la Propuesta de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial, visto el artículo 16 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, y el Real Decreto 2.695/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en materia de precios; el Real Decreto 2.226/1977, de 27 de agosto, sobre autorizaciones de aumento de tarifas de servicios de competencia local, y Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1977, así como el Real Decreto 4.112/1982, de 29 de agosto, el Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional y el Decreto n.º 45/2021, de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, el Decreto 8/2005, de 14 de enero, de modificación del Decreto 105/1988, de 1 de julio, de creación del Consejo Asesor Regional de Precios, y artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dispongo:

Primero: Autorizar las tarifas del servicio de agua potable propuestas por el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, de conformidad con el acuerdo adoptado en sesión del Pleno del día 30 de marzo de 2022, que son las siguientes:

ABASTECIMIENTO

CUOTA DE SERVICIO USO DOMÉSTICO/NO DOMÉSTICO

Calibre 13 mm	6,27 €/mes.
Calibre 15 mm	12,53 €/mes.
Calibre 20 mm	18,80 €/mes.
Calibre 25 mm	25,07 €/mes.
Calibre 30 mm	37,60 €/mes.
Calibre 40 mm	62,67 €/mes.
Calibre 50 mm	94,00 €/mes.

CUOTA DE SERVICIO USO CAMPO/HUERTA

Calibre 13 mm	8,71 €/mes.
Calibre 15 mm	17,38 €/mes.
Calibre 20 mm	26,07 €/mes.
Calibre 25 mm	34,77 €/mes.
Calibre 30 mm	52,15 €/mes.
Calibre 40 mm	86,91 €/mes.
Calibre 50 mm	130,37 €/mes.

CUOTA CONSUMO USO DOMÉSTICO

Hasta 6 m ³ /mes	1,02 €/m ³ .
De 6 a 12 m ³ /mes	1,52 €/m ³ .
De 12 a 20 m ³ /mes	1,83 €/m ³ .
Más de 20 m ³ /mes	2,34, €/m ³ .



CUOTA CONSUMO USO NO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL

De 0 a 99.999 m³/mes 1,87 €/m³

CUOTA CONSUMO USO CAMPO/HUERTA

Hasta 6 m³/mes 1,88 €/m³

De 6 a 12 m³/mes 2,13 €/m³

Más de 12 m³/mes 2,54 €/m³.

CANON MANTENIMIENTO CONTADOR

Calibre 13 mm 0,61 €/mes.

Calibre 15 mm 1,22 €/mes

Calibre 20 mm 1,83 €/mes

Calibre 25 mm 2,44 €/mes

Calibre 30 mm 3,66 €/mes

Calibre 40 mm 6,09 €/mes

Calibre 50 mm 9,14 €/mes

TARIFAS REDUCIDAS ESPECIALES

Tarifa Social:

Se reducirá el importe total del recibo en el 50% de lo facturado en concepto del consumo en el bloque 1 de agua.

Hasta 6 m³/mes 0,51 €/ m³

De 6 a 12 m³/mes 1,52 €/ m³

De 12 a 20 m³/mes 1,83 €/ m³

Más de 20 m³/mes 2,34 €/ m³

Tarifa Familia Numerosa: Se facturarán todos los metros cúbicos por encima de 6 m³.mensuales a la tarifa establecida en el bloque 2 de agua.

Hasta 6 m³/mes. 1,02 €/ m³

Más de 6 m³/mes. 1,52 €/ m³

CANON INVERSIONES.

Único 1,00 €/abonado/mes

DERECHOS DE ENGANCHE A LA RED

Abastecimiento Casco Urbano 93,44 €.

Abastecimiento Huerta 390,75 €.

Saneamiento Casco Urbano 93,44 €.

Segundo: Autorizar la fórmula matemática de actualización automática de tarifas, en caso de incremento del precio del agua suministrada por la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Tercero: Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Contra la presente Orden, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, pudiendo también interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 24 de junio de 2022.—La Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, María del Valle Miguélez Santiago.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

3. OTRAS DISPOSICIONES

Consejería de Fomento e Infraestructuras

3568 Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 23 de junio de 2022, relativa a aprobación definitiva parcial y toma de conocimiento del Plan General Municipal de Ordenación de Villanueva del Río Segura. (Expte: 309/04 planeamiento).

Con fecha 23 de junio de 2022 el Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha adoptado la siguiente Orden:

Antecedentes de hecho

Primero.- Por Orden del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de 23 de abril de 2008, se aprobó definitivamente, de forma parcial, el PGM de Villanueva del Río Segura. Si bien dicha aprobación se otorgó a reserva de la subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente undécimo de dicha orden.

Segundo.- El Ayuntamiento de Villanueva, en sesión plenaria de 30 de julio de 2008 acordó aprobar la subsanación de deficiencias de su Plan General y su texto refundido, y lo sometió a información pública de un mes mediante la publicación de los correspondientes anuncios en los diarios La verdad y La Opinión de 1 de agosto de 2008 y BORM de 20 de ese mismo mes y año.

Posteriormente, y mediante acuerdo plenario de 2 de octubre de 2008, ratificó el anterior acuerdo, y remitió el correspondiente proyecto a esta Consejería mediante oficio registrado de entrada el 19 de noviembre de 2008.

Tercero.- A la vista de dicha documentación, los Servicios de Ordenación del Territorio y de Urbanismo emitieron, con fecha 18 de febrero y 16 de marzo de 2009, informes cuyas conclusiones fueron puestas de manifiesto al Ayuntamiento mediante informe del Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 30 de marzo de 2009:

Cuarto.- En cumplimiento del anterior informe, el Ayuntamiento, en sesión plenaria de 28 de octubre de 2009, acordó aprobar la subsanación de deficiencias del PGM y un nuevo texto refundido, que fue remitido a esta Consejería mediante oficio registrado de entrada el 22 de febrero de 2010.

Quinto.- Examinada dicha documentación y previo informe del Servicio de Urbanismo de 25 de enero de 2011, el Director General de Territorio y Vivienda emitió el suyo de 8 de marzo de 2011 en el que se señalaban deficiencias a subsanar:

Sexto.- El Ayuntamiento de Villanueva, con fecha 8 de junio de 2011 solicita que se apruebe definitivamente de forma parcial los ámbitos que quedaron en suspenso en la Orden de 23 de abril de 2008 y se verifique la subsanación de la mayoría de las deficiencias señaladas en dicha Orden.

Séptimo.- Por Orden del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 1 de marzo de 2012, se otorgó una segunda aprobación definitiva parcial, en la que se levanta la suspensión y se aprueban los ámbitos de SUES El Colmenar, El Valenciano y Agua Amarga y el Suelo urbanizable sin sectorizar de La Paira, así como el ámbito de El Pinico, clasificado como Sistema General de Espacios Libres y el ámbito al oeste del casco urbano y por encima de la Mu-522, clasificado como suelo no urbanizable de protección, y se mantiene la suspensión del ámbito del PERI La Asunción, hasta que se subsanen las deficiencias señaladas en el antecedente séptimo de dicha orden.

Octavo.- Tras la adopción por el Ayuntamiento de varios acuerdos plenarios de subsanación de las deficiencias señaladas en la Orden de 1 de marzo de 2012, mediante acuerdo del Pleno de fecha 26 de mayo de 2020 se aprueba la subsanación de deficiencias señaladas en la misma y el Texto Refundido de Plan General Municipal de Ordenación, que según el acuerdo municipal, unifica la subsanación de dichas deficiencias y errores con el ejemplar de Plan General objeto de la aprobación anterior. Este documento con entrada en el registro 23/07/2020, se informa favorablemente por los servicios técnicos de esta Dirección General, indicando que se subsanan los errores señalados en anteriores informes.

Por no constar en el expediente informe de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre los recursos hídricos en el ámbito suspendido pendiente de aprobación, se traslada al Ayuntamiento la necesidad de que lo solicite (art. 25.4 del R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio), siendo remitido dicho informe el 9 de marzo de 2022.

Fundamentos de derecho

Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), corresponde al titular de esta Consejería la aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales de Ordenación, así como la toma de conocimiento de la subsanación de deficiencias.

Segundo.- La tramitación de esta subsanación de deficiencias cumple con los requisitos exigidos en los artículos 135 y 136 del antedicho Decreto Legislativo, por lo que, a tenor de los informes obrantes en el expediente, habiéndose subsanado las deficiencias apuntadas en la Orden de 1 de marzo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 137. c) TRLSRM, procede aprobar el ámbito que estaban suspendido, el PERI La Asunción, y tomar conocimiento del documento refundido del PGMO de Villanueva del Río Segura.

Tercero.- Si bien consta en el expediente informe de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 3/03/2022, en el que el citado organismo no ve ningún inconveniente en la inclusión del PERI La Asunción en el PGMO de Villanueva, deberá tenerse en cuenta la advertencia realizada, según la cual una vez que el PERI se desarrolle y sea sometido a informe de ese Organismo sobre la disponibilidad de recursos hídricos, el mismo podrá ser positivo o negativo, en función de las disponibilidades existentes.

De conformidad con el informe del Servicio Jurídico Administrativo de la Dirección General de Territorio y Arquitectura y demás antecedentes que obran en el expediente, y a propuesta del Director General de Territorio y Arquitectura, en uso de las facultades que me son conferidas,

Dispongo:

Primero.- Aprobar definitivamente el ámbito del PERI La Asunción del PGMO Villanueva del Río Segura que estaba suspendido por la Orden de 1 de marzo de 2012, teniendo en cuenta lo previsto en el fundamento de derecho tercero.

Segundo.- Tomar conocimiento del documento del "Plan General Municipal de Ordenación de Villanueva del Río Segura (Murcia) Texto Refundido" que subsana las deficiencias señaladas en la Orden de 1 de marzo de 2012 y unifica en un mismo documento dichas subsanaciones con las aprobaciones parciales anteriores, aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 26 de mayo de 2020.

Tercero.- Proceder a la diligencia del documento.

Cuarto.- Publicar la presente Orden y la normativa urbanística según lo establecido en el artículo 159 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, así como su notificación al Ayuntamiento.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo máximo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación"

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 159 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia se publican los siguientes apartados:

EXTRACTO ASPECTOS AMBIENTALES

Los aspectos ambientales se encuentra recogidos en la normativa urbanística que se publica a continuación.

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONSULTA

El contenido del plan podrá ser consultado en la siguiente dirección electrónica: <https://urbmurcia.carm.es/urbmurcia/faces/menu.jsp> expediente n.º 309 del año 2004.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Murcia, 24 de junio de 2022.—El Director General de Territorio y Arquitectura, Jaime Pérez Zulueta.

NORMAS URBANÍSTICAS

ÍNDICE

Contenido

TITULO PRELIMINAR.....	
Artículo 1.- Naturaleza de la Norma.....	
Artículo 2.- Objeto.....	
Artículo 3.- Finalidad.....	
Artículo 4.- Declaración de Utilidad Pública.....	
TITULO 1.- NORMAS GENERALES	
Capítulo I. Generalidades.....	
Artículo 5.- Fundamento de las Normas y Ordenanzas.....	
Artículo 6.- Ámbito de aplicación.....	
Artículo 7.- Vigencia.....	
Artículo 8.- Revisión.....	
Artículo 9.- Modificación.....	
Artículo 10.- Interpretación.....	
Artículo 11.- Obligatoriedad.....	
Artículo 12.- Publicidad.....	
Artículo 13.- Documentos del Plan.....	
Artículo 14.- Definiciones y terminología.....	
Capítulo II.- Régimen Urbanístico del Suelo.....	
Artículo 15.- Clasificación del suelo.....	
Artículo 16.- Suelo Urbano (S.U.).....	
Artículo 17.- Suelo Urbano Consolidado (S.U.C.).....	
Artículo 18.- Suelo Urbano sin Consolidar (S.U.S.C.).....	
Artículo 19.- Suelo Urbano de Núcleo Rural (S.U.N.R.).....	
Artículo 20.- Suelo No Urbanizable (S.N.U.). Definición.....	
Artículo 21.- Suelo Urbanizable (S.U.E.S. / S.U.E.).....	
Artículo 22.- Desarrollo del Plan.....	
Artículo 23.- Estudios de Detalle (ED).....	
Artículo 24.- Planes Especiales.....	
Artículo 25.- Planes Parciales.....	
Artículo 26.- Catálogos.....	
Artículo 27.- Proyectos de Urbanización.....	
Capítulo III.- Licencias y Autorizaciones.....	
Artículo 28.- Tramitación.....	
Artículo 29.- Actos sujetos a licencia municipal.....	
Artículo 30.- Información urbanística. Cédula urbanística.....	
Artículo 31.- Elaboración, tramitación y aprobación de Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización.....	
Artículo 32.- Ejecución de Planes Parciales, Planes Especiales, y Estudios de Detalle.....	
Artículo 33.- Licencias de Parcelación.....	
Artículo 34.- Licencias de obras.....	
Artículo 35.- Informe técnico.....	
Artículo 36.- Concesión de licencia.....	
Artículo 37.- Obras menores.....	



Artículo 38.- Acta de tira de cuerdas.....	
Artículo 39.- Obras de emergencia.....	
Artículo 40.- Cartel de obra.....	
Artículo 41.- Modificaciones en obra.....	
Artículo 42.- Prórroga de licencia.....	
Artículo 43.- Terminación de las obras.....	
Artículo 44.- Incumplimiento del promotor de sus obligaciones.....	
Artículo 45.- Devolución de fianza.....	
Artículo 46.- Licencia para ocupación de vivienda.....	
Artículo 47.- Licencia de actividad.....	
Artículo 48.- Actividades inocuas.....	
Artículo 49.- Actividades calificadas.....	
Artículo 50.- Licencia de apertura.....	
Artículo 51.- Licencias por cambio de titularidad.....	
Artículo 52.- Ineficacia de alineaciones y rasantes.....	
Artículo 53.- Ineficacia de la licencia de obras.....	
Artículo 54.- Ineficacia de la licencia de apertura.....	
Capítulo IV.- Infracciones Urbanísticas.....	
Artículo 55.- Obras clandestinas.....	
Artículo 56.- Inspección de obras.....	
Artículo 57.- Sanciones.....	
TITULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.....	
Artículo 58.- Definición.....	
Artículo 59.- Unidades de Actuación (U.A.).....	
Artículo 60.- Delimitación de Unidades de Actuación.....	
Artículo 61.- Delimitación de sectores.....	
Artículo 62.- Sistemas de Actuación.....	
Artículo 63.- Parcelaciones.....	
Artículo 64.- Reparcelaciones.....	
Artículo 65.- Plazo de edificación.....	
TITULO 3.- NORMAS DE URBANIZACIÓN.....	
Capítulo I. Generalidades.....	
Artículo 66.- Objeto.....	
Artículo 67.- Ámbito de aplicación.....	
Artículo 68.- Garantías de Urbanización.....	
Artículo 69.- Tramitación de los Proyectos de Urbanización.....	
Artículo 70.- Contenido de los proyectos de urbanización.....	
Capítulo II. Descripción de Redes.....	
Artículo 71.- Red de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable.....	
Artículo 72.- Red de Riego.....	
Artículo 73.- Red de Hidrantes Exteriores.....	
Artículo 74.- Red de Saneamiento, Evacuación y Depuración de las Aguas Residuales Urbanas.....	
Artículo 75.- Red de Suministro de Energía Eléctrica.....	
Artículo 76.- Red de Alumbrado Público.....	
Artículo 77.- Red de Telecomunicaciones.....	
Artículo 78.- Red de Gas.....	
Artículo 79.- Red Viaria. Pavimentación de Calzadas y Aceras.....	
Artículo 80.- Espacios Libres: Parques y Jardines Públicos.....	
Artículo 81.- Accesibilidad en Espacios Públicos y Edificación.....	
Artículo 82.- Normalización.....	
TÍTULO 4.- NORMAS DE EDIFICACIÓN.....	
Capítulo I.- Normas Generales.....	



Artículo 83.- Normas generales de volumen e higiénicas para la edificación.....	
Artículo 84.- Alineaciones.....	
Artículo 85.- Chaflanes.....	
Artículo 86.- Entrantes, salientes y vuelos.....	
Artículo 87.- Alturas de la edificación.....	
Artículo 88.- Alturas libres.....	
Artículo 89.- Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de edificación.....	
Artículo 90.- Sótanos y semisótanos.....	
Artículo 91.- Entreplantas.....	
Artículo 92.- Patios interiores de la edificación.....	
Artículo 93.- Cuerpos volados.....	
Artículo 94.- Chimeneas de ventilación.....	
Artículo 95.- Chimeneas de salida de humos y gases.....	
Artículo 96.- Escaleras.....	
Artículo 97.- Portales.....	
Artículo 98.- Pasillos.....	
Artículo 99.- Medianerías.....	
Artículo 100.- Cubiertas.....	
Artículo 101.- Fachadas.....	
Artículo 102.- Marquesinas.....	
Artículo 103.- Toldos.....	
Artículo 104.- Kioscos.....	
Artículo 105.- Aparcamiento.....	
Artículo 106.- Cuartos de basura y limpieza.....	
Artículo 107.- Aparatos elevadores.....	
Artículo 108.- Servicio de cartería.....	
Artículo 109.- Señalizaciones de edificios.....	
Artículo 110.- Señalizaciones interiores en la edificación.....	
Artículo 111.- Antenas colectivas.....	
Artículo 112.- Aislamientos.....	
Artículo 113.- Servicio de agua potable.....	
Artículo 114.- Red de saneamiento.....	
Artículo 115.- Energía eléctrica.....	
Artículo 116.- Instalación de calefacción, aire acondicionado, agua caliente, teléfono, etc.....	
Capítulo II.- Condiciones Estéticas.....	
Artículo 117.- Proyectos.....	
Artículo 118.- Anuncios y señales luminosas.....	
Artículo 119.- Instalaciones del aire acondicionado.....	
Artículo 120.- Edificios catalogados.....	
Artículo 121.- Fachadas.....	
Artículo 122.- Cubiertas.....	
Capítulo III.- Condiciones Generales de Uso de la Edificación.....	
Artículo 123.- Ámbito de aplicación.....	
Artículo 124.- Clasificación de usos.....	
Artículo 125.- Simultaneidad de usos.....	
Artículo 126.- Vivienda.....	
Artículo 127.- Garaje -aparcamiento.....	
Artículo 128.- Comercial.....	
Artículo 129.- Oficinas.....	
Artículo 130.- Uso Terciario.....	
Artículo 131.- Hotelero.....	
Artículo 132.- Salas de reunión.....	



Artículo 133.- Espectáculos.....	
Artículo 134.- Religioso.....	
Artículo 135.- Cultural.....	
Artículo 136.- Sanitario.....	
Artículo 137.- Usos existentes.....	
Capítulo IV.- Normas de Edificación según Zonificación.....	
Artículo 138.- Normas de Edificación en Suelo Urbano y en Equipamientos Públicos y Espacios Libres Públicos del suelo urbano, urbanizable y sistemas generales.....	
Artículo 139.- Normas de Edificación en Suelo No Urbanizable.....	
Artículo 140.- Régimen de Uso en Sistemas Generales.....	
Artículo 141.- Normas de Edificación en Suelo Urbanizable.....	
TÍTULO 5.- NORMAS DE PROTECCIÓN.....	
Artículo 142.- Alcance.....	
Capítulo I.- PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL.....	
Artículo 143.- Protección del Medio Natural.....	
Artículo 144.- Derribos y demoliciones.....	
Artículo 145.- Fianza.....	
Artículo 146.- Valoración.....	
Artículo 147.- Depósitos de chatarra, vehículos y análogos.....	
Artículo 148.- Vertidos líquidos.....	
Artículo 149.- Protección de las Aguas Subterráneas.....	
Artículo 150.- Vertidos gaseosos.....	
Artículo 151.- Objeto.....	
Artículo 152.- Protección.....	
Artículo 153.- Protección de la fauna silvestre.....	
Artículo 154.- Cerramientos de parcela en suelos no urbanizables.....	
Artículo 155.- Protección de la flora silvestre.....	
Artículo 156.- Tipología de tendido eléctrico.....	
Artículo 157.- Regulación.....	
Artículo 158.- Máximos niveles de ruido permitidos en el exterior.....	
Artículo 159.- Medidas en la edificación para minimizar el impacto del ruido.....	
Artículo 160.- Aislamiento acústico en las nuevas edificaciones.....	
Capítulo II.- Fomento de la Eficacia Energética y utilización de Energías Renovables.....	
Artículo 161.- Beneficiarios.....	
Artículo 162.- Actividades fomentadas.....	
Artículo 163.- Contenido complementario del proyecto.....	
Artículo 164.- Procedimiento.....	
Artículo 165.- Incentivos y medidas de fomento.....	
Capítulo III.- Reutilización de los residuos.....	
Artículo 166.- Objeto.....	
Artículo 167.- Definición de residuos de la construcción.....	
Artículo 168.- Vertido de residuos de construcción inertes.....	
Artículo 169.- Ejecuciones de rellenos.....	
Artículo 170.- Reutilización de los residuos.....	
Artículo 171.- Calificación ambiental de derribos y demoliciones.....	
Artículo 172.- Residuos en obras de nueva planta.....	
Capítulo IV.- PROTECCIÓN Y RESPETO DEL CASCO ANTIGUO Y EDIFICIOS CATALOGADOS.....	
Artículo 173.- Introducción.....	
Artículo 174.- Volúmenes.....	
Artículo 175.- Fachadas.....	
Artículo 176.- Cubiertas.....	
Artículo 177.- Ambiente urbano.....	



Artículo 178.- Bienes de Interés Cultural.
Artículo 179.- Grados de Protección inmuebles protegidos.
Capítulo V.- Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Artículo 180.- Protección de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos.
Artículo 181.- Áreas de protección arqueológica.
Artículo 182.- Grados de protección.
Artículo 183.- Actuaciones en las zonas con grado de protección A: Zonas de intervención arqueológica.
Artículo 184.- Actuaciones en las zonas con grado de protección B: Zonas con restos arqueológicos.
Artículo 185.- Actuaciones en las zonas con grado de protección C: Zonas de entorno arqueológico.
Artículo 186.- Aparición de restos fuera de las áreas de protección.
Artículo 187.- Formas de conservación de restos arqueológicos inmuebles.
Artículo 188.- Condiciones especiales de edificabilidad por aparición de restos arqueológicos.
Capítulo VI.- Protección de Puntos o Lugares de Interés Geológico (PIG o LIG).
Artículo 189.- Descripción y ámbito.
Artículo 190.- Usos y transformaciones permitidas.
Artículo 191.- Normas de aplicación.
Capítulo VII. Protección de árboles históricos y monumentales.
Artículo 192.- Contenido y alcance de la catalogación.
Artículo 193.- Niveles de catalogación.
Artículo 194.- Alcance de la protección.
Artículo 195.- Normas para los conjuntos.
Artículo 196.- Otras normas de protección.
Artículo 197.- Conservación del nivel freático.
Artículo 198.- Mejoras.
Capítulo VIII. Protección de los Espacios Naturales.
Artículo 199.- Descripción y ámbito.
Artículo 200.- Normativa de aplicación.
TÍTULO 6.- CONCLUSIONES ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL.
Artículo 201.- Medidas Correctoras: Criterios Y Objetivos.
Artículo 202.- Conclusiones E.I.T.

TITULO PRELIMINAR.

Artículo 1.- Naturaleza de la Norma.

El presente documento tiene la consideración de Plan General Municipal de Ordenación Urbana, en adelante Plan, en los términos establecidos en la legislación vigente, surge como consecuencia de la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Villanueva del Río Segura vigentes, redactadas en octubre de 1982, carente de publicación oficial en el BORM.

Artículo 2.- Objeto.

El Plan General Municipal de Ordenación, como instrumento de ordenación integral de un municipio, tiene por objeto la clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, la definición de los elementos esenciales de la estructura general y orgánica del territorio, el modelo de ciudad y de los asentamientos urbanos, los criterios para su desarrollo y la determinación de los espacios y elementos de especial protección.

Cuando existan aprobados instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Ley, el Plan General deberá adaptarse a las determinaciones y directrices contenidas en aquéllos, mediante su modificación o revisión, según proceda.

Artículo 3.- Finalidad.

La revisión del vigente Plan se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, convocando a tal efecto concurso de adjudicación de los trabajos, financiación conjunta, mediante Convenio, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura.

Artículo 4.- Declaración de Utilidad Pública.

La aprobación del presente Plan General implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, cuando sus determinaciones sean aplicables directamente. En otro caso, dicha declaración será efectiva con la aprobación definitiva del correspondiente planeamiento de desarrollo.

No obstante, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, podrán ejecutar las obras públicas compatibles con la ordenación urbanística en cualquier momento y clase de suelo.

TITULO 1.- NORMAS GENERALES

Capítulo I. Generalidades.

Artículo 5.- Fundamento de las Normas y Ordenanzas.

1.- Las Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones de rango superior, a las que completan con carácter específico y se refieren directa o indirectamente estas Normas y Ordenanzas son más destacables las siguientes :

- Legislación autonómica vigente:

- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
- Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, en sus artículos no derogados por la Ley 1/2001.
- Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, en sus artículos no derogados por la Ley 1/2001.
- Resolución de 28 de Julio de 2000, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre designación de los lugares de importancia comunitaria de la Región de Murcia.

- Legislación de ámbito estatal:

- Ley 8/2007 de 28 de Mayo de Suelo.
- Los preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, declarados vigentes por la Disposición Derogatoria de la Ley 6/98.
- Real Decreto ley 5/1996, de 7 de junio y Ley 7/1997, de 14 de abril de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales.
- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Reglamento de Planeamiento (R.D. 2159/1978, de 23 de junio).
- Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/1978, de 25 de agosto).
- Reglamento de Disciplina Urbanística (R.D. 2187/1978, de 23 de junio).
- Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (D. 635/1964, de 5 de marzo).

En todo lo no previsto regirá con carácter subsidiario y complementario las Normas Complementarias y Subsidiarias de la Región de Murcia, y toda la restante legislación y normativa de aplicación.

Artículo 6.- Ámbito de aplicación.

Lo constituye la totalidad del Término Municipal de Villanueva del Río Segura.

Artículo 7.- Vigencia.

El presente Plan General de Ordenación Urbana tendrá vigencia indefinida en tanto no se apruebe definitivamente una revisión del mismo y sin perjuicio de sus eventuales modificaciones puntuales, a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva en el B.O.R.M.

Artículo 8.- Revisión.

Procederá la revisión del Plan cuando se presenten algunas de las siguientes circunstancias:

- Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de Ordenación Territorial que afecte total o parcialmente al territorio municipal.
- Alteración sustancial de la estructura física que ha sustentado su ordenación.
- Alteración fundamental de los Sistemas Generales de Infraestructura, Equipamientos y Espacios Libres.
- Aprobación de algún Plan Director Territorial de Coordinación que afecte sus determinaciones.
- Agotamiento del Suelo Urbanizable, al edificarse más del 75 % los solares resultantes.
- Crecimiento por encima de las previsiones máximas establecidas en el Plan.

Artículo 9.- Modificación.

- 1.- La alteración de las determinaciones del Plan en los demás supuestos no señalados en el apartado anterior se considerará como modificación del Plan. Esta deberá tramitarse conforme a la legislación vigente.
- 2.- Algunos de estos supuestos serían:
 - a) Rectificaciones aisladas en las delimitaciones de las distintas clases de suelo y zonas.

- b) Rectificaciones de estas normas.
 - c) Rectificaciones aisladas de alineaciones y rasantes.
 - d) Corrección de los errores detectados, que se ocasionaron en la redacción de los diversos documentos del Plan.
- 3.- Las correcciones de errores materiales no requieren un procedimiento de Modificación del Plan.

Artículo 10.- Interpretación.

1. La documentación de este Plan General pretende constituir una unidad coherente en su conjunto. En caso de discrepancia o contradicción se atenderá para resolverla, y por este orden, a lo expresado en las Normas Particulares, Normas Generales, Planos de Ordenación y Memoria. En caso de discrepancia entre planos, prevalecerá el de mayor escala (menor división).
2. La interpretación de este Plan General corresponde al Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Urbanismo y de otros órganos de la Comunidad Autónoma. Los acuerdos, resoluciones, dictámenes o informes que tengan el carácter de precedente a estos efectos interpretativos, deberán sistematizarse y constituirán un documento accesible a cualquier administrado, sin perjuicio de la preceptiva publicación en diarios oficiales de los actos interpretativos que por su naturaleza y ámbito así lo requieran o convenga.
3. La delimitación de los sectores, unidades de actuación, zonas y dotaciones de este PGMO, teniendo en cuenta las tolerancias necesarias en todo alzamiento planimétrico, podrá ser precisada o ajustada en los elementos de planeamiento (Planes Parciales, Planes Especiales, Programas y Estudios de Detalle) que se desarrollan en el PGMO.
4. Las reglas gráficas de interpretación que permiten los mencionados ajustes, serán las siguientes:
 - a) No alterar la superficie del área delimitada en los planos de ordenación, salvo que se justifique la existencia de un error en la medición, en más o menos un diez por ciento (10%).
 - b) No alterar la forma del área correspondiente, excepto las precisiones de sus límites debido a ajustes respecto a:
 - Alineaciones oficiales o líneas de edificación consolidadas.
 - La existencia de elementos naturales o artificiales de interés que lo justifiquen.
 - c) Así mismo, no podrá realizarse nunca un ajuste de la delimitación de la red de zonas verdes o de un Equipamiento Público que suponga una disminución de su superficie.

5. Podrán redelimitarse las Unidades de Actuación con la misma horquilla (+/- 10%) cuando tengan por finalidad extraer o introducir en la misma edificaciones existentes que dispongan de todos los servicios urbanísticos, por tanto para pasar al régimen de Actuaciones Aisladas.”

Artículo 11.- Obligatoriedad.

- 1.- Las determinaciones del presente Plan obligan tanto a la Administración como a los administrados.
- 2.- Todas las actuaciones que incidan en el ámbito territorial del municipio de Villanueva del Río Segura, deberán ajustarse a las determinaciones del Plan, salvo actuaciones de urgencia e interés general previstos en la Ley.

Artículo 12.- Publicidad.

- 1.- Todos los documentos del presente Plan serán públicos y cualquier persona podrá consultarlos e informarse sobre los mismos en el Ayuntamiento.
- 2.- El Ayuntamiento facilitará, los documentos del Plan, o del planeamiento que lo desarrolle a todas aquellas personas que estuvieran interesados en él, tras el abono de las tasas correspondientes.

Artículo 13.- Documentos del Plan.

1. Memoria
2. Planos de información y ordenación
3. Normas Urbanísticas: normas Generales, de Protección, de Gestión, de Urbanización y de Edificación (que incluyen las Normas Transitorias para el suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado).
4. Catálogo de construcciones y elementos naturales, históricos, artísticos y ambientales.
5. Programa de actuación.
6. Estudio económico-financiero.
7. Estudio de impacto ambiental
8. Estudio de impacto territorial

Artículo 14.- Definiciones y terminología.

Al objeto de evitar falsas interpretaciones, se aportan algunas definiciones de los términos que se utilizan en estas Normas, clasificados por orden alfabético:

Alineación actual.- Linderos de las fincas con el sistema viario existente.

Alineación oficial.- Línea a marcar sobre el terreno y definida en el plano de alineaciones del Plan, que representa el límite de las manzanas.

Alineación de edificación.- Línea de edificación en la manzana que puede coincidir con la alineación oficial o estar retranqueada de ésta o linderos, mediante espacio libre de edificación (verde privado)

Altura de la edificación.- Distancia vertical medida desde la rasante de la acera hasta el nivel del techo de la última planta, medida en el punto medio de la fachada.

También se mide por el número de plantas que tiene la edificación por encima de la acera.

Altura libre de Planta.- Distancia vertical desde el nivel del piso terminado de la planta, hasta el nivel del techo o falso techo de dicha planta.

Cámara.- Local diáfano, no habitable, que forma parte de la vivienda, situado bajo la cubierta inclinada de la misma edificación, con una superficie mayor a 6 m², entre último forjado y cubierta inclinada.

Edificabilidad superficial.- Relación entre la edificación permitida expresada en metros cuadrados edificados y la superficie en metros cuadrados de la parcela o área (m²/m²) de que se trate.

Edificabilidad neta superficial.- Relación entre la edificación permitida expresada en metros cuadrados edificados, y la superficie en metros cuadrados de la parcela edificable (m²/m²).

Edificación en manzana cerrada.- Edificación continua con fachada coincidente con la alineación oficial de manzana.

Edificación aislada.- La situada en parcela independiente sin solución de continuidad con otras edificaciones y retranqueada de los linderos de la parcela.

Edificación abierta.- Edificación con fachada coincidente con la alineación oficial de manzana en al menos un 50 % de la longitud de ésta, sin patios cerrados (bloques en H, en U etc.).

Entreplanta.- Altillo construido sobre un local de planta baja, dependiente de este.

Espacio libre de parcela.- El espacio de parcela no ocupado por la edificación.

Fachada de parcela.- Distancia entre puntos extremos de los linderos coincidentes con la alineación oficial.

Fondo de parcela.- Distancia entre la fachada de la parcela y el lindero opuesto, medida en la perpendicular trazada en el punto medio de la fachada.

Lindero.- Línea de división de parcelas.

Lindero de calle.- Alineación oficial.

Manzana edificable.- Conjunto de parcelas edificables rodeadas en su totalidad por espacios de uso y dominio público.

Nivel de techo.- Cara inferior de un forjado o plano horizontal que contiene la línea de intersección del plano vertical del cerramiento con el del faldón de la cubierta, cuando aquel no exista.

Ocupación.- Porcentaje ocupado en planta por la edificación, relativo a la superficie total de la parcela edificable en que se sitúa.

Parcela.- Lote de terreno apto o no para la edificación según la ordenación aprobada.

Parcela edificable.- Una parte de la manzana edificable que procede de la parcelación de la misma, sobre la cual se puede edificar.

Parcela mínima.- Parcela con la superficie mínima admisible, según la ordenación aprobada.

Planta baja.- Es la planta inferior del edificio cuyo piso estará en la rasante de la acera o terreno, o por encima de la rasante.

Pieza habitable.- Se entiende como pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de las personas y por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos.

Portal.- Local que comunica la puerta de entrada de la edificación con la caja de escaleras y ascensor si lo hubiera.

Rasante actual.- Perfil del terreno (cuando el viario no se ha materializado con su rasante oficial), o del pavimento del sistema viario existente (en este caso coincide con la rasante oficial cuando no se definan nuevos puntos de cota). Para la definición de alturas se toma la rasante de contacto del viario (acera o calzada cuando aquélla no exista) con el plano vertical que contiene la alineación oficial.

Rasantes oficiales.- Puntos de cota que definen la altura del pavimento del sistema viario, zonas verdes y espacios libres.

Son las que se definen en los planos de alineaciones y rasantes para los futuros viarios, zonas verdes o espacios libres. En viarios existentes coinciden con la rasante actual si no se definen nuevos puntos de cota.

Para la definición de alturas se toma la rasante en el contacto del viario (acera o calzada cuando aquélla no esté prevista) con el plano vertical que contiene la alineación oficial.

Retranqueo.- Separación de la edificación, medida desde la línea de vuelos, a cualquier lindero, tanto de otras parcelas como de la alineación oficial.

Semisótano.- Planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

Sótano.- Planta de la edificación cuyo techo se encuentra, en todos sus puntos, por debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

Trastero.- Local no habitable vinculado a la vivienda ubicado en su misma planta o en otra. Su superficie útil máxima será de 6 m² y su altura libre máxima de 2,50 m., cuando se sitúen sobre la altura máxima; para este caso se admite su ventilación mediante un hueco máximo de 0,25 m' y tendrán un retranqueo mínimo a fachadas de 4 m..

Usos permitidos.- Los autorizados por las ordenanzas particulares de cada zona.

Usos prohibidos.- Los no permitidos por las ordenanzas particulares de cada zona.

Zona.- Superficie de carácter homogéneo en cuanto a la asignación de los usos del suelo o sus intensidades, así como de las condiciones de la edificación.

Capítulo II.- Régimen Urbanístico del Suelo.

Artículo 15.- Clasificación del suelo.

- 1.- Todo el territorio del término municipal se clasifica en las siguientes clases de suelo, según su régimen urbanístico:
 - Suelo Urbano (S.U.)
 - Suelo No Urbanizable (S.N.U.)
 - Suelo Urbanizable (S.U.E. / S.U.E.S.)

Artículo 16.- Suelo Urbano (S.U.).

- 1.- Constituyen el Suelo Urbano (S.U.) los terrenos a los que el Plan incluya como tales, grafiados en los planos de ordenación como urbanos por cumplir los requisitos establecidos en la legislación urbanística aplicable.

Constituirán además el Suelo Urbano los que en ejecución del Plan lleguen a reunir los mismos requisitos.

- 2.- Se definen en el Suelo Urbano las siguientes categorías básicas:
 - 1.- Suelo Urbano Consolidado (S.U.C.)
 - 2.- Suelo Urbano Sin Consolidar (S.U.S.C.)
 - 3.- Suelo Urbano de Núcleo Rural (S.U.N.R.)

Artículo 17.- Suelo Urbano Consolidado (S.U.C.).

- 1.- Constituyen este tipo de suelo los terrenos delimitados como tales en los planos de ordenación por estar lo suficientemente ordenados y urbanizados.

Determinaciones:

- 2.- El Plan determina para este suelo las condiciones de edificación y uso, según la zonificación correspondiente, así como las alineaciones y rasantes, reflejando todo ello en los planos de ordenación y en las presentes Normas.
- 3.- Para poder ser edificado, además de las limitaciones específicas que le impone el Plan, éste deberá adquirir la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante las garantías oportunas.

El plazo de edificación forzosa para los terrenos comprendidos en este tipo de suelo será de ocho años, contados a partir de que la parcela adquiera la condición de solar.

Los propietarios de este suelo deberán ceder los terrenos afectados por la corrección de alineaciones y costear los gastos de urbanización precisos para que la parcela adquiera la condición de solar, conforme al art. 167 Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia.

El sistema de actuación previsto en esta categoría de suelo es el de expropiación para la realización de actuaciones aisladas.

Artículo 18.- Suelo Urbano sin Consolidar (S.U.S.C.).

1.- De conformidad con lo establecido en el art. 63 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, tendrán la consideración de suelo urbano sin consolidar los terrenos que el planeamiento delimite como Unidades de Actuación para su ejecución como unidad integrada, entendiéndose como tal la que requiera mecanismos de equitativa distribución de beneficios y cargas y ejecución de proyectos de urbanización.

2.- El Plan determina para este suelo las condiciones de edificación y uso, según la zonificación correspondiente, así como las alineaciones y rasantes, reflejando todo ello en los planos de ordenación y en las presentes Normas y Ordenanzas.

Asimismo se refleja el trazado y características de las redes generales de servicios, las que deberán ser tenidas en cuenta en los proyectos de urbanización.

3.- Hasta tanto no se hayan aprobado los Estatutos y Bases de Actuación o el correspondiente proyecto de Reparcelación, no podrán realizarse obras de urbanización y edificación, excepto las de explanación o demolición y los sistemas generales que se consideren necesarios.

4.- Los propietarios de este tipo de suelo deberán:

- a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a viales, zonas verdes y dotaciones públicas, de carácter local o general, establecidas o adscritas por el planeamiento.
- b) Ceder los terrenos en que se localice el tanto por ciento previsto por la legislación vigente del aprovechamiento de la Unidad de Actuación o adquirir, a requerimiento de la Administración actuante, dicho aprovechamiento por el valor establecido en la legislación vigente para su cesión a aquélla.
- c) Costear la urbanización de la unidad de actuación en la misma proporción de aprovechamiento urbanístico que les corresponda, y ejecutarla en los plazos previstos por el planeamiento cuando se gestionen por un sistema de iniciativa privada.

- d) Edificar los solares en el plazo de cuatro años a partir de la fecha de terminación de las obras de urbanización, y en cualquier caso en el plazo de seis años desde la iniciación del expediente de Reparcelación, en su caso.
- e) Iniciar el expediente de gestión en el plazo de dos años desde la aprobación definitiva del presente Plan.

Artículo 19.- Suelo Urbano de Núcleo Rural (S.U.N.R.).

- 1.- Constituyen este tipo de suelo los terrenos delimitados como tales en los planos de ordenación por existir en ellos agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común que constituyen un asentamiento de población tradicional reconocido oficialmente con un topónimo y especialmente vinculado a las actividades del sector primario.
- 2.- El Plan determina para este suelo las condiciones de edificación, uso y su delimitación, reflejando todo ello en los planos de ordenación y en las presentes Normas.
- 3.- Los propietarios de este suelo deberán ceder los terrenos necesarios previstos para la regularización del viario y costear los servicios de que han de dotarse (acceso rodado, agua, energía eléctrica y saneamiento y depuración).

Artículo 20.- Suelo No Urbanizable (S.N.U.). Definición

- 1.- Constituirán el suelo no urbanizable, con la categoría de suelo no urbanizable de protección específica, los terrenos que deben preservarse del proceso urbanizador, por estar sujetos a algún régimen específico de protección incompatible con su transformación urbanística, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial, los instrumentos de ordenación de recursos naturales y la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para la prevención de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

También tendrán esta clasificación, con la categoría de suelo no urbanizable protegido por el planeamiento, los terrenos que el Plan General justificadamente así clasifique por sus propios valores de carácter agrícola, forestal, ganadero, minero, paisajístico o por otras riquezas naturales, así como aquellos que se reserven para la implantación de infraestructuras o servicios públicos.

Se definen en este suelo las siguientes calificaciones o zonas por sus usos genéricos predominantes:

- **S.N.U.P.E.** - No Urbanizable de Protección Específica.

- **S.N.U.P.P.** - No Urbanizable Protegido por el Planeamiento Municipal, por sus valores medioambientales y patrimoniales, reservas de suelos para sistemas generales de infraestructuras.

2.- Se determina para este suelo lo siguiente:

- a) La delimitación de las distintas zonas y categorías en los planos de ordenación.
- b) Las condiciones de edificación para cada zona, de forma que no sea posible la formación de núcleos de población, entendido este como conjunto de diez o más edificaciones incluidas en un círculo de 400 m de diámetro en la que se dé la condición siguiente: Que su disposición o la de sus linderos o cerramientos sea tal que formen calles, plazas, u otras vías y exista interdependencia de algún servicio.

3.- Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable en los planos de ordenación correspondientes, estarán sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación urbanística.

En concreto, y respecto del uso de vivienda unifamiliar, cuando se acredite fehacientemente la vinculación de la actividad principal del titular a la explotación, la superficie mínima de la explotación, entendida como agrupación de predios que constituyan una unidad funcional, será de 20.000 m².

Artículo 21.- Suelo Urbanizable (S.U.E.S. / S.U.E.)

1.- Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos no incluidos en las clases anteriores (urbano y no urbanizable) y delimitados como tales en los planos.

En esta clase de suelo tendrá la condición de Urbanizable Sectorizado (S.U.E.S.) el integrado por los terrenos que así se delimitan para su ejecución preferente.

El resto del suelo urbanizable tiene la condición de Urbanizable sin Sectorizar (S.U.E.).

2.- El Plan establece las siguientes determinaciones para esta categoría de suelo urbanizable sectorizado:

- a) A cada sector delimitado como Suelo Urbanizable Sectorizado en los planos de ordenación le corresponde un Plan Parcial para su ordenación.
- b) Señala en los planos el trazado de la red viaria general que deberá ser respetado al máximo posible por el Plan Parcial. En los casos en que se señala su ordenación interior, ésta es indicativa para su posible convalidación mediante el correspondiente Plan Parcial.
- c) Establece el trazado y características generales de las redes de servicios.
- d) Fija el aprovechamiento de cada uno de los sectores.

- e) Señala los usos globales de cada sector y la localización de los Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes.

3.- Los propietarios de este suelo deberán:

- a) Proceder a la elaboración del instrumento de planeamiento de desarrollo (Plan Parcial). Debiendo promover, en caso de iniciativa pública o privada, los instrumentos de gestión (Programa de Actuación, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización) y urbanización en los plazos previstos por el Plan y Programa de Actuación y costearlos en la proporción que les corresponda.

Con referencia a los proyectos de urbanización estos deberán ser redactados conforme al art. 159 de la Ley del Suelo y muy particularmente los señalados en el art. 160, en su apartado nº 4, que hace referencia a la infraestructura de conexión a los sistemas generales exteriores al sector, su dimensión y características serán validados por los organismos competentes, Dirección General de Carreteras, Confederación, etc.

- b) Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas generales vinculados o adscritos al sector.
- c) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios libres, zonas verdes y equipamientos públicos de carácter local establecidos por el planeamiento.
- d) Ceder al Ayuntamiento los terrenos en que se localice el 10 por ciento del aprovechamiento del sector o adquirir, a requerimiento de la Administración actuante, dicho aprovechamiento por el valor establecido en la legislación vigente.
- e) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales y las obras de ampliación o refuerzo requeridas por la dimensión y características del sector, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general, o, en su caso, la cédula de urbanización o Programa de Actuación.
- f) Costear, conforme a lo establecido en esta Ley y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del sector, de conformidad con el planeamiento o el programa de actuación, en los plazos previstos.
- g) Edificar los solares en un plazo máximo de cuatro años a partir de que la parcela adquiera la condición de solar por tener todos los servicios urbanos.

Artículo 22.- Desarrollo del Plan.

- 1.- El desarrollo de este Plan se realizará, según los casos, a través de los siguientes instrumentos de planeamiento, control y obras:
 - 1. Estudio de Detalle.
 - 2. Planes Especiales.

3. Planes Parciales.
4. Catálogos.
5. Proyectos de Urbanización.

Artículo 23.- Estudios de Detalle (ED).

- 1.- Los Estudios de Detalle se elaborarán con las finalidades previstas en el art. 65 del Reglamento de Planeamiento y bajo las condiciones establecidas en dicho artículo, así como las previstas en el art. 120 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
- 2.- Cuando se redacten Estudios de Detalle con la finalidad de ordenar volúmenes, éstos deberán ajustarse a las siguientes condiciones :
 - a) Su ámbito comprenderá, como mínimo, una manzana completa.
 - b) Podrán contener la nueva parcelación con las cédulas urbanísticas de las nueva parcelas.
 - c) No podrá superarse la edificabilidad prevista para el área abarcada por el Estudio de Detalle.
 - d) Su desarrollo se llevará a cabo mediante un proyecto de obras de urbanización.
- 3.- En ningún caso podrán formularse como instrumento para abrir o prolongar nuevas calles, salvo que sean viales interiores de carácter privados para el acceso a la edificación desde el viario público. Su misión fundamental será para ajustar volúmenes, alineaciones y rasantes de las existentes o completar las que estuviesen señaladas en el suelo urbano por el Plan.

Artículo 24.- Planes Especiales.

Los Planes Especiales se redactarán para el desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan, estos contendrán las determinaciones previstas en los art. 76 a 85 del Reglamento de Planeamiento y artículos 107 y siguientes del texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Definición.

El Plan Especial es el instrumento adecuado para la implantación de usos y actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y categorías de suelo, en desarrollo del planeamiento general o, en el caso de no estar previsto en el mismo, cuando se justifique su procedencia.

Finalidad.

En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento general municipal, los Planes Especiales podrán tener por finalidad la ordenación sectorial de un territorio, la realización de actuaciones urbanísticas específicas o el establecimiento de determinadas medidas de protección, según proceda de acuerdo con su objeto.

Los Planes Especiales no podrán sustituir a los Planes Generales en su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que, en ningún caso, podrán clasificar suelo, aunque sí introducir modificaciones y limitaciones a los usos previstos.

Objeto

En el presente Plan General los Planes Especiales señalados podrán tener por objeto:

DEFINICIÓN	OBJETO
• Plan Especial de Comunicaciones de la variante de la MU-522 en su conexión con la MU-530	- El desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras.(art. 111)
• PERI “Cooperativa a y b”	- Planes Especiales de reforma interior y rehabilitación. .(art. 114)
• PERI “La Fábrica I”	- Planes Especiales de reforma interior y rehabilitación. .(art. 114)
• PERI “La Fábrica II”	- Planes Especiales de reforma interior y rehabilitación. .(art. 114)
• PERI “La Asunción”	- Planes Especiales de adecuación urbanística .(art. 117)
• PERI “Las Cañadas”	- Planes Especiales de adecuación urbanística .(art. 117)

3.- Los Planes Especiales de Reforma Interior (P.E.R.I.) se redactarán con el grado de precisión que señala el Reglamento de Planeamiento, incorporando la previsión de obras a realizar, determinando los sistemas de actuación aplicables a cada unidad y conteniendo un estudio completo de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, justificando la existencia de medios económicos para su financiación.

4.- Las determinaciones de los PERIs relativas a delimitación, usos globales, aprovechamiento de referencia y sistemas generales serán vinculantes, el resto de ordenación será simplemente orientativa y pendiente de concreción por el PERI, por ser competencia funcional del mismo, si bien la superficie global de dotaciones en ningún caso podrá ser inferior a la considerada.

Artículo 25.- Planes Parciales.

- 1.- Los Planes Parciales se desarrollarán en suelo urbanizable sobre cada uno de los sectores señalados en los planos, tienen por objeto establecer la ordenación detallada y completa de su ámbito territorial.
- 2.- Contendrán las determinaciones previstas en el art. 106 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y se elaborarán bajo las condiciones establecidas en dicha Ley.

Artículo 26.- Catálogos.

Contendrán la relación de monumentos, jardines, parques naturales, obras civiles o paisajes que, por sus singulares valores o características, hayan de ser objeto de especial protección.

Artículo 27.- Proyectos de Urbanización.

- 1.- Son proyectos de obras cuya finalidad será llevar a la práctica la realización material de las determinaciones del Plan en cuanto a obras de urbanización. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, y deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que pueda ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.
- 2.- No podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de la obras.
- 3.- Podrán realizarse proyectos de obras ordinarias conforme a lo dispuesto en el art. 67.3 del Reglamento de Planeamiento, y en todo caso para la realización de la urbanización de los viales interiores de manzana previstos en un Estudio de Detalle.
- 4.- En general se estará en lo dispuesto en los art. 67 a 69 del Reglamento de Planeamiento y a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
- 5.- Los proyectos de urbanización comprenderán todos los documentos necesarios para la completa definición y ejecución de las obras comprendidas en su ámbito, incluyendo una memoria y anexos necesarios, plano de situación en relación con el planeamiento y planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de ejecución de las obras y servicios.
- 6.- La tramitación de los Proyectos de Urbanización se sujetará al procedimiento regulado en el artículo 142 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia relativo a la tramitación de los Estudios de Detalle.

Capítulo III.- Licencias y Autorizaciones.

Artículo 28.- Tramitación.

1.- Los actos regulados a que se refiere este capítulo son los siguientes:

- a) Actos sujetos a licencia municipal.
- b) Información urbanística. Cédula urbanística.
- c) Elaboración, tramitación y aprobación de Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización.
- d) Ejecución de Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.
- e) Licencias de parcelación.
- f) Licencias de obras.
- g) Informe técnico.
- h) Concesión de licencia.
- i) Obras menores.
- j) Acta de tira de cuerdas.
- k) Obras de emergencia.
- l) Cartel de obra.
- m) Modificaciones en obra.
- n) Prórroga de licencias.
- o) Terminación de las obras.
- p) Incumplimiento del promotor de sus obligaciones.
- q) Devolución de fianza.
- r) Cédula de Habitabilidad.
- s) Licencia de actividad.
- t) Actividades inocuas.
- u) Actividades calificadas.
- v) Licencia de apertura.
- w) Licencia por cambio de titularidad.

2.- Las peticiones que se formulen sobre las materias antes enunciadas, deberán estar suscritas por el interesado o mandatario, a las cuales se adjuntará la documentación necesaria en cada caso, y se dirigirán al Sr. Alcalde, efectuándose su presentación en el Registro General del Ayuntamiento ó en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- 3.- En las solicitudes que requiera ir acompañadas de un proyecto técnico, se consignará el nombre y dirección del facultativo competente y la documentación habrá de ser visada por el Colegio Oficial correspondiente como requisito previo a su presentación en el citado Registro.
- 4.- La maquinaria e instalaciones auxiliares de obras, precisarán la autorización municipal y cumplirán los requisitos que establecidos en esta Ordenanza y legislación específica vigente. Dicha autorización será complementaria de la licencia correspondiente y quedarán sometidas a la dirección facultativa de la obra.
- 5.- Las informaciones por escrito, copias de planos, expedición de licencias u otros documentos, devengarán los derechos y tasas correspondientes.

Artículo 29.- Actos sujetos a licencia municipal.

- 1- Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, son los siguientes actos:
 - a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
 - b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
 - c) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
 - d) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
 - e) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
 - f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional.
 - g) Las obras de instalaciones de servicios públicos.
 - h) Las parcelaciones urbanísticas.
 - i) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanaciones, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
 - j) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
 - k) Los usos de carácter provisional.
 - l) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
 - m) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.

- n) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
- o) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
- p) La corta de árboles integrados en masa arbórea que este enclavada en terrenos del Plan.
- q) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
- r) Y, en general, los demás actos que señale el Plan.

Artículo 30.- Información urbanística. Cédula urbanística.

- 1.- El Plan y el planeamiento que lo desarrolle, Planes Parciales, Estudios de Detalle y Proyectos con sus normas, ordenanzas y catálogos serán públicos, y cualquier persona podrá, consultarlo e informarse de los mismos en el Ayuntamiento, en el horario y dependencias que se establezcan para tal fin.
- 2.- Los interesados en obtener cualquier información urbanística deberán formular solicitud por escrito, acompañando por triplicado un plano de situación a escala adecuada con referencias exactas a los planos del Plan para facilitar su correcta identificación.
- 3.- El Ayuntamiento está obligado a contestar por escrito sobre la solicitud presentada, en el plazo máximo de un (1) mes, entregando una de las copias del plano presentado con las indicaciones, alineaciones, o especificaciones que procedan.

Si la solicitud se refiere a aspectos concretos del planeamiento o a la expedición de la correspondiente Cédula urbanística, el Ayuntamiento expedirá, antes del plazo mencionado, el correspondiente documento, al que le adjuntará, en su caso, copias del plano presentado con las indicaciones, alineaciones, o especificaciones que procedan.

Artículo 31.- Elaboración, tramitación y aprobación de Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización.

- 1.- Los Planes Parciales y Especiales y Estudios de Detalle podrán ser elaborados por los Ayuntamientos, particulares y demás organismos competentes en el orden urbanístico.
- 2.- Los Planes Especiales podrán también ser elaborados por los organismos que tengan competencias en virtud de las distintas legislaciones sectoriales.

- 3.- En cualquier caso, la aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura.
- 4.- Los planes y proyectos redactados por particulares deberán contener los documentos antes citados para cada caso, y cuando se refieran a urbanizaciones de iniciativa particular habrán de consignar además los siguientes datos:
 - a) Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la urbanización.
 - b) Nombre, apellidos y dirección de los propietarios afectados.
 - c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la futura conservación de la misma.
 - d) Compromisos que se hubieren, de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros propietarios del solar.
 - e) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos.
 - f) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores para llevar a cabo la actuación.
- 5.- La tramitación de los instrumentos precisos para el desarrollo del planeamiento se ajustará a la normativa de aplicación en cada caso:
 - a) Para Planes Parciales y Especiales.
 - Aprobación inicial, otorgada por el Ayuntamiento.
 - Información pública, B. O. R. M y periódico.
 - Aprobación definitiva,
 - b) Para Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización.
 - Aprobación inicial, otorgada por el Ayuntamiento.
 - Información pública, B. O. R. M. y periódico.
 - Aprobación definitiva, otorgada por el Ayuntamiento.
- 6.- La documentación elaborada deberá cumplir, además de lo especificado en Ley del Suelo, para cada caso, las siguientes condiciones:
 - a) La documentación se presentará por triplicado suscrita por facultativo legalmente autorizado y visada por el Colegio Oficial correspondiente.
 - b) Para el suelo urbano, entre los planos que se presenten figurará necesariamente uno de ordenación, referida al Plan, a escala 1/ 1.000, con curvas desnivel de metro en metro, en el que se señalen, como mínimo, alineaciones, cotas de rasantes en cruces de calles, zonificación, parcelación, situación de edificaciones, aparcamientos, zonas de parques y jardines, zonas escolares, dependencias municipales y servicios públicos de interés social, etc.
 - c) En caso de que el expediente comprenda alguna modificación de otro existente, se señalarán con claridad todas las variaciones, dibujando con líneas de punto las

alineaciones que desaparecen, con líneas continuas las que se mantienen y con líneas de trazos las nuevas alineaciones.

- d) Se situarán las edificaciones que se proyecten debidamente acotadas, señalando en cada una de ellas el número de plantas, altura en metros, superficie total edificada, volumen total, así como el uso de las mismas.
- e) Se acotarán la separación de las edificaciones a los linderos de la parcela, señalando en cada una de ellas su edificabilidad relativa en metros cuadrados suma de todas las plantas por metro cuadrado superficie de parcela edificable.
- f) Se acotarán los anchos de las vías, la separación entre bloques y las parcelas de cesión obligatoria destinadas a servicios públicos o de interés y de parques y jardines.
- g) En el plano correspondiente figurará un cuadro en el que se especifique lo siguiente:
 - Superficie total del Sector, Estudio de Detalle o Unidad de Actuación.
 - Superficie de viales.
 - Superficie de zonas verdes.
 - Superficie de los distintos equipamientos.
 - Superficie de las parcelas de propiedad privada.
 - Superficie de las parcelas de cesión obligatoria.
 - Superficie total edificable.
 - Edificabilidad bruta.
 - Edificabilidad neta.
- h) Se presentará, al menos, un ejemplar de los planos de proyecto sin doblar y en papel reproducible.

Artículo 32.- Ejecución de Planes Parciales, Planes Especiales, y Estudios de Detalle.

- 1.-La ejecución de los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, corresponderá al Ayuntamiento, Entidades urbanísticas y a los particulares.
- 2.-La ejecución se realizará siempre por unidades de ejecución, salvo cuando se trate de la ejecución de sistemas generales o de alguno de los elementos de actuaciones aisladas en suelo urbano.
- 3.-Las determinaciones de los instrumentos de gestión para la ejecución del planeamiento se desarrollarán en los siguientes documentos:
 - a) Para Proyectos de Reparcelación y Compensación:

- Memoria descriptiva de las circunstancias y ámbito, y justificativa del cumplimiento de los criterios de valoración y adjudicación señalados en esta Ley.
- Relación de propietarios y titulares de derechos incluidos en su ámbito, con expresión de la naturaleza y cuantía de éstos, distinguiendo los que deben extinguirse con la ejecución del plan.
- Propuesta de adjudicación de fincas resultantes, con designación nominal de los adjudicatarios y expresión del aprovechamiento urbanístico correspondiente.
- Cuenta de liquidación provisional.
- Planos, a escala adecuada, de información, ordenación, parcelación originaria y resultante de la adjudicación.

b) Para Proyectos de Expropiación:

- Determinación de la unidad, según la delimitación ya aprobada, con los documentos que la identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos, acompañados de un plano de situación a escala 1/ 50.000 del término municipal y de un plano parcelario a escala 1.000 a 1/ 5.000.
- Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su calificación urbanística.
- Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
- Hojas de justiprecios que comprendan a otras indemnizaciones.

4.-La tramitación de los instrumentos precisos para la ejecución del planeamiento se ajustará a las siguientes reglas:

a) Proyecto de Reparcelación:

- Se inicia con la aprobación definitiva de la unidad de ejecución.
- Aprobación inicial, otorgada por el Ayuntamiento.
- Información pública, B. O. R. M, periódico y citación personal a los interesados.
- Aprobación definitiva, otorgada por el Ayuntamiento.

b) Proyectos de Compensación:

- Información pública a los interesados.

- Aprobación de la Junta de Compensación.
- Aprobación definitiva, otorgada por el Ayuntamiento.

c) Expedientes de Expropiación:

- Información pública, B. O. R. M., periódico, y notificación individualizada a los que aparezca como titulares de bienes o derechos en el expediente.
- Informe municipal cuando el Ayuntamiento no sea el órgano expropiante.
- Aprobación del expediente por la Comisión Provincial de Urbanismo.

d) Proyectos de Urbanización.

- Aprobación definitiva, otorgada por el Ayuntamiento.
- Publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el B. O. R. M.

5.-En cualquier caso esta tramitación se ajustará a lo regulado en la normativa de aplicación.

Artículo 33.- Licencias de Parcelación.

1.- No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin que haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo que se trate.

2.- La documentación a presentar para las licencias de parcelación urbanística será la siguiente:

- Memoria descriptiva y justificativa de la parcelación.
- Escritura de la finca.
- Plano de la finca a parcelar, a escala mínima 1.000.
- Plano parcelario resultante, a escala mínima 1.000.

3.- Dicha documentación deberá ir redactada por técnico competente y visada por el Colegio Oficial correspondiente.

4.- Se permite la redacción de dicha documentación por la propiedad, cuando la parcelación resultante no sea superior a dos parcelas.

- 5.- Las parcelaciones que no son urbanísticas cumplirán con las unidades mínimas de cultivo que estable la legislación agraria, y estarán sujetas a licencia.

Artículo 34.- Licencias de obras.

Para la ejecución de los proyectos de obras, será preciso obtener del Ayuntamiento la preceptiva licencia de obras, para ello, el promotor, deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento la siguiente documentación:

- a) Instancia de solicitud con el domicilio y D. N. I. del peticionario.
- b) Oficio del nombramiento de la Dirección Técnica de la obra visado por los Colegios Oficiales correspondientes.
- c) Impreso estadístico de edificación y vivienda.
- d) Proyecto de Ejecución por duplicado, firmado por técnico competente, debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente.
- e) En formato digital, de manera que se medible.

Los proyectos contendrá la documentación mínima exigida por la legislación vigente.

Artículo 35.- Informe técnico.

- 1.- El técnico municipal informará los proyectos presentados diferenciando dos partes fundamentales:
 - a) Informe sobre planeamiento
 - b) Informe sobre servicios urbanísticos.
- 2.- El informe sobre planeamiento se realizará respecto al contenido de este Plan, en él se reflejará si cumple o no con la zonificación, Ordenanzas y Normas establecida en la zona y si la zona está afectada por suspensión de licencias.
- 3.- El informe sobre los servicios urbanísticos contendrá los servicios exigibles y de los que carece la parcela, evaluando los que le falta, e indicando si son técnicamente realizables. También hará una valoración sobre posibles daños a causar a los servicios y bienes públicos existentes, para fijar una fianza que garantice su reparación.

- 4.- Propondrá sobre si es procedente o no la concesión de la licencia, y los plazos de iniciación, interrupción y finalización de las obras.

Artículo 36.- Concesión de licencia.

- 1.- Las licencia se otorgarán por el procedimiento establecido en la vigente legislación de Régimen Local y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su concesión no implicará responsabilidad municipal por lo daños a terceros que se pudieran producir con motivo de la ejecución de las obras., ni se podrá invocar su concesión por lo particulares para disminuir sus responsabilidades legales derivadas de la realización de actividades contrarias a derecho.
- 2.- Una vez presentados los documentos citados se formulará la propuesta de concesión o denegación de licencias, en este último caso se comunicará al interesado, dándole cuenta de las modificaciones que sea preciso introducir, las cuales suscritas además por el técnico correspondiente, deberán presentarse, por comparecencia, en un plazo no superior a quince días, transcurrido el cual sin haberse efectuado se propondrá sin más trámite la denegación.
- 3.- Las licencias que se soliciten para un uso específico de la edificación, no se concederán hasta que se obtenga la licencia de la actividad para dicho uso.
- 4.- Con el documento de concesión de licencia y una vez pagadas las tasas correspondientes se entregará al solicitante una copia del proyecto aprobado y sellado que quedará en poder de la Dirección Facultativa de la obra y a disposición de los Técnicos Municipales en su visita de inspección.

Artículo 37.- Obras menores.

- 1.- Se entiende por obra menor aquélla que no afecta a la estructura, distribución interior, aspecto estético, e instalaciones comunes de la edificación.
- 2.- Estarán sujetas a licencia municipal de obras. En este caso no será preciso la presentación de proyecto técnico.

Artículo 38.- Acta de tira de cuerdas.

- 1.- Tras la aprobación del proyecto básico, concedida la licencia de obras, y presentado el proyecto de ejecución, será imprescindible antes del comienzo de las obras el levantamiento sobre el terreno del Acta de tira de cuerdas, según modelo oficial, acompañado de plano de situación a escala mínima 1/ 1000, en el que se indicarán las condiciones específicas impuestas en alineaciones y rasantes.
- 2.- El Acta, con los documentos que se adjunten, deberá ser firmadas por el promotor, técnico director de las obras, técnico municipal y el concejal delegado de urbanismo. La tira de cuerdas, como primer acto con el que se da comienzo a la construcción, precisará para su expedición el que se compruebe, en su caso, por los técnicos municipales la fidelidad del proyecto de ejecución al proyecto básico con el cual se concedió la licencia. Esta comprobación se hará constar en el Acta.

Artículo 39.- Obras de emergencia.

- 1.- Tendrán carácter de obras de emergencia aquellas cuya ejecución trate de evitar un grave e inmediato daño público, tales como las relacionadas con asuntos de ruinas inminentes, catástrofes y accidentes.
- 2.- En los casos de emergencia se podrá solicitar licencia presentando certificado justificativo y motivado, firmado por técnico competente que dirigirá las obras, de la urgencia de las mismas. Tras la comprobación e informe del técnico municipal, se podrá conceder la licencia solicitada sin los trámites y requisitos señalados anteriormente, expedida directamente por la Alcaldía y limitada, si así se considera en el informe técnico, a las que hayan de ejecutarse con urgencia.
- 3.- En todo caso la licencia deberá quedar condicionada a la presentación, en el plazo de quince (15) días, del correspondiente proyecto técnico y demás documentación precisa para la tramitación ordinaria de la licencia.

Artículo 40.- Cartel de obra.

- 1.- Durante la ejecución de las obras se colocará en lugar visible desde la vía pública un cartel de dimensiones adecuadas en el que figurarán los siguientes datos:
 - Denominación de la obra
 - Nombre y dirección del promotor
 - Nombre de los técnicos directores de la obra

- Nombre del constructor
 - Número de expediente y fecha de concesión de la licencia municipal.
- 2.- Cuando las obras fuesen de promoción oficial, o subvencionadas por cualquier organismo público, el cartel deberá ajustarse a las condiciones específicas fijadas por el organismo correspondiente.

Artículo 41.- Modificaciones en obra.

- 1.- Cualquier modificación que se pretenda realizar durante la ejecución de la obra deberá ser comunicada al Ayuntamiento mediante documentos debidamente visados, y tras el informe del técnico municipal se procederá a su aceptación si no implica modificaciones sustanciales en cuanto a habitabilidad y composición de la fachada.
- 2.- En caso de que la modificación sea sustancial, deberá presentarse un proyecto modificado para su preceptiva tramitación, y solicitud de nueva licencia total o parcial, según las partes afectadas, originando en su caso una liquidación de tasas complementarias.
- 3.- Las modificaciones introducidas sin la previa aceptación municipal supondrán la suspensión de la licencia y la incoación de expediente de infracción urbanística.

Artículo 42.- Prórroga de licencia.

- 1.- Si durante la ejecución de las obras se prevé que la terminación de las mismas no concluirán en el plazo fijado en la licencia, el promotor deberá solicitar su prórroga, que se otorgará automáticamente con un plazo igual al inicialmente concedido, siempre que no se hubieran modificado las circunstancias urbanísticas que posibilitaron la primera concesión.
- 2.- Si caducara la licencia antes de acabarse la obra, esta deberá de paralizarse, no pudiéndose reanudar hasta la obtención de nueva licencia, que obligaría al abono de las tasas correspondientes.

Artículo 43.- Terminación de las obras.

- 1.- Las obras deberán finalizar en los plazos establecidos en la licencia y su prórrogas reglamentarias.

- 2.- En ningún caso se permitirá que las obras iniciadas queden sin concluir. En caso de infringirse esta condición el Ayuntamiento fijará un plazo de terminación, si no estuviera contenido en las condiciones de la licencia, tras la incoación de expediente, pudiendo imponer, en caso de incumplirse, las sanciones económicas pertinentes.
- 3.- No se considerará que la obra está terminada si no se han retirado de los viales y espacios públicos, los escombros, materiales, andamios, vallas y demás obstáculos que se depositaron durante la ejecución de la obra, y reparado todos los daños producidos en la pavimentación, mobiliario urbano y servicios existentes en la calle o espacio público.
- 4.- Terminadas las obras el peticionario deberá presentar instancia al Ayuntamiento, comunicando su finalización, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha del Certificado Final de Obra, acompañando fotocopia de dicho documento.

Artículo 44.- Incumplimiento del promotor de sus obligaciones.

- 1.- El incumplimiento por parte del promotor de las obligaciones contraídas en la licencia será objeto de existencia de las responsabilidades a que hubiera lugar en aplicación de la legalidad vigente.

Artículo 45.- Devolución de fianza.

- 1.- Cuando la licencia se hubiere concedido condicionada a la presentación de fianza, el promotor podrá solicitar, una vez terminada la obra, la devolución de la fianza depositada. Tras la comprobación, por los técnicos municipales, del cumplimiento de las condiciones por las que se exigió la fianza, se procederá a la devolución de la misma.

Artículo 46.- Licencia para ocupación de vivienda.

- 1.- Se regulará la habitabilidad de las viviendas mediante la tramitación de la correspondiente licencia de 1ª ocupación, para las viviendas nuevas y cedula de habitabilidad para las restantes ocupaciones. En las viviendas de protección oficial la Cédula de Calificación Definitiva de las viviendas sustituirá a las anteriores licencia, según art. 214.c.
- 2.- La documentación necesaria para su tramitación será la siguiente:
 - a) Para las viviendas de primera ocupación:
 - Solicitud en modelo oficial del usuario de la vivienda

- Fotocopia del D. N. I.
- Fotocopia de la licencia de obras.
- Certificado Final de Obra
- Justificación de la tramitación del alta, de la nueva construcción, en el Centro de Gestión Catastral.
- Certificado de la Instalación de la Antena Colectiva, cuando proceda por nº de viviendas.
- Alta en el Servicio de Correos.

b) Para las viviendas de segunda ocupación:

- Solicitud en modelo oficial del usuario de la vivienda
- Fotocopia del D. N. I.

3.-Se considera vivienda de segunda ocupación, aquéllas que han sido ocupadas anteriormente.

4.- En las viviendas de segunda ocupación donde no se hayan realizado obras de reparación o rehabilitación, de más de 30 años de antigüedad , se autoriza la expedición de la Cédula de Habitabilidad siempre que cumpla las siguientes condiciones:

- Que como mínimo se componga, de cocina, comedor, un dormitorio y un aseo.
- Se permiten viviendas interiores con huecos a patios de manzanas o de luces.

Artículo 47.- Licencia de actividad.

- 1.- Se requerirá licencia para el ejercicio de cualquier actividad, aun cuando estuviere exenta de satisfacer los derechos correspondientes.
- 2.- Los titulares de actividades están obligados a solicitar licencia, tanto para las de nueva instalación, como para los traslados, ampliaciones o modificaciones que afecten a los locales ocupados.
- 3.- En los casos de cambio de nombre o titularidad, deberá comunicarse por escrito tal circunstancia al Ayuntamiento, sin lo cual, quedarán sujetos los titulares a todas las responsabilidades que se derivasen de esta omisión.
- 4.- Los interesados en ejercer alguna actividad podrán realizar consulta previa para conocer si la misma es, en principio, autorizable, a tenor de lo previsto en estas Normas.

- 5.- Los inspectores municipales realizarán visitas periódicas a las actividades e instalaciones industriales, para comprobar si los titulares están en posesión de licencia y si la actividad se ajusta a las condiciones que en ella se expresa.

Artículo 48.- Actividades inocuas.

- 1.- Se consideran inocuas las actividades en las que no cabe presumir que vayan a producir molestias, alterar las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, ocasionar daños a bienes públicos o privados ni entrañar riesgos para personas. En concreto son las que se relacionan en el ANEXO III de la Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.
- 2.- Las peticiones de licencia de apertura se formularán presentando la siguiente documentación:
- a) Para los locales de menos de 50 m² y actividades inocuas:
- Instancia en modelo oficial.
 - Certificado de estabilidad y seguridad del local, redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
- b) Para los locales de más de 50 m²:
- Instancia en modelo oficial.
 - Proyecto técnico, redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
 - Memoria Ambiental.
- 3.- Los locales de menos de 50 m² dispondrán, como mínimo de un aseo, un extintor contra incendio y los puntos de alumbrado de emergencia que en cada caso correspondan, en cualquier caso cumplirán con lo establecido con el CTE, especialmente las normas básica DB-SI, DB-SU y DB-HS.
- 4.- Los solicitantes de la licencia de la actividad no darán comienzo a la instalación solicitada hasta no estar en posesión de la correspondiente licencia de actividad y de obras.

Artículo 49.- Actividades calificadas.

- 1.- Se definen como las que para el desarrollo de su actividad, precisan la aplicación de medidas correctoras en sus instalaciones para evitar causar molestias a los vecinos y cualquier tipo de contaminación en el medio ambiente. En concreto son las que se relacionasen los ANEXOS I, II y IV de la Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.

2.- Las peticiones de licencia de apertura se formularán presentando la siguiente documentación:

- Instancia en modelo oficial.
- Tres ejemplares del proyecto técnico.
- Memoria Ambiental.

3.- El proyecto técnico deberá ser suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. Estará integrado por la siguiente documentación como mínimo:

➤ Memoria:

- Anejos a la Memoria:
- Justificación urbanística.
- Justificación del cumplimiento de la normativa vigente aplicable al local por su uso (C.T.E., Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y actividades recreativas, Reglamento electrotécnico de baja tensión, Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, etc.)

➤ Planos: (Plantas, alzados y secciones a escala 1/ 50, 1/ 100 o 1/ 200)

- Situación coincidente con el del Plan.
- Emplazamiento, acotando ancho de las calles circundantes.
- Distribución y mobiliario
- Cotas y Superficies
- Instalaciones
- Alzados y secciones
- Detalles

➤ Pliego de Condiciones.

➤ Presupuesto:

- Mediciones
- Presupuesto de Ejecución Material
- Presupuesto de Ejecución por Contrata
- Relación valorada de maquinaria a precios actuales de mercado

➤ Memoria Ambiental: comprenderá una descripción detallada de la actividad, su incidencia en la salubridad y en el medio ambiente y los riesgos potenciales para las personas o bienes, así como las medidas correctoras preventivas, en su caso, y programas de vigilancia ambiental propuesto, debiendo justificarse expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial vigente.

4.- En general estas actividades se regularán por la Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, y su tramitación seguirá el procedimiento establecido en dicha Ley.

- 5.- Los solicitantes de la licencia de la actividad no darán comienzo a la instalación solicitada hasta no estar en posesión de la correspondiente licencia de actividad y de obras.

Artículo 50.- Licencia de apertura.

- 1.- Con carácter previo al inicio de una actividad, deberá obtenerse el acta de puesta en marcha y funcionamiento del Ayuntamiento. A tal efecto el titular deberá presentar, en su caso, la documentación cuyo contenido garantizará que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas en la declaración o calificación.
- 2.- A la instancia de solicitud de la puesta en marcha de la actividad se deberá acompañar la siguiente documentación:
 - a) Licencia de actividad
 - b) Licencia de obras de la edificación o del acondicionamiento del local, en su caso.
 - c) Certificado Final de Obra de la edificación o del acondicionamiento del local. En este último caso, el certificado deberá contener además las condiciones de solidez estructural en que se encuentra el local, si no se hace referencia de ello en el proyecto aprobado.
- 3.- Los titulares de la licencia de actividad no podrán proceder al inicio de la misma hasta que obtengan el acta de puesta en marcha del Ayuntamiento.

Artículo 51.- Licencias por cambio de titularidad.

- 1.- Los cambios de titularidad, sin que exista variación en la actividad ni en el local, se efectuarán mediante instancia en modelo oficial, incluyendo en la documentación, la licencia de apertura del antecesor y recibo acreditativo de la baja de aquél en el I. A. E., además deberá acompañar certificado del estado de seguridad del edificio y sus instalaciones, redactado por técnico competente y visado por el colegio correspondiente, serán concedidos, previa comprobación por los servicios técnicos municipales.

Artículo 52.- Ineficacia de alineaciones y rasantes.

- 1.- El Acta de tira de cuerdas deberá efectuarse en el día y hora señalado por el Ayuntamiento. En caso de no presentarse la propiedad y su Director de obra, en la fecha y hora fijada, se perderán los derechos, y para proceder a su práctica será necesaria una nueva solicitud, salvo que, con anterioridad, se hubiese pedido un aplazamiento, que podrá ser concedido cuando se consideren justificados los motivos de la incomparecencia.

- 2.- La alineaciones marcadas tendrá un plazo de validez de seis meses, contado a partir de la fecha de la tira de cuerdas, transcurrido el cual, sin haberse ejecutado la edificación, quedará caduca.

Artículo 53.- Ineficacia de la licencia de obras.

- 1.- Las licencias de obras que no comiencen durante el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de la concesión, o cuando comenzadas, fuesen interrumpidas durante un período superior al expresado, quedarán automáticamente caducas. No obstante podrá prorrogarse este plazo si dentro del mismo solicitase el interesado una prórroga y ésta fuese concedida, la cual no excederá, como máximo, de un período igual.

Artículo 54.- Ineficacia de la licencia de apertura.

- 1.- Caducarán las licencias de los establecimientos que, tres meses después de concedida la licencia no hayan procedido a su apertura, y las de aquellos otros que permanezcan cerrados durante un plazo superior a seis meses. No obstante podrán prorrogarse estos plazos si dentro de los mismos, lo solicitase el interesado y, justificada la causa del retraso, fuese concedida la prórroga, la cual no podrá exceder, como máximo, de un período igual.

Capítulo IV.- Infracciones Urbanísticas.

Artículo 55.- Obras clandestinas.

- 1.- Cuando se realicen obras sin licencia o en contra de las condiciones sobre las que se concedió aquélla, el Ayuntamiento actuará de acuerdo con lo establecido en el Título VI, Capítulos I a V del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Artículo 56.- Inspección de obras.

- 1.- En todo momento podrán efectuarse inspecciones por los Servicios Técnicos Municipales, previa citación por oficio al técnico de la dirección de obra del mismo grado que el municipal que ha de llevar a cabo la inspección.

Artículo 57.- Sanciones.

- 1.- Las obras, instalaciones o actividades clandestinas serán sancionadas conforme a los dispuesto en el Título VI, Capítulos I a V del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

TITULO 2.- NORMAS DE GESTIÓN.

Artículo 58.- Definición.

- 1.- La gestión urbanística es el conjunto de actuaciones y procedimientos establecidos legalmente para la transformación del suelo, y, en especial, para su urbanización y edificación en ejecución del planeamiento urbanístico.
- 2.- En suelo urbano consolidado, núcleos rurales y suelo urbano especial, la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones aisladas sobre las parcelas existentes, previa normalización de fincas y cesión de viales o expropiación, en su caso.
- 3.- En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones integradas sobre áreas delimitadas como Unidades de Actuación, a desarrollar mediante alguno de los sistemas previstos en la legislación urbanística.
- 4.- Excepcionalmente, en casos debidamente justificados podrá efectuarse la gestión urbanística tanto por actuaciones aisladas como integradas en cualquiera de las categorías y clases de suelo señaladas en los apartados anteriores.

Artículo 59.- Unidades de Actuación (U.A.)

- 1.- La ejecución del Plan se realizará por medio de Unidades de Actuación, salvo cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o algunos de sus elementos o de realizar actuaciones aisladas en suelo urbano.
- 2.- Las Unidades de Actuación se delimitarán de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y equidistribución de la totalidad de su superficie conforme a lo establecido en el Plan. En todo caso, las Unidades de Actuación deberán de respetar las siguientes reglas:
 - a) Se incluirán todos los terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para dotaciones urbanísticas públicas que sean necesarios para desarrollar la actuación.
 - b) En suelo urbano no consolidado las Unidades podrán ser discontinuas, y su aprovechamiento total no podrá desviarse en más de un 15 por ciento de la media de aprovechamientos de todas las unidades incluidas en la misma área urbana homogénea
 - c) En suelo urbanizable sectorizado las Unidades también podrán ser discontinuas, si bien a los solos efectos de incluir terrenos destinados a sistemas generales, y su aprovechamiento será el de referencia del sector al que se vinculen.

Artículo 60.- Delimitación de Unidades de Actuación.

- 1.- La delimitación de las Unidades se realizará directamente por le propio Plan General, en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada del sector, o podrán delimitarse y modificarse mediante proyecto de delimitación de Unidad de Actuación, tal y como establece el artículo 164 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
- 2.- Las Unidades de Actuación se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos y finalidad:
 - a) Que por sus dimensiones y características de la ordenación sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo derivadas de las exigencias del Plan.
 - b) Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización.
 - c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación.
 - d) Que regularicen las configuración de las fincas para situar su aprovechamiento en las zonas aptas para la edificación según la ordenación establecida en el Plan.
 - e) Posibilitar el control de la ejecución por parte de la Administración Municipal para garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas en cuanto a ejecución de las obras de urbanización y cesiones establecidas.

Artículo 61.- Delimitación de sectores

Para la delimitación de sectores se observarán los siguientes criterios, para garantizar la adecuada inserción en la estructura general y constituyan una unidad geográfica y urbanística integrada:

- I. La delimitación de un sector requiere la justificación de la actuación, fundamentándose en necesidades o conveniencias del municipio que no estuvieran previstas en el Plan General para su atención por las zonas sectorizadas.
- II. La delimitación de sectores se ajustará a las condiciones establecidas para el área en que se ubiquen, no pudiendo establecer otros usos globales que los permitidos por el Plan General.
- III. Los sectores delimitados garantizarán una adecuada inserción en la estructura urbana y territorial prevista por el Plan General.
- IV. La delimitación de sectores preverá la realización de aquellos sistemas generales necesarios para la actuación y no previstos por el Plan.
- V. El tamaño mínimo de un sector será de 7,5 Has, si bien puede permitirse la

- delimitación de sectores de 3 has. en ámbitos que por su configuración no admiten superficies mayores o colindantes a suelo urbano o sectorizado.
- VI. La conexión con la red viaria y de transporte prevista en el Plan General se realizará:
- Mediante vías del mismo carácter que aquellas con las que conecta.
 - Sin afectar a la capacidad de las vías a que se conecta.
 - Sin originar puntos de menor capacidad.
 - En la delimitación de cada sector se determinará la solución del transporte público en caso de ser necesario.
- VII. Las redes de servicios que deba contener cada sector tendrán las mismas características que las establecidas para suelo urbanizable sectorizado.
- VIII. Su conexión con las redes de sistemas generales previstas en el Plan General, en caso de que sea conveniente su realización, se hará garantizando que no queda afectada su capacidad para los fines previstos por el Plan General.
- IX. Para los futuros desarrollos de los sectores englobados como Suelo Urbanizable no Sectorizado, su planeamiento de desarrollo deberá incorporar un análisis justificativo del desarrollo equilibrado de las futuras necesidades de equipamientos que ellos mismos por su volumen generen. Al establecer un estándar de 5 m²/100 m² conste que se obligará a los futuros desarrollos a realizar esta reserva de Sistema General de Equipamientos

Artículo 62.- Sistemas de Actuación.

- 1.- La ejecución de las Unidades de Actuación se realizará por cualquiera de los sistemas previstos en la Ley del Suelo de la Región de Murcia
- 2.- Cada planeamiento específico determinará el sistema a aplicar para cada Unidad de Actuación delimitada. En general, y salvo lo expuesto anteriormente, se aplicará el sistema de Compensación para todas las Unidades de Actuación que delimite el Plan y el de Expropiación para actuaciones aisladas en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable.

Artículo 63.- Parcelaciones.

- 1.- Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes para su incorporación al proceso urbanizador en la forma determinada por el planeamiento, o que pueda dar lugar a la transformación urbanística del suelo o a la formación de núcleo urbano.
- 2.- Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia.

Artículo 64.- Reparcelaciones.

- 1.- Para el desarrollo de las Unidades de Actuación es preceptiva la elaboración del correspondiente Proyecto de Reparcelación con el objeto, criterios y documentos prescritos en el artículo 175 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Artículo 65.- Plazo de edificación.

- 1.- Se establece un plazo para la edificación (solicitud de licencia de edificación) de los solares del suelo urbano consolidado del núcleo urbano de Villanueva del Río Segura, de cuatro años a partir de la vigencia del presente Plan.
- 2.- El mismo plazo habrá de cumplir la Administración con el suelo de su patrimonio.

TITULO 3.- NORMAS DE URBANIZACIÓN.

Capítulo I. Generalidades.

Artículo 66.- Objeto

Las Normas de urbanización tienen por objeto determinar las condiciones técnicas mínimas que han de cumplir las obras y proyectos de urbanización.

Artículo 67.- Ámbito de aplicación

Serán de aplicación en la totalidad de las obras y proyectos de urbanización que se desarrollen dentro del término municipal de Villanueva del Río Segura.

Artículo 68.- Garantías de Urbanización

De acuerdo con el Art. 162 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, el urbanizador o el promotor de urbanizaciones de iniciativa particular deberá constituir una garantía equivalente al 10 % de la evaluación económica de los costes de urbanización de cada unidad, una vez recaída la aprobación definitiva del programa de actuación y como requisito para su efectividad.

Artículo 69.- Tramitación de los Proyectos de Urbanización.

La tramitación de los Proyectos de Urbanización, será establecida según lo dispuesto en el art. 142 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, siendo competencia del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura su aprobación definitiva.

Artículo 70.- Contenido de los proyectos de urbanización.

Para la ejecución de obras de urbanización deberán redactarse Proyectos de Urbanización que contemplen de manera coordinada la realización de todas las obras exigidas por la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que cómo mínimo comprende la ejecución de:

- Red de abastecimiento y distribución de agua potable.
- Red de riego.
- Red de hidrantes exteriores.
- Red de saneamiento y evacuación de aguas residuales.
- Red de suministro de energía eléctrica.
- Red de alumbrado público.
- Red de telecomunicaciones.
- Red de gas.
- Red viaria: Pavimentación de calzadas y aceras.
- Espacios libres: Parques y jardines.

Comprenderán todos los documentos enumerados en el artículo 69 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, ajustándose a las condiciones establecidas a continuación.

Capítulo II. Descripción de Redes.

Artículo 71.- Red de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable.

*** Definición.**

Comprende las Instalaciones para suministro de agua potable desde la toma en un depósito o conducción hasta las acometidas.

El agua potable deberá cumplir las condiciones de potabilidad del código Alimentario, así como las instrucciones que a este fin impongan los organismos competentes.

*** Diseño.**

El diseño de la red de distribución atenderá a las siguientes especificaciones:

1. La red de distribución se realizará según un esquema mallado, del que se abastecerán áreas de distribución ramificadas a nivel de manzana.
2. La red seguirá, cuando sea factible, el trazado viario y de espacios públicos no edificables

en tramos lo más rectos posibles.

3. La máxima curvatura sin empleo de piezas especiales será la que permita el juego de las juntas.
4. La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que, en caso necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio.
5. Todos los elementos de la red serán sometidos a pruebas de presión interior y estanqueidad de acuerdo con las determinaciones contenidas en los pliegos de condiciones generales.

En los núcleos de población y urbanizaciones se dispondrá de depósitos que garanticen la regulación y presión en la red de distribución interna, salvo que el abastecimiento esté garantizado por la red municipal. Estos depósitos tendrán como mínimo capacidad para un día de almacenamiento más la reserva para un incendio y su estanqueidad está garantizada tanto por los materiales empleados en su construcción como por las condiciones de su conservación.

* Cálculo.

El caudal instantáneo de cálculo se obtendrá multiplicando el caudal medio instantáneo obtenido por un coeficiente punta de consumo que figura en la siguiente tabla y que se ha obtenido teniendo en cuenta, de forma ponderada, las variaciones de consumo diario, semanal y estacional.

URBANIZACIONES				
Viviendas Unifamiliares				
Sup. parcela	Dotaciones	Sup. urbaniz	Coeficientes punta	
S m ²	M ³ /viv x día	S Ha	Red	Conexiones
S= 500	0,8	S< 10	2,5	2,5
500< S= 1.000	1,5	10< S<50	2,5	2,0
S> 1.000	2,0	S > 50	2,5	1,7
Viviendas Multifamiliares				
Densidad Habit	Dotaciones	Sup. urbaniz	Coeficientes punta	
D viv/Ha	l/hab. X día	S Ha	Red	Conexiones
d = 40	250	S= 10	2,5	2,5
		10<S≠ 50	2,5	2,0
d > 40	200	S>50	2,5	1,7
POLIGONOS INDUSTRIALES				
Edificabilidad	Dotaciones	Sup. Polígono	Coeficiente punta	
e m ² /m ²	m ³ /día x Ha	S Ha	Red	Conexiones
e =0,5	47	S= 10	3	2,5
		10< S = 50	3	2,0
e>>0,5	33	S>50	3	1,7
USOS TERCARIOS				
Sup. edificable	Dotaciones	Coeficiente punta		
S m ²	L/día x m ²	Red	Conexiones	
S= 50.000	150	3,0	2,5	
50.000< S=100.00	120	3,0	2,0	
S> 100.000	100 ⁴	3,0	1,7	

Limpieza de calles	0,5 l/m ² día
Limpieza de mercados	4 l/m ² día
Limpieza de alcantarillas	25 l/ud. día
Limpieza de patios	1 l/m ² día
Riegos jardines	2 l/m ² día
Hoteles de 4 y 5 estrellas	400 l/cama día
Hoteles de 3 estrellas	350 l/cama día
Hoteles de 1 y 2 estrellas	300 l/cama día
Hospitales	800 l/cama día
Escuelas	125 l/alumno día
Oficinas	30 l/m ² día
Mataderos	500 l/cabeza día
Mercados	750 l/puesto día
Lavado de coches	200 l/ud día
Piscinas, baños y servicios públicos	2 l/habitante día
Transportes públicos	2 l/habitante día
Bares y espectáculos	1,5 l/habitante día
Almacenes, tiendas y locales comerciales	2 l/habitante día
Instalaciones oficiales	1,5 l/habitante día

Se podrá utilizar cualquier fórmula de cálculo sancionada por la práctica. Los puntos de suministro a la red de cálculo y las presiones en los mismos serán fijados por el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura.

Los consumos irán asignados a las acometidas, o a los nudos o ramales externos de la red, admitiéndose en áreas pequeñas una distribución aproximada de éstos.

Las hipótesis de consumo serán como mínimo las siguientes:

- Hipótesis 1. Consumo cero.
- Hipótesis 2. Consumo punta.
- Hipótesis 3. Consumo punta, con dos hidrantes de 100 mm en funcionamiento.

A estas hipótesis se les impondrán los siguientes condicionantes:

- Hipótesis 1.- Presión máxima en cualquier punto de la red, 0,60 MPa.
- Hipótesis 2.- Presión mínima en cualquier punto de la red, 0,25 MPa.
- Hipótesis 3.- Presión mínima en cualquier punto de la red, 0,10 MPa.

En todas las hipótesis, la presión en cualquier punto de la red no descenderá por debajo del 75% de la presión estática en dicho punto.

Asimismo, en todas las hipótesis se ha de considerar todo el entorno con su posible desarrollo de acuerdo con los planes de ordenación.

La representación de salida podrá ser gráfica o literal. En éste último caso, deberá acompañarse a la representación literal un plano con los nudos y tubos numerados.

La velocidad estará comprendida entre los límites de 0,5 y 1,5 m/s, dependiendo del diámetro de los tubos; así en tubos de 300 mm. son razonables velocidades de 1,5 m/seg y en tubos de 150 mm no debe aumentarse por encima de 1 m/seg.

El uso de diámetros inferior a 100 mm. estará debidamente justificado.

* Ejecución.

Las conducciones se situarán a ser posible bajo las aceras, garantizando la profundidad de las zanjas en las que se alojen, la protección de las tuberías de los efectos del tránsito rodado y otras cargas exteriores, preservándolas de las variaciones de temperatura.

La profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede a 0,60 metros de la superficie en aceras y a 1,00 metros en calzadas.

Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras instalaciones por las siguientes distancias, medidas entre generatrices interiores:

Distancia entre conducciones de abastecimiento
y conducciones de otros servicios en cm.

	<u>Vertical</u>	<u>Horizontal</u>
Electricidad	30	40
Gas baja y media presión	30	50
Gas alta presión	30	50
Saneamiento	100	150
Telecomunicaciones	30	30

Los mínimos establecidos podrán reducirse siempre que se dispongan protecciones especiales. Las piezas e instalaciones especiales se alojarán en arquetas que permitan el acceso y maniobra de los distintos elementos.

* Materiales.

Los materiales que se empleen en la red de abastecimiento de agua estarán

contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua del MOPU.

Las tuberías serán de polietileno o de fundición dúctil si el diámetro es superior a 150 mm, para una presión de trabajo mínima de 10 atm. El cambio de tipo de material o presión o timbraje de los tubos deberá ser debidamente justificado por el proyectista.

Las válvulas de corte serán del tipo cierre elástico en forma de cuña. Su ubicación preferentemente será en la proximidad de los nudos y su número será tal que permita el aislamiento de los distintos tramos.

Cada pieza especial o conjunto de ellas se alojará en una arqueta, con dimensiones que permita el acceso y maniobra de los distintos elementos.

Artículo 72.- Red de Riego.

*** Definición.**

Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de calle.

*** Diseño.**

El diseño de la red de riego cumplirá las siguientes condiciones:

- Las instalaciones destinadas a riegos de calles y jardines partirán de la instalación de distribución de agua por medio de una toma provista de llave de paso. Desde esta toma se distribuirán a las distintas bocas de riego.
- Cada ramal de distribución servirá como máximo a doce bocas de riego.
- La boca de riego será de 40 mm, capaz para un caudal de 5 l/sg, y permitirá el acopiamiento de manguera.
- La distancia entre bocas de riego no será superior a 50 metros.

*** Cálculo.**

A efectos de cálculo, la dotación mínima para consumo diario será de 20 m³/Ha/día, contabilizando el área ocupada por parques, jardines, calles y espacios libres públicos y comunitarios en general.

*** Materiales.**

Los materiales que se empleen en la red de riego serán preferentemente policloruro de vinilo rígido o polietileno flexible, pudiéndose admitir, no obstante, otros que acrediten su idoneidad. Las conducciones flexibles se alojarán en el interior de un tubo protector con el fin de evitar su aplastamiento.

Las bocas de riego serán de fundición con mecanismo de bronce.

Artículo 73.- Red de Hidrantes Exteriores.*** Definición.**

Comprende las instalaciones exteriores de protección contra el fuego a contemplar en toda actuación de desarrollo urbanístico, independientemente de las exigencias a los edificios.

*** Diseño.**

La instalación de hidrantes exteriores cumplirá las siguientes condiciones:

- Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, preferentemente en intersecciones de calles, al equipo de bomberos, fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor de 200 metros.

*** Cálculo.**

La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal mínimo según la siguiente tabla. y una presión mínima de 10 m.c.a.

*Boca incendio 100 mm	1.000 l/minuto
*Boca incendio 80 mm	500 l/minuto

*** Ejecución.**

Los hidrantes estarán conectados a la red mediante una conducción independiente para cada hidrante, siendo el diámetro de la misma y el del tramo de la red al que conecte no inferior a 125mm.

Dispondrán de válvula de cierre tipo compuerta o de bola.

Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal antes indicado.

Artículo 74.- Red de Saneamiento, Evacuación y Depuración de las Aguas Residuales Urbanas.*** Definición y Generalidades.**

Comprende las instalaciones de evacuación y tratamiento de las aguas pluviales y residuales, desde las respectivas acometidas hasta el cauce receptor.

Es obligatoria la conexión de toda edificación en suelo urbano a la red de saneamiento existente, prohibiéndose expresamente la construcción de fosas sépticas. Salvo que se conecte a la red municipal, la instalación contará con sistema de depuración adecuado a la exigencia de vertidos señalada en el presente documento.

*** Diseño.**

El diseño de la red de saneamiento atenderá a las siguientes especificaciones:

- El saneamiento se realizará preferentemente mediante sistema separativo.
- La red se diseñará siguiendo, preferiblemente, el eje del trazado viario o zonas públicas no edificables y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se adaptará a la del terreno o calle.
- Deberá preverse la recogida de aguas pluviales en los sitios donde no exista posibilidad de salida natural.
- En los proyectos de nuevas redes se preverán todas las acometidas a parcelas aún no edificadas para evitar posteriores roturas en el pavimento.
- Todos los elementos de la red serán sometidos a pruebas de estanqueidad de acuerdo con las determinaciones contenidas en los pliegos de condiciones generales.

*** Cálculo.**

A efectos de cálculo se tomará como caudal medio de aguas residuales el correspondiente a abastecimiento disminuido un 15 %. El caudal mínimo de aguas residuales se considerará igual al 50 % del caudal medio.

Para dicho caudal mínimo o dos litros por segundo (2 l/seg.), el mayor de los dos, se procurará que la velocidad en los tramos no baje de 0,6 m/seg.

Como caudal de lluvia se adoptará el que corresponda a un período de retorno de cinco años. Se podrá adoptar el de diez años, siempre que los posibles daños justifiquen la inversión. Para el cálculo del caudal se considerará una duración mínima del aguacero de diez minutos, pudiendo considerarse un aguacero de duración única (un caudal constante por unidad de superficie). Los coeficientes de escorrentía adoptados deberán estar justificados.

La velocidad de evacuación de las aguas oscilará entre 0,30 m/seg., como mínimo y 3 m/seg., como máximo.

La sección mínima de las tuberías será de 300 mm. de diámetro.

*** Ejecución.**

Se reforzarán las canalizaciones cuando la generatriz superior del conducto esté a menos de 1 metro de profundidad respecto a aceras ó 1,50 metros respecto de calzadas.

Se dispondrán pozos de registro en los encuentros de conductos, cambios de pendiente y dirección, siendo la distancia máxima admisible entre los mismos de 50 metros.

Se dispondrán pozos de resalto en los puntos de cambio de cota mayor de los 80 cm. o bien, cuando los conductos que acometen al pozo tengan una altura sobre la solera superior a los 60 cm,

Se dispondrán cámaras de descarga en cabecera de ramales cuando en éstos se prevea que, con el caudal mínimo de aguas residuales, la velocidad desciende de 0,6 m/sg, y en aquellos en que, por las características de su vertido, se prevean sedimentaciones. Tendrán una capacidad mínima de 0,6 m³.

Queda prohibida la conexión de imbornales y sumideros sin previo sifón a las conducciones, siendo preferible que su acometida se realice a pozo de registro.

*** Materiales.**

Los tipos de tubería aceptados para la ejecución de redes de saneamiento son:

- TUBERÍA DE PVC LISA PN 5 (TEJA), enchufe campana y junta de goma.
- TUBERÍA DE PVC CORRUGADA DOBLE PARED, PN 5, enchufe campana y junta de goma
- TUBERÍA PE CORRUGADO ALTA DENCISIDAD DE DOBLE PARED, PN 6, enchufe campana y junta de goma
- TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA CENTRIFUGADO, homologado UNE 127010, mínimo clase C, para diámetros menores de 500 mm
- TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, homologado mínimo clase 90, para diámetros mayores o iguales a 500 mm.

Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón o polietileno, de forma que se asegure la estanqueidad total de las juntas, no se aceptarán ampliaciones, solapes ni recrecidos de mediante mampostería u hormigón en masa.

El diámetro mínimo interior será de 1,20 m, finalmente se colocará una tapa de registro de fundición dúctil Norma UNE-EN 124, de diámetro mínimo 600 mm. interior y clase D 400 con resistencia mínima de 40 TN para tráfico medio en casco urbano, urbanización y tráfico pesado en Polígonos Industriales.

Serán de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del MOPU.

Artículo 75.- Red de Suministro de Energía Eléctrica.*** Definición.**

Comprende las instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los centros de consumo.

*** Diseño.**

El diseño de la red de suministro y distribución de energía eléctrica atenderá a las siguientes especificaciones:

Las instalaciones deberán cumplir la legislación general vigente referida a esta materia, así como la normativa particular de la compañía suministradora.

*** Cálculo.**

A efectos de cálculo la potencia total prevista en la zona de actuación se obtendrá por suma de las potencias para cada uso de los contemplados en dicha zona.

Permitirá una dotación mínima de 5.750 W por vivienda.

*** Ejecución.**

Las redes de distribución serán subterráneas, con las protecciones reglamentarias, preferentemente la línea de aceras y bajo éstas a una profundidad mínima de 0,80 metros en conducciones de alta tensión y de 0,60 metros en conducciones de baja tensión, y separadas respecto de otras instalaciones una distancia de 25 cm.

Cuando la línea esté situada bajo calzada u otros espacios en los que se prevea el paso de vehículos pesados los conductores se instalarán en el interior de un tubo de P.V.C. corrugado de doble pared protegido por un dado de hormigón en masa.

Se colocará una cobertura de aviso y protección situada por encima del conductor una distancia de 10 cm.

Los centros de transformación se ubicarán preferentemente en el interior de las parcelas resultantes de la ordenación o incorporados en los locales previstos a tal fin en el interior de los edificios cumpliendo las normas de aislamiento y protección vigentes. Excepcionalmente y previa justificación se podrán situar sobre espacios públicos, zonas verdes o zonas de reserva de vino.

En todos los casos se cuidará su diseño para conseguir su adecuada integración en el entorno.

*** Materiales.**

Todos los materiales satisfarán lo establecido en los reglamentos electrotécnicos y normas vigentes, así como la normativa de la compañía suministradora siempre que no se oponga a lo aquí establecido.

Artículo 76.- Red de Alumbrado Público.

* Definición.

Comprende las instalaciones de alumbrado de vías urbanas, vías peatonales y espacios públicos en general.

* Diseño.

1. Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las presentes Normas y demás Ordenanzas, Pliegos de Condiciones e Instrucciones que a tal fin se aprueben por el Ayuntamiento.
2. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red que son necesarios para garantizar el correcto alumbrado de los viales de que se trate, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga, garantizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de la red municipal.
3. A efectos de la aplicación de los preceptos de estas Normas, se consideran instalaciones de alumbrado público o exterior las que tienen por finalidad la iluminación de las vías de circulación o comunicación, los parques, los jardines y las de los espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben permanecer iluminados, de forma permanente o circunstancial y, en general, todas las instalaciones que se conecten a la red de alumbrado exterior.
4. A los efectos de ahorro energético, se podrá imponer un sistema de reducción de flujo luminoso que podría ser: por reactancias de doble nivel con o sin hilo de mando, para instalaciones con pocos puntos de luz, o bien por reductor de flujo luminoso y estabilizadores de tensión de cabecera de línea para instalaciones de mayor entidad.
5. Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en función de la relación entre la anchura de la calzada y la altura de montaje del punto de la luz, de acuerdo con los siguientes criterios:

Implantación a/h	
Unilateral	1
Tresbolillo	de 1 a 1,3
Pareada	Mayor de 1,3

6. En las vías de doble calzada, separadas por banda central no superior a 12 metros de anchura, las luminarias podrán colocarse sobre báculos de doble brazo, situados en dicha banda central cuando la anchura de cada calzada no exceda de 12 metros.

7. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendida entre 3,2 y 10 metros, pudiendo recurrir a alturas superiores cuando se trate de vías muy importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre unidades luminosas.
8. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este servicio público responderán a los tipos normalizados o utilizados por el Ayuntamiento y serán análogos a los empleados en calles de características semejantes.
9. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la red general y se alimentarán directamente del centro de transformación mediante circuito propio.
10. Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas dentro del centro de transformación de las compañías suministradoras del fluido eléctrico, y los centros de mando podrá ser: manuales, unifocales, multifocales o automáticos, según la clase de instalación de alumbrado público y sus características serán semejantes a las utilizadas por el Ayuntamiento.
11. El tendido de las redes de alumbrado público y privado será preferentemente subterráneo. Excepcionalmente y previa autorización municipal expresa, se podrán realizar tendidos aéreos y en fachada en aquellos casos debidamente justificados por las características de la urbanización y condiciones geométricas de las vías.

* Cálculo.

En las nuevas urbanizaciones y calles que se proyecten, se adoptarán los valores lumínicos que se señalan en la siguiente tabla. Dichos valores podrán ser variados, cuando nuevas técnicas de iluminación ó las recomendaciones de los Organismos competentes en la materia, lo aconsejen. Los valores que se citen se entienden en servicio.

Se preverá la posibilidad de dos niveles de iluminación, media noche y completa.

Tipo de vía	Iluminancia Media (Lux)	Uniformidad Media Um = Emin/Eme (%)	Uniformidad Extrema Ug= Emin/Eme (%)
Vías principales de gran densidad de tráfico rápido	30/35	65	40
Vías de interconexión entre polígonos	25	60	40
Vías de tráfico medio y/o comerciales, con gran densidad de peatones	20/25	60	40
Vías secundarias de tráfico medio y media densidad de peatones	18/20	50	35
Vías de bajo tráfico y baja densidad de peatones	15/18	50	30
Vías peatonales o de ocio	15/20	40	25
Parques y jardines	15		
Zonas rurales	15		
Vías interiores de polígonos o zonas industriales	15/18	50	35

*** Ejecución.**

El tendido de las líneas de alimentación de los puntos de luz del alumbrado público se realizará, preferentemente, siguiendo las líneas de aceras, en las medianas de separación de calzada, o itinerarios peatonales. Serán subterráneas y su profundidad no será inferior a 40 cm.

*** Materiales.**

1. Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendiéndose por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida (Mi/w) sea lo más elevada posible, cuando resulte apropiada la temperatura y el rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo de instalación.
2. Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario serán conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 y requerirán la aceptación previa del Servicio municipal correspondiente. Las luminarias a instalar serán tales que el flujo hemisférico superior instalado (proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente cuando la luminaria está montada en su posición de instalación) no superará los siguientes límites

Zona	Flujo superior
Residencial	=15%
Urbana	=25%

3. El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para suministrar a la fuente de luz las características eléctricas que necesite para un correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo luminoso y bajo consumo energético.
4. La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores de cobre Tipo RV 0,6/1KV multipolares para las redes subterráneas hasta 25 mm y unipolares para mayores secciones, para las redes grapadas en fachada serán siempre multipolares.
5. Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente e irán soldados directamente sobre plantilla triangular, con tres taladros para su sujeción al paramento.
6. Los báculos y columnas estarán homologados, y deberán disponer del correspondiente certificado de conformidad, emitido por Organismo competente, donde conste que la empresa fabricante de los báculos y columnas a emplear cumplen con las especificaciones técnicas que le sean de aplicación.

En todos los casos, dispondrán de portezuela, provista de cierre mediante llave especial de mantenimiento, y que permita el alojamiento en su interior de la caja de conexión y protección.

7. Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más cercano posible a los C.T. de la empresa suministradora. Se montarán en armarios sobre peana de hormigón. Estos armarios serán de tamaño adecuado a los elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a posibles reformas o ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad.

El accionamiento del encendido será automático, teniendo así mismo la posibilidad de ser manual, actuando sobre el circuito de fuerza mediante un interruptor. El encendido automático se gobernará mediante reloj astronómico.

8. Se dispondrá de un diferencial de media sensibilidad y rearme automático por cada circuito. Asimismo, se protegerán con magnetotérmicos unipolares cada una de las fases de salida de todos y cada uno de los circuitos que partan del cuadro de mando y protección.
9. En los centros de mando y protección se instalará, cuando sea necesario, el armario homologado por la compañía suministradora para el seccionamiento de acometida y el equipo de medida con arreglo a la demanda de la instalación.

Artículo 77.- Red de Telecomunicaciones.

*** Definición.**

Comprende las instalaciones referidas a los distintos sistemas de telecomunicación posible, telefonía, telégrafos, etc.

*** Diseño.**

El diseño de las distintas redes atenderá a las siguientes especificaciones:

- Las instalaciones deberán cumplir la legislación general específica en cada uno de los casos.
- Las redes se tenderán por viales y espacios públicos no edificables, preferentemente a lo largo de las aceras y bajo éstas.
- Las redes serán subterráneas, a una profundidad mínima de 30 cm. del nivel del suelo y nunca a una distancia inferior a los 25 cm. de conductores de otros circuitos diferentes.
- Los prismas de canalización permitirán el servicio de dos empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, como mínimo.

Artículo 78.- Red de Gas.

* Definición.

Comprende las instalaciones de distribución de gas desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los centros de consumo.

* Diseño.

El diseño de la red de distribución atenderá las siguientes especificaciones:

- Su ejecución cumplirá con los requisitos establecidos en el Reglamento de redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en la ITC MI-1RG 06 “Diseño y construcción” del reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales.
- El trazado de la canalización de gas discurrirá por terreno de dominio público, enterrada bajo acera, en tramos tan rectilíneos como sea posible, siendo necesaria la utilización de accesorios para los cambios importantes de dirección. Los cruces de calzada se harán perpendiculares a la misma, siendo la conducción entubada en una vaina de protección embutida en hormigón. En el interior de las vainas de protección no deberá existir ninguna unión.
- La conducción será enterrada, a una profundidad de al menos 0,50 m. Medidos desde la generatriz superior de la tubería, de tal forma que el tubo tenga un soporte firme, continuo y exento de materiales que puedan dañarlo. En los casos de entubamiento, la profundidad debe tomarse a partir de la generatriz superior de la vaina.
- Se colocará un sistema indicador de la existencia de conducción de gas, formado por una malla de plástico de color amarillo con la indicación de conducción de gas enterrada, colocada a 30 cm. sobre la generatriz superior de la misma, y un cable trazador a 5 cm sobre la generatriz superior de la conducción, constituido por conductor de cobre de 1x6 mm² con aislamiento de PVC, que permitirá identificar el trazado de la conducción de gas desde el exterior de la zanja sin necesidad de efectuar perforaciones.
- La red de distribución será ejecutada con tubería enterrada de polietileno de media densidad s/ UNE 53333, la cual no requiere revestimiento alguno, sino que directamente se tiende ~i la zanja y se cubre, siguiendo las recomendaciones que se recogen en las normativas citadas.
- Con relación a los distintos servicios que se encuentran en el subsuelo, la distancia mínima conveniente entre la generatriz exterior de la tubería y aquellos, tanto en paralelo como en cruce, será de 20 cm con el fin de asegurar una buena instalación

y una fácil maniobrabilidad en su mantenimiento.

- En ningún caso podrá situarse una tubería a lo largo y por debajo de una conducción de tuberías no estancas, tales como las del telecomunicaciones, y en caso de cruce no deberán coincidir las juntas de ambas conducciones en una longitud de 0,50 m contada a ambos lados del punto de cruce.
- Cuando se discurra en la proximidad de cables eléctricos u otros servicios y en el supuesto de que no se pueda mantener la distancia mínima establecida, se podrá situar la tubería más próxima a aquellos cuidando que exista un aislamiento intermedio formado por una hilera de ladrillos colocados a tope.
- Las acometidas partirán de la red de distribución hasta los armarios para contadores de gas mediante arquetas de 70x70x90. Estas acometidas serán ejecutadas con tubería de polietileno y entubadas con vaina de PVC flexible, con el fin de protegerlas permanentemente y evitar que queden empotradas en la obra del basamento del respectivo armario de contador, el cual se situará en la medianera de las parcelas.
- Antes de la puesta en servicio de la instalación de gas, ésta se someterá a las pruebas, ensayos y verificaciones necesarias para asegurar su buen funcionamiento.
- Se realizarán los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo fijados por las Normativas vigentes al respecto y en particular por el reglamento de Redes y Acometidas de Gases Combustibles.

Artículo 79.- Red Viaria. Pavimentación de Calzadas y Aceras.

*** Definición.**

Comprende la red de espacios públicos que actúan como soporte del tráfico rodado y/o peatonal.

*** Tipos de Vías.**

En cuanto a la ordenación y jerarquización viaria, a efectos de la urbanización y ordenación del sistema viario, se distinguen dos tipos de vías:

1. Vías con tráfico segregado, donde se distribuye de forma independiente el tráfico rodado del peatonal, separándolos mediante algún tipo de barrera física.
2. Vías sin tráfico segregado, son aquellas en las que el tráfico rodado y el peatonal comparten el mismo espacio físico.

El sistema viario se proyectará atendiendo a las siguientes especificaciones:

*** Diseño.**

Sección transversal:

- Aceras. La anchura mínima en áreas de nuevo trazado será de 2,00 m. En calles comerciales o con fuerte densidad edificatoria y mezcla de usos el proyectista deberá calcular la anchura necesaria para que el tránsito peatonal previsto pueda circular con comodidad. Para ello se realizará el oportuno estudio, que podrá basarse en cualquier texto técnico sancionado por la práctica, siendo en este caso la anchura mínima de 3,00m.
- Viales de sentido único: La anchura mínima será de 7,50 m, distribuyéndose en 3,50 m de calzada y 2,00 m para aceras a cada lado.
- Viales de doble sentido. Con carácter general el ancho de la calzada no podrá ser inferior a 7,00 m, se definen a continuación las siguientes Secciones Tipo de viario con dimensiones mínimas:

Tipo de Vía	Aceras	Carriles	Parking	Mediana	Carril Bici	Total
Bulevar						
	2/4,00	4/3,25	2/2,25	2,50	2,00	30(Doble Sentido)

Tipo de Vía	Aceras	Carriles	Parking	Mediana	Carril Bici	Total
Local colectora						
	2/3,00	4/3,25	2/2,25	0,00	0,00	23,50(Doble Sentido)

Tipo de Vía	Aceras	Carriles	Parking	Mediana	Carril Bici	Total
Local de acceso						
	2/3,00	2/3,50	2/2,25	0,00	0,00	17,50(Doble Sentido)

Condiciones de trazado:

RADIOS MÍNIMOS DE GIRO EN BORDILLO INTERIOR DE INTERSECCIONES A NIVEL			
Tipo de vías		Radio mínimo en bordillo	
Vías locales colectoras	Áreas residenciales	Un solo carril	12
	Áreas industriales y comerciales		12
Vías locales de acceso	Áreas residenciales	Calzada con un solo carril	10
		Calzada con dos o más carriles	9
	Áreas industriales y comerciales		12
Resto de Vías urbanas		Un solo carril	9
		Dos o más carriles por sentido	6

No podrán proyectarse pendientes superiores al 6 % en tramos superiores a los 100 m, salvo aquellos casos singulares, debidamente justificados, en que las condiciones topográficas del terreno aconsejen la autorización municipal de porcentajes superiores.

En suelo no urbanizable, y dadas sus características, el diseño de nuevas vías o la actuación sobre las existentes se seguirá con lo previsto en la instrucción 3.1.1.C de Trazado, según los parámetros correspondientes a su velocidad de proyecto.

*** Accesos de las vías particulares a las carreteras.**

Requerirá autorización previa por parte del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura las incorporaciones y/o giros de vías particulares a las carreteras locales.

En las carreteras locales podrán permitirse accesos con giro a la izquierda, siempre que las condiciones del trazado sean aptas para ello y la IMD de la vía prevista sea inferior a 50.

En cualquier tipo de conexión de las vías particulares con las vías autonómicas y nacionales se requerirá proyecto especial de acceso, aprobado por los servicios técnicos del Organismo competente.

*** Pavimentación.**

Los viales se ejecutarán en forma que reúnan, a juicio del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, las condiciones adecuadas a su carácter y tráfico previsible, debiendo quedar justificada en el Proyecto de Urbanización la sección estructural del firme que se adopte, asó como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.

En el proyecto de viales de nueva construcción para el dimensionamiento del firme se aplicará la instrucción 6.1 y 2-1.C de Secciones de Firme.

*** Diseño de accesos**

La anchura mínima será de 4,00 m.

Ningún vial podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el carácter estacional de la zona.

Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera, por consiguiente, no existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal. Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del destinado a vehículos deben interrumpirse cada veinticinco metros de manera perceptible para el usuario.

Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, e tratarán de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos.

Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán mediante señalización preferentemente. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la velocidad de los peatones.

La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, itinerarios serpenteantes, etc.

Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas de juego estén físicamente separadas de los espacios utilizados por vehículos.

Artículo 80.- Espacios Libres: Parques y Jardines Públicos.

*** Definición.**

Comprende las obras referidas a los espacios públicos destinados prioritariamente a actividades de recreo, contemplativas o estacionales al aire libre.

*** Diseño.**

El sistema de espacios libres, parques y jardines públicos se proyectará atendiendo a las siguientes especificaciones:

- Se conservarán todos los elementos del paisaje que puedan integrarse en el sistema de espacios públicos.
- En su diseño se procurará que la distribución y jerarquización de los espacios públicos en el tejido urbano optimice la accesibilidad, equilibre la permeabilidad y mejore las condiciones de habitabilidad del conjunto.
- Se facilitará la multifuncionalidad, versatilidad y uso intensivo de los espacios públicos mediante disposiciones adaptables a propósitos diversos y acondicionamiento ambiental que regule las condiciones micro climáticas adversas.
- Se procurará la integración con los equipamientos deportivos buscando la integración de las actividades recreativas en el medio natura).
- Se utilizarán elementos y materiales adecuados a las necesidades de uso y conservación, tales como suelos permeables que faciliten la penetración de las aguas superficiales en el terreno, comunidades vegetales resistentes a la sequía y plagas que no exijan operaciones frecuentes de conservación, y mobiliario urbano cómodo y protegido.

Los proyectos de jardines y espacios libres tendrán especialmente en cuenta la inclusión de especies adecuadas, incluyendo todas las instalaciones necesarias para el mantenimiento del jardín.

Artículo 81.- Accesibilidad en Espacios Públicos y Edificación.

Los proyectos de urbanización y edificación que se redacten cumplimentarán la orden de 15 de Octubre de 1.991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación.

Artículo 82.- Normalización.

El Ayuntamiento normalizará tipos de materiales y mobiliario urbano con el objeto de facilitar su mantenimiento y conservación, así como dotarse de un estilo propio.

TÍTULO 4.- NORMAS DE EDIFICACIÓN.

Capítulo I.- Normas Generales.

Artículo 83.- Normas generales de volumen e higiénicas para la edificación.

- 1.- Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en las parcelas que resulten edificables en el desarrollo del Plan, serán las específicas de las Ordenanzas de cada zona, complementadas con las siguientes condiciones comunes.
- 2.- Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse todas las dimensiones de cualquier edificación, así como la forma de medir y aplicar estas limitaciones, ya las condiciones de salubridad e higiénicas.
- 3.- Los edificios catalogados se ajustarán a sus condiciones específicas.

Artículo 84.- Alineaciones.

- 1.- Deberán respetarse las alineaciones establecidas en el Plan, considerándose estas alineaciones como obligatorias.
- 2.- Las construcciones solo podrán sobresalir de la alineación oficial de fachada con los salientes y vuelos que se determinan en estas normas.

Artículo 85.- Chaflanes.

- 1.- Se regula el establecimiento de chaflanes con las siguientes condiciones:
 - a) El chaflán establecido en planta baja se podrá mantener en toda la altura de edificio, constituyéndose como una fachada más del mismo.
 - b) Todos los solares de esquina, cuyo chaflán no venga grafiado en los planos de alineaciones, deberán solicitar el señalamiento previo de la línea de chaflán, que se establecerá por la oficina técnica municipal con las siguientes magnitudes:

Para las zonas (a) y (b)

Mínimo: 10% del ancho de la calle más estrecha.

Máximo: 2,50 m. En zona (a) y 4,00 m. En zona (b).

Para el resto de zonas

Mínimo: 2,50 m.

Máximo: 5,00 m.

- c) Se dispondrá según la perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las alineaciones.

2.- Se prohíbe el establecimiento de accesos de vehículos en chaflanes.

Artículo 86.- Entrantes, salientes y vuelos.

- 1.- En las zonas de edificación en manzana cerrada, deberán respetarse las alineaciones establecidas en el Plan, considerándose estas alineaciones como obligatorias.

No obstante, cuando una edificación tenga suficiente anchura podrán efectuarse retranqueos con pérdida de profundidad edificable y siempre que no se dejen medianerías vistas.

- 2.- Cualquier modificación de la alineación para conformar espacios interiores de entrantes o salientes de magnitud superior a la tolerancia de los elementos arquitectónicos (balcones, miradores, marquesinas, etc.), se justificará mediante un Estudio de Detalle su dimensión y la no alteración de los volúmenes edificables permitidos

El espacio libre de edificación motivado por el retranqueo, podrá ser público o privado; a petición del particular el espacio podrá ser público, si el ayuntamiento aceptase la cesión que aquel proponga.

Los espacios libres de edificación que se mantengan como privados estarán sujetos a las siguientes condiciones:

- Deberán ajardinarse en, al menos, un 20 % de su superficie.
- Deberán vallarse según la alineación, con una solución acorde con el entorno. Los cerramientos de fábrica tendrán una altura máxima de 1,00 m. Si bien se autorizará sobrepasar esta altura con protecciones diáfanas estéticamente admisibles hasta una altura máxima de 2,00 m.

Artículo 87.- Alturas de la edificación.

- 1.- La altura de la edificación es la distancia medida desde la línea de contacto de la fachada de la edificación con la calzada o acera, si ésta existe, a la cara inferior del último forjado o cornisa cuando éste no exista.

- 2.- La altura máxima edificable será la indicada en los planos de ordenación para cada manzana, con las limitaciones establecidas en la correspondiente ordenanza de cada zona.
- 3.- La altura máxima señalada, no podrá superarse en el punto medio de la fachada, cuando ésta sea igual o inferior a 12 m. En parcelas con mayores dimensiones se podrán escalonar a efectos de la medición de altura máxima de 12 en 12 m. como máximo.
- 4.- Cuando correspondan alturas diferentes a dos calles opuestas de una manzana se mantendrá la altura de la mayor hasta una profundidad equivalente al fondo máximo. Si la zona en particular no limitase el fondo máximo podrá alcanzar la alineación de la calle opuesta con la de mayor altura
- 5.- Como norma general las alturas máxima de edificación en suelo urbano consolidado que se fijan son las siguientes:
 - Para I plantas 4,00 m.
 - Para II plantas 7,00 m.
 - Para III plantas 10,00 m.
 - Para IV plantas 13,00 m.
- 6.- La altura mínima edificable se fija, para todas las zonas, en una planta menos que la máxima permitida, salvo indicación contrario en las normas u ordenanzas particulares de cada zona.
- 7.- En edificación abierta, la altura máxima se medirá en las fachadas orientadas a las vías públicas a partir de la cota de la rasante del terreno
- 8.- El número de plantas incluirá el semisótano, cuando sobresalga más de un (1) metro en cualquier punto de la fachada de la edificación, medido verticalmente desde la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación hasta la cara inferior del forjado.
- 9.- En la confluencia de dos alineaciones con distinta altura señalada en los planos de ordenación, y siempre que no se especifique otra cosa, se podrá mantener la altura mayor en una longitud igual al fondo edificable de la manzana.
- 10.- Contabilizará como altura de edificación las plantas bajas libres y diáfanos y los soportales.
- 11.- No se podrá autorizar, en ningún caso, alturas superiores a las máximas establecidas en esta norma.

Artículo 88.- Alturas libres.

1.- Las alturas libres mínimas serán aquellas que garanticen un perfecto uso para comercios y viviendas

Artículo 89.- Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de edificación.

1.- Se permite por encima de la altura máxima de edificación las instalaciones de maquinaria de ascensor, calefacción, acondicionamiento de aire, caja de escalera, chimeneas y trasteros complementarios de las viviendas.

2.- Se prohíbe de forma expresa la cubrición de las terrazas de las edificaciones, parcial o totalmente. Aunque se permiten pérgolas abiertas, siempre y cuando se garantice que no se cubrirán.

3.- Se establecen las siguientes condiciones generales:

a) La superficie ocupada por la caja de escalera será la misma que en las demás plantas del edificio.

La altura máxima a la cara inferior de su cubierta será de 2,80 m. medida desde la cara inferior del forjado de cubierta.

b) El cuarto de máquinas del ascensor se ajustará a las condiciones señaladas en la NTE/ITA sobre ascensores, con una ocupación máxima de tres veces la superficie del hueco del ascensor.

La altura máxima a la cara inferior de su cubierta será de 3,80 m. medida desde la cara inferior del forjado de cubierta.

Deberán separarse como mínimo cuatro (4) metros de la alineación de fachada.

c) Los espacios cubiertos necesarios para otras instalaciones de climatización, solarización, etc., se admitirán con ocupación máxima del 5 %, y las mismas limitaciones que para el cuarto de máquinas del ascensor.

d) Se autoriza un trastero por vivienda con una superficie máxima de seis (6) metros cuadrados, retranqueados cuatro (4) metros de la fachada.

Artículo 90.- Sótanos y semisótanos.

- 1.- Se permiten con una ocupación, para los sótanos y semisótanos, de hasta el 100 % de la superficie de la parcela, con las limitaciones impuestas en las ordenanzas específicas de cada zona.
- 2.- En determinados solares con desnivel excesivo entre dos calles se permitirán viviendas por debajo de la rasante de la calle de mayor altura, siempre y cuando la configuración la vivienda no deje ninguna estancia habitable sin ventilación e iluminación natural.
- 3.- Los semisótanos cuyo techo se encuentre a un altura igualo superior a un metro (1,0m.), en cualquier punto, sobre la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación, computarán en la altura de la edificación, salvo las excepciones ya establecidas.

Artículo 91.- Entreplantas.

- 1.- Se permiten entreplantas o altillos en las plantas bajas de los locales y en los establecimientos industriales, siempre que la altura libre de la planta baja lo permita.
- 2.- La ocupación máxima será del 50 % de las superficies útiles del local que ocupe la planta baja. Se situarán a partir de una distancia igual o superior a los tres (3) metros de la alineación de fachada. La dimensión mínima de los lados de los huecos de comunicación entre baja y entreplanta será de tres (3) metros. Estos huecos de comunicación son aquellos espacios sin el forjado de la entreplanta o altillo y por tanto están libres de suelo a techo del bajo.
- 3.- La altura libre mínima será de 2,20 m.
- 4.- En ellas solo se permitirá el uso de almacén, oficinas, instalaciones, y servicios, dependientes del local de planta baja. Su acceso principal se realizará desde el local de planta baja.
- 5.- En caso de que un local con entreplanta autorizada se subdividiese en diferentes locales, se cumplirá en cada uno de ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar las obras de demolición oportunas, en su caso.

Artículo 92.- Patios interiores de la edificación.

- 1.- Las dimensiones mínimas de los patios interiores de ventilación e iluminación deberán cumplir las siguientes condiciones:
 - a) La forma de la planta del patio será tal que permita trazar en interior una circunferencia de tres (3) metros de diámetro como mínimo.

- b) Las luces rectas de los locales habitados serán como mínimo un cuarto (1/4) de la altura del muro frontero, contada hasta su coronación o hasta el límite de la altura máxima permitida, si dicho muro no alcanzase la altura máxima permitida. A estos efectos se entiende por luz recta la longitud de la perpendicular al paramento exterior, medida en el eje del hueco hasta el muro o lindero más próximo.
- c) En toda edificación la altura del patio se medirá, desde el nivel de piso del local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al mismo, hasta la coronación de los muros, incluidos el antepecho de fábricas si lo hubiese.

Artículo 93.- Cuerpos volados.

- 1.- En cada zona se establecen las condiciones en las que se permitirán los voladizos.
- 2.- La altura mínima sobre la rasante de la acera será de 3,60 m.. Esta se medirá en el centro de la fachada, y no será inferior a 3,20 m. en toda la longitud del saliente.
- 3.- Los cuerpos volados cerrados podrán ocupar como máximo el 60 % de la longitud del saliente máximo permitido.
- 4.- Quedarán separados de las fincas contiguas en una longitud como mínimo igual al saliente máximo permitido y no inferior a 0,60 m..
- 5.- No se podrán abrir ventanas con vistas rectas, ni ningún tipo de vuelo sobre fincas colindantes a menos de dos (2) metros de distancia entre la pared más próxima del cerramiento que contenga el hueco y la propiedad vecina.

Artículo 94.- Chimeneas de ventilación.

- 1.- Se dotarán obligatoriamente de chimeneas de ventilación, los cuartos de baño, aseos, locales de calefacción, acondicionamiento de aire, despensas, cuartos de basura y garajes. Las de despensas, basuras, garajes, calefacción, acondicionamiento de aire y las que se dejen para ventilación de los bajos, solo podrán utilizarse para cada uno de estos usos, con exclusión de cualquier otro.

Artículo 95.- Chimeneas de salida de humos y gases.

- 1.- Los conductos de salida de humos y gases deberán sobresalir tres (3) metros sobre la coronación del edificio mas alto o del número de plantas permitidas, en un radio de veinte (20) metros.
- 2.- Los conductos de humos de fábricas, calefacción y de actividades que generen partículas en suspensión, estarán provistos de filtros que eviten la salida de partículas sólidas.
- 3.- Todas las chimeneas serán accesibles y permitirán su limpieza interior.

Artículo 96.- Escaleras.

- 1.- Las escaleras de los espacios comunes no podrá tener un ancho inferior a un (1) metro.
- 2.- Las huellas y contrahuellas serán uniformes en toda la altura de la escalera, prohibiéndose, en los espacios comunes, los peldaños compensados y hojas de pañuelo. La huella no debe ser inferior a 28 cm. y la contrahuella superior a 18 cm. El ojo tendrá una anchura mínima de 28 cm.
- 3.- Las cajas de escaleras de los espacios comunes tendrán luces rectas con un mínimo de tres (3) metros. En los edificios dotados de ascensores, o de menos de cuatro plantas, se permitirá la luz y ventilación cenital por medio de lucernarios, siempre que éste tenga una superficie en planta superior a los dos tercios (2/3) de la superficie de la caja de escalera, y en el ojo de la escalera se pueda inscribir una circunferencia de 1' 10 m de diámetro.
- 4.- Para la instalación de mecanismos elevadores en la escalera, como salvaescaleras u otros, los rellanos y tramos curvos tendrán un ancho mínimo de 1,10 m.

Artículo 97.- Portales.

- 1.- El portal de entrada a edificaciones colectivas tendrá, desde la puerta hasta la escalera principal y ascensor si lo hubiese, un ancho mínimo de 1,50 m.. Este itinerario se realizará sin desnivel. Cuando por imperativos técnicos u otros condicionantes objetivos, la solución adoptada hubiese de ser distinta, se admitirá la instalación efectiva de mecanismos elevadores alternativos, como plataformas, salvaescaleras u otros justificando su idoneidad.

- 2.- En viviendas colectivas el hueco de entrada del portal no tendrá menos de 1,40 m. Para viviendas unifamiliares se permite un hueco mínimo de 1,00 m. Este deberá destacarse de los restantes huecos de la finca.
- 3.- La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior no será mayor de 3 cm. para vivienda colectivas. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo. En casos técnicamente justificados se admitirá un peldaño único con una altura máxima de 12 cm., salvada mediante un plano inclinado de pendiente no mayor del 30 % y su anchura no menor de 0,90m.
- 4.- Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de comercio e industria en los portales de las fincas.

Artículo 98.- Pasillos.

- 1.- La anchura libre mínima entre paramentos de los espacios comunes será de 1,20 m. y en los frentes de acceso al ascensor de 1,50 m.
- 2.- En todo cambio de dirección de los espacios generales, y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre horizontal en el que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro.
- 3.- A ambos lados de toda puerta de paso a locales o espacios de uso general, excluyendo cuartos de máquinas y otros locales de acceso restringido, deberá haber un espacio libre horizontal de 1,20 m. de profundidad mínima, no barrido por las hojas de la puerta.
- 4.- El ancho mínimo de los pasillos en vivienda será de 0,90 m.

Artículo 99.- Medianerías.

- 1.- Todos los paramentos de las paredes medianeras deberán tratarse de forma que no quede ladrillo o material de fábrica al descubierto. Los paramentos enlucidos, visibles desde el exterior, deberán tratarse como fachadas, y como mínimo blanqueados.

Artículo 100.- Cubiertas.

- 1.- El tipo de cubierta queda a elección del proyectista salvo que se fije para la zona que se trate, si bien todos los volúmenes a cubrir quedarán debidamente integrados en si para la solución que se adopte.
- 2.- Se prohíben en suelo urbano residencial todas las cubiertas de fibrocemento y chapas galvanizadas.
- 3.- Quedan exentas de esta limitación todas la edificaciones que se puedan construir en suelo urbano industrial.

Artículo 101.- Fachadas.

- 1.- La composición de fachadas será libre con obligación de ajustarse, en su composición, a las condiciones que impone estas Ordenanzas y al ambiente de su emplazamiento.
- 2.- Se tenderá a diseños que consigan fachadas "serenas", mediante una adecuada proporcionalidad y modulación de huecos y macizos.
- 3.- Se prohíben las imitaciones y falseamiento de los materiales, debiendo ser estos de calidad adecuada a su función.
- 4.- En cualquier caso, los materiales de acabado tendrán la condición de fácil limpieza y asegurada durabilidad.
- 5.- Los cerramiento de fábrica en linderos de parcela tendrán un acabado de características similares a la fachada.
- 6.- Queda prohibido cualquier clase de cerramiento, en fachada de parcela, que abra sobre la acera.

Artículo 102.- Marquesinas.

- 1.- No se autoriza expresamente la colocación de marquesinas.

Artículo 103.- Toldos.

1.- Salvo donde se prohíba expresamente, se permite la instalación de toldos en las calles con aceras y en las peatonales. Los tipos de toldos que se permiten son fijos y abatibles, estos cumplirán las siguientes condiciones para su instalación:

- a) Fijos: En cualquier punto la altura mínima sobre la rasante de la acera será igual a 2,50 m., pudiéndose admitir elementos colgantes, no rígidos, hasta una altura mínima de 2,25 m.

Su saliente máximo será 10 % del ancho de la acera, cuando haya acera, y un 20% del ancho de la calle, para calle peatonales. En todo caso estos respetarán el arbolado que pueda existir en la acera.

- b) Abatibles: Solo se permiten en aceras que tengan un ancho superior a 2,00 m. En cualquier punto la altura mínima sobre la rasante de la acera será de 2,50 m., pudiéndose admitir elementos colgantes, no rígidos, hasta una altura de 2,25 m. Su saliente máximo será 10 % del ancho de la acera, respetando, en todo caso, el arbolado existente.

Artículo 104.- Kioscos.

- 1.- No podrán levantarse kioscos en la vía pública sin la expresa concesión municipal, ni tampoco dedicarse a uso distinto al autorizado.
- 2.- Tendrán siempre la condición de construcciones provisionales, debiendo ser realizados mediante sistemas constructivos desmontables.
- 3.- Los kioscos poseerán un altura máxima de una planta equivalente a tres (3) metros, y la superficie mínima posible para el uso previsto.

Artículo 105.- Aparcamiento.

- 1.- En toda nueva construcción, será obligatorio prever una plaza de aparcamiento por vivienda en todos los edificios que contengan más de tres (3) viviendas o superen las tres plantas sobre la rasante, siempre que tenga fachada a una calle de acceso rodado, excepto en las calles cuyo ancho sea inferior a 6 m.

La obligación de aparcamientos en el interior de parcela se extiende también a las parcelas de uso industrial o comercial en edificación abierta, siendo en estos casos obligatorio prever una plaza de aparcamiento por cada 100 m' construidos.

- 2.- Se entiende por plaza aparcamiento todo espacio en el que sea posible inscribir, sin ningún obstáculo, un rectángulo de 2,50x4,50 m. dando frente a su acceso libre y suficiente para que se puedan realizar, sin mayores dificultades, las maniobras de entrada y salida desde éste hasta la vía pública.
- 3.- En cualquier caso, cuando prevean aparcamientos, obligatorios o no, cumplirán las siguientes condiciones:
 - a) La ventilación será natural mediante huecos a fachada de superficie no inferior a 11% de su área útil, o bien, mediante ventilación forzada por chimeneas independientes de cualquier otra función, que deberán sobrepasar el techo de la cubierta en una altura no inferior a 2,00 m.
 - b) Los accesos deberán tener una anchura mínima de 3,00 m. para garajes con menos de 100 vehículos, y de 4,00 m. para aquellos que superen los 100 vehículos.
 - c) La pendiente de las rampas no podrán exceder del 16% cuando sean rectas, y del 12 % en los tramos curvos. Su ancho mínimo será de 3,00 m. en los tramos rectos y de 4,00 m. en los tramos curvos.
 - d) El radio mínimo de giro, medido en el eje de las curvas, no será inferior a 5,00 m.
 - e) Dispondrán, en la salida, de una meseta horizontal con fondo mínimo de 5,00 m. medida a partir de la alineación oficial.
- 4.- Se permite que las plazas de aparcamiento puedan ocupar espacios descubiertos dentro de la parcela.
- 5.- En los solares, que por sus características, la aplicación de dichas condiciones no permitan la obtención de una plaza de aparcamiento por vivienda, se podrá reducir el número de aparcamientos hasta en un 25 %. En caso de la que reducción fuese mayor, se permitiría la excepción a esta norma, siempre que quede justificada la inviabilidad de su cumplimiento.

Artículo 106.- Cuartos de basura y limpieza.

- 1.- Todo edificio de vivienda colectiva dispondrá en planta baja, con fácil acceso, de un local para los cubos de basura y limpieza de espacios comunes con la superficie mínima dictada por el Código Técnico de la Edificación. Además dispondrá de un grifo con un vertedero.
Tendrá ventilación directa o forzada, esta no podrá realizarse a través de la chimeneas de ventilación de los cuartos de baños, despensas y cocinas.

Artículo 107.- Aparatos elevadores.

- 1.- Las instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, se ajustarán a las disposiciones vigentes sobre las mismas.
- 2.- En todo núcleo de comunicación vertical, en edificios de viviendas cuya altura sea de cuatro o más plantas o de 10,50 m. medidos desde la rasante hasta el pavimento de la última planta habitable, será obligatorio instalar, al menos un ascensor. El número mínimo de ascensores será el dictado por el Código Técnico de la Edificación. Los desembarcos deberán tener comunicación con alguna escalera, bien directamente o a través de algún pasillo.

Artículo 108.- Servicio de cartería.

- 1.- Sus dimensiones, número y situación, así como los requisitos para su instalación cumplirán los requisitos que establece el Decreto 97/1962, del Ministerio.
- 2.- Como norma general, se colocarán como mínimo, el del número de viviendas más dos, uno para cada vivienda, el de la comunidad de propietarios, y el del cartero.

Artículo 109.- Señalizaciones de edificios.

- 1.- Todos los edificios deberán ser señalizados, una vez construidos, con el número de policía que le aplique el Ayuntamiento. Debiéndose colocar el número en un lugar visible, sobre o junto la puerta de entrada.

Artículo 110.- Señalizaciones interiores en la edificación.

- 1.- En todas las plantas de los edificios se indicará convenientemente le número de plantas y la letra que le corresponde a cada vivienda o local.

Artículo 111.- Antenas colectivas.

- 1.- En todo edificio de más de tres (3) viviendas o de más de cuatro plantas será obligatorio la colocación de antenas colectivas de R. T .V.

- 2.- Todas las antenas se instalarán cumpliendo las normas establecidas en las ORDEN de 23 de enero de 1967 para la aplicación de la Ley 49/1966 sobre antenas colectivas.

Artículo 112.- Aislamientos.

- 1.- En todo edificio, instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará el aislamiento a la humedad, térmico, contra el fuego y acústico, los cuales deberán estar suficientemente justificados en el proyecto, al cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.
- 2.- Aislamiento de la humedad: Todo edificio deber se protegido de la humedad propia del terreno donde se va a construir y de los colindantes. Se tendrán en cuenta, antes de la ejecución de la edificación, las características que presenta el terreno y los antecedentes de humedad en la zona.

En caso necesario se realizarán, justificadamente, los drenajes necesarios y se utilizarán materiales impermeables que eviten en lo posible las humedades y salidas de agua en la edificación.

- 3.- Aislamiento térmico: Se cumplirá lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación.
- 4.- Aislamiento contra el fuego: Se cumplirá lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación
- 5.- Aislamiento acústico: Se cumplirá lo dispuesto en estas Ordenanzas y el Código Técnico de la Edificación

Artículo 113.- Servicio de agua potable.

- 1.- Todo edificio deberá tener en su interior agua corriente potable la instalación será según la NTE IFA, IFC, I FF .En edificios de viviendas colectivas los contadores de la viviendas estarán centralizados en un cuarto accesible desde el portal de entrada de la edificación. Este tendrá un pequeño desagüe conectado a la red de saneamiento del edificio. En viviendas unifamiliares el contador podrá instalarse en fachada, empotrado en ésta no sobresaliendo de su alineación e integrado estéticamente en ella.

Artículo 114.- Red de saneamiento.

- 1.- La red de desagüe de los edificios conectará con la red general de alcantarillado en la forma que se indique en el reglamento municipal del servicio de alcantarillado.

Artículo 115.- Energía eléctrica.

- 1.- Todo edificio deberá tener la dotación necesaria de instalación de energía eléctrica, la cual habrá de cumplir la reglamentación vigente en la materia. En edificios de viviendas colectivas los contadores de las viviendas estarán centralizados en un armario accesible desde el portal de la edificación. En viviendas unifamiliares el contador deberá leerse desde la fachada, estará empotrado en ésta, no sobresaldrá de su alineación y quedará integrado estéticamente en ella.

Artículo 116.- Instalación de calefacción, aire acondicionado, agua caliente, teléfono, etc.

- 1.- Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, contadores, etc. deberán cumplir con las condiciones vigentes, y en ningún caso podrán constituir peligro molestias para los vecinos.
- 2.- Salvo regulación específica por la zona en la que estén, podrá permitirse la instalación de depósitos de combustibles en la cubierta de la edificación, siempre que estos queden protegidos conforme a la normativa vigente y queden retranqueados de fachada y medianerías de forma que no sean visibles desde las vías públicas.

Capítulo II.- Condiciones Estéticas

Artículo 117.- Proyectos.

- 1.- Toda edificación deberá realizarse ajustándose estrictamente a la composición y características del proyecto aprobado con la licencia.
- 2.- El incumplimiento de esta condición supone la caducidad de la licencia municipal de obras.

Artículo 118.- Anuncios y señales luminosas.

- 1.- Se permite la instalación de anuncios y señales luminosas como reclamo publicitario bajo las siguientes condiciones:
 - Para anuncios normales al plano de fachada (banderines):
 - a) Se instalarán en la zona de la fachada del local a anunciar, no sobrepasarán el techo de la planta donde se ubique, ya una distancia mínima de un (1) metro de la medianera con los locales colindantes.
 - b) La dimensión máxima del anuncio, en altura, será de 0,60 m. Se colocará a una altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,80 m. En calles sin aceras la altura mínima del anuncio sobre la rasante de la calzada será de 3,60 m.
 - c) Su saliente máximo será $\frac{3}{4}$ del ancho de la acera y $\frac{1}{10}$ del ancho de la calle, hasta un máximo de 70 cm.
 - Para anuncios paralelos al plano de fachada:
 - a) Se instalarán en la zona de la fachada de local a anunciar.
 - b) Su saliente máximo será de 15 cm.
 - c) La altura mínima, para los que sobresalgan más de 5 cm. del paramento de fachada, sobre la rasante de la acera será de 2,50 m.
- 2.- En ambos casos se prohíben anuncios en materiales que no reúnan las mínimas condiciones de seguridad y estética.
- 3.- Los anuncios luminosos se situarán a 3,00 m. como mínimo de la rasante de la acera. Se prohíben los anuncios luminosos intermitentes.

Artículo 119.- Instalaciones del aire acondicionado.

- 1.- Las instalaciones exteriores del aire acondicionado que se coloquen en fachada (de manzana cerrada) deberán quedar disimuladas mediante elementos de cubrición que queden integrados en ella, tanto por su forma, volumen y color. Para edificación aislada cumplirán la condición de no ser visibles desde las vías y espacios públicos.
- 2.- En la zona 1a se evitarán los salientes de estas instalaciones de los planos de fachada, y quedarán integradas totalmente a la misma.
- 3.- Se aconseja, para las nuevas edificaciones, la preinstalación de la instalación del aire acondicionado centralizado.

Artículo 120.- Edificios catalogados.

- 1.- En los edificios incluidos en el Catálogo de Conjuntos Arquitectónicos y Obras Civiles se permitirán todas las obras encaminadas a su consolidación, de acuerdo con las condiciones que se especifican en el citado catálogo.
- 2.- En cualquier caso deberán cumplir las normas y criterios establecidos en la Carta de Venecia, y otras relativas a las intervenciones de conservación.
- 3.- Los proyectos redactados al respecto se recomienda sean ejecutados por equipo técnico especialista en restauración.

Artículo 121.- Fachadas.

- 1.- En general su composición será libre, pero atendiendo a las características del entorno y a las de las edificaciones tradicionales del ámbito en que se sitúe. Esta integración habrá de estar justificada en el proyecto.
- 2.- La elección de materiales atenderá a los tradicionales de la zona, desechándose expresamente el empleo de materiales cerámicos con acabado pulido (plaquetas, baldosines o mosaicos) como material superficial, limitando su uso a motivos decorativos.



Artículo 122.- Cubiertas.

1.- En general la solución más interesante es la de cubiertas con tejado, limitando la azotea o terraza plana a edificaciones en que se justifique adecuadamente la integración de esta solución en el entorno.

En la cubrición de los edificios se integrarán todos los elementos de cubierta.

2.- Cuando la solución sea la cubrición con tejado, éste tendrá una pendiente máxima del 40%, pendiente que solo podrá superarse cuando se justifique adecuadamente en los faldones de torreones que tengan dimensiones máximas de una crujía.

Capítulo III.- Condiciones Generales de Uso de la Edificación

Artículo 123.- Ámbito de aplicación.

- 1.- Las condiciones de usos que se fijan en estas normas serán de aplicación a todas las obras de nueva planta, ampliación y reforma.

Artículo 124.- Clasificación de usos.

- 1.- A efectos de estas normas se establecen las siguientes clasificaciones de usos de la edificación:

- a) Vivienda
- b) Garaje-aparcamiento
- c) Comercial
- d) Oficinas
- e) Uso Terciario
- f) Hotelero
- g) Salas de reunión
- h) Espectáculos
- i) Religioso
- j) Cultural
- k) Sanitario

Artículo 125.- Simultaneidad de usos.

- 1.- Cuando un actividad comprenda varios de los usos señalados en al norma anterior, y siempre que fueran compatibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las condiciones que se determinan en la ordenanza específica de la zona.

Artículo 126.- Vivienda.

- Condiciones de composición e higiénicas.

- 1.- Toda vivienda familiar se compondrá como mínimo. de cocina, comedor, un dormitorio y un aseo (inodoro, lavabo y ducha), exceptuando los apartamentos tipo loft donde en la misma estancia se combina cocina, comedor y dormitorio. Debiendo tenerse siempre en cuenta la relación entre la capacidad de la vivienda y el número y sexo de sus moradores.
- 2.- La habitaciones serán independientes entre sí, de modo que ninguna utilice como paso un - dormitorio ni sirva a su vez de paso al aseo.
- 3.- Toda vivienda ha de ser exterior, por tanto, dos de sus piezas habitables tendrán fachada a calle o espacio público.

- Cocinas

- 1.- Serán independientes. salvo que se integren en el salón comedor en viviendas tipo apartamento. Los dormitorios, baños y aseos, no abrirán directamente a aquellas.
- 2.- Dispondrán de una pila y un fregadero.
- 3.- Tendrán una salida de humos y gases independiente del hueco de luz y ventilación.

Artículo 127.- Garaje -aparcamiento.

- Definición

- 1.- Se denomina "garaje-aparcamiento" a todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta definición los lugares anexos de acceso, paso y espera.

- Clasificación

- 1.- A los efectos de estas normas se establecen las siguientes categorías:
 - a) Garaje-aparcamiento en planta baja, semisótano y sótano en vivienda colectiva.
 - b) Garaje-aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar.
 - c) Garaje-aparcamiento uso público.

- Condiciones de uso

- 1.- Los garajes-aparcamientos de uso público dispondrán de un urinario, un inodoro y un lavabo por cada 600 m² o fracción, de superficie útil.
- 2.- La altura libre mínima en cualquier punto será de 2,20 m.
- 3.- En general, y para cada caso, cumplirán con lo prescrito en el Código Técnico de la Edificación.

Artículo 128.- Comercial.

- Definición

- 1.- Se entiende por comercio aquellos locales destinados a la compra-venta al por menor o permuta de mercancías, comprendidas en las siguientes agrupaciones relacionadas, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:
 - a) Alimentación.
 - b) Vestido, calzado y tocado.
 - c) Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.
 - d) Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos y farmacéuticos y combustibles.
 - e) Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.
 - f) Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías.
 - g) Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.
 - h) Varios (de regalos, librerías, etc.)
- 2.- También se considera como uso comercial a la actividad mixta con industria calificada como no peligrosa, incómoda e insalubre en la que predomine el uso comercial.

- Clasificación

- 1.- Se establecen las siguientes categorías:
 - a) Mercado de Abastos.
 - b) Grandes superficies.
 - c) Locales comerciales en primer sótano, semisótano, planta baja y primera.

- Condiciones de los locales

- 1.- Todos los locales de uso comercial deberán cumplir las siguientes condiciones:

- a) La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de seis (6) metros cuadrados, y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda (salvo la excepción contemplada en el apartado 6).
- b) En caso de que en el edificio exista el uso de vivienda, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.
- c) Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas (salvo la excepción contemplada en el apartado 6), caja de escalera ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio, con puertas de salida inalterables al fuego.
- d) La altura libre de los locales comerciales deberá ser, como mínimo, de 2,80 m.
- e) Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios a disposición del público: hasta 200 m², un inodoro y un lavabo, por cada 500 m² más o fracción se aumentará un inodoro y un lavabo. A partir de los 200 m² se instalarán con absoluta independencia para señoras y caballeros, incrementando, además, un urinario para el de caballeros. En cualquier caso estos servicios tendrán acceso directo desde el local a través de un vestíbulo o zona de aislamiento.
- f) En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre en los mercados de abastos, supermercados, grandes superficies y pasajes comerciales, podrán agruparse estos servicios. El número de servicios vendrá determinado por la aplicación de la condición anterior sobre la suma de la superficie de los locales incluyendo los espacios comunes de uso público.
- g) La luz y ventilación podrá ser natural o artificial. En el primer caso los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales destinados exclusivamente a almacenes y trasteros.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local.
- h) En general, y para cada caso, cumplirán con lo prescrito en el Código Técnico de la Edificación y Norma de Inmisión Sonora y normativa vigente que le sea de aplicación.
- i) En su caso, se presentará con el proyecto para la instalación de la actividad una Memoria Ambiental descriptiva del desarrollo de la actividad y justificativa de las medidas correctoras a aplicar.

- 2.- Los locales que se establezcan en el primer sótano y semisótano, no podrán ser independientes del local de planta baja, al que se unirá con escaleras y huecos en una superficie no inferior a 15 m²., la dimensión mínima de los huecos de contacto será de tres (3) metros.

- 3.- En todos los casos cuando la superficie total de los locales, incluidas sus dependencias sobrepasen los 1.000 m², dispondrán en el interior de la parcela de espacios expresamente habilitados para las operaciones de carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto. Además dispondrán asimismo en el interior de la parcela de dotación de aparcamientos destinados al público, a razón de cinco (5) plazas por cada 100 m² construidos.
- 4.- Los locales que se establezcan en planta primera, sótano primero o semisótano y no formen parte de un establecimiento en planta baja, habrán de tener acceso directo del la calle.
- 5.- Los locales comerciales en pasajes solo pueden establecerse en planta baja. El pasaje tendrá un acceso al público por ambos extremos y ancho superior al 7 % de su longitud, y como mínimo tres (3) metros.
- 6.- Se permite la pequeña actividad comercial anexa a vivienda, siempre que su superficie sea inferior a 20 m² y su acceso sea directo desde la calle. En este caso se permite la comunicación directa con la vivienda. Cumplirá las condiciones requeridas para el uso de vivienda.

Artículo 129.- Oficinas.

- Definición

- 1.- Son aquellos establecimientos destinados a actividades administrativas o burocráticas de carácter público o privado; los de banca; los que, con carácter análogos, pertenecen a empresas privadas; y los que se destinen a alojar despachos profesionales de cualquier clase.

- Clasificación.

- 1.- Se consideran las siguientes categorías:

- a) Edificios exclusivos.
- b) Locales de oficinas en semisótanos, planta baja o primera.
- c) Despachos profesionales.

- Dimensiones y condiciones de los locales.

- 1.- En los locales de oficinas que se establezcan en semisótanos y tengan entrada por la vía pública, se salvará el desnivel mediante una escalera que deje una meseta de un (1) metro de fondo como mínimo, al nivel del batiente. Esta escalera tendrá un ancho superior a un (1) metro. La altura libre del local será como mínimo de 2,80 m.
- 2.- En los restantes pisos la altura libre será de 2,50 m.

3.- La superficie y volumen mínimo será de:

- a) Dos (2) metros cuadrados de superficie por cada trabajador .
- b) Diez (10) metros cúbicos por cada trabajador. En ambos casos para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrá en cuenta los espacios ocupados por las máquinas, aparatos, instalaciones y materiales.

4.- La anchura mínima de los pasillos será de 1,20 m. para los principales y de 1,00 m. para los secundarios.

5.- Los locales de oficinas tendrán los siguientes servicios:

- a) Hasta 100 m² un inodoro y un lavabo. Por cada 200 m² más o fracción, se aumentará un inodoro y un lavabo.
- b) A partir de los 100 m² se instalarán con entera independencia para señoras y caballeros.

Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento.

6.- La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o artificial.

En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a 1/8 de la que tenga la planta del local.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local.

7.- Se dispondrá de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

8.- En edificios de oficinas de categoría 1, cuando las escaleras hayan de ser utilizadas por el público tendrán un ancho mínimo de 1,30 m.

9.- Los despachos profesionales ubicados en edificaciones de viviendas colectivas o unifamiliares, cumplirán como mínimo las condiciones establecidas para el uso de vivienda.

10.- En cualquier caso cumplirán lo establecido en estas normas, en el Código Técnico de la Edificación y la ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 130.- Uso Terciario.

- Definición

1.- A efectos de estas Normas, se define como uso terciario el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de primeras materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, transporte y distribución.

- Clasificación

1.- A efectos de estas normas se establecen las siguientes categorías:

- a) Industrias y almacenes compatibles con vivienda.
- b) Industrias y almacenes no compatibles con vivienda.
- c) Industrias e instalaciones de necesaria ubicación en suelo no urbanizable.

2.- Las industrias de categoría a) podrán ubicarse en la planta baja de los edificios de viviendas o en otras independientes cumpliendo las medidas correctoras necesarias para no causar molestias. Se permiten las que a continuación se relacionan:

- Talleres del automóvil, motocicletas y bicicletas, excepto los de chapa y pintura, camiones y maquinaria pesada.
- Lavaderos de automóviles.
- Lavanderías.
- Elaboración de productos de panadería y pastelería.
- Reparación del calzado.
- Modisterías.
- Imprentas.
- Estudios y laboratorios fotográficos

3.- Las industrias de categoría a) cumplirán las siguientes condiciones :

- a) La superficie máxima construida no superará los 200 m², y la potencia máxima total de los motores no sobrepasará los 25 CV.
- b) Dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad y seguridad de los vecinos.
- c) Estarán dotados al menos de inodoro, lavabo y ducha.

- d) El acceso se proyectará de forma que no se causen molestias a los vecinos.
- 4.- Las edificaciones que se realicen para albergar industrias calificadas como de categoría b), deberán de ubicarse en las zonas calificadas para ese uso. Estas cumplirán las siguientes condiciones:
- a) La altura libre mínima será de tres (3) metros
 - b) La superficie mínima del local de trabajo será de dos (2) metros por cada trabajador.
 - c) El volumen mínimo por cada trabajador será de diez (10) m³
 - d) Los pasillos principales tendrán una anchura mínima de 1,20 m. y los secundarios de 1,00 m.
 - e) La separación entre máquinas no será menor de 0,80 m.
 - f) Las escaleras no tendrán una altura mayor de 3,70 m. entre descansos.
 - g) La distancia máxima entre puertas de salida al exterior no excederá de 45 m.
 - h) El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 m. cuando el número de trabajadores que las utilice normalmente no exceda de 50, y se aumentará el número de aquéllas o su anchura por cada 50 trabajadores más o fracción en 0,50 metros más.
 - i) La puertas que sean de vaivén abrirán hacia el exterior.
 - j) Tendrán iluminación natural, artificial o mixta, apropiada a las operaciones que se ejecuten. Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
 - k) Dispondrá de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de cinco lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.
 - l) Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes o columnas de las que distarán como mínimo 0,70 m. de los tabiques medianeros y un (1) metro de las paredes exteriores o columnas.
 - m) Dispondrá de abastecimiento de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
 - n) Dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de un y otro sexo. La superficie mínima de mismos será de dos (2) metros cuadrados por cada trabajador, y la altura mínima del techo de 2,30 m.

o) Dispondrá de los siguientes servicios sanitarios:

- 1 lavabo por cada 10 empleados o fracción
- 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción
- 1 inodoro por cada 15 mujeres o fracción
- 1 urinario por cada 20 hombres o fracción.
- En caso de actividades que implique trabajos sucios se preverá una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores.

5.- Las industrias de categoría c), en su caso, precisarán las tramitación indicadas en la vigente Ley del Suelo de la Región de Murcia.

6.- En cualquier caso cumplirán lo establecido en estas ordenanzas, en el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 131.- Hotelero.

- Definición

1.- Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio al público que se destinan al alojamiento temporal. Se consideran incluidos en este uso las Residencias y edificios análogos, así como las actividades complementarias, como restaurantes, tiendas, peluquerías, piscinas, almacenes, garajes, etc. La clasificación y condiciones de éstos edificios e instalaciones será la que determine en cada caso la legislación específica vigente.

2.- En cualquier caso cumplirá lo establecido en el Código Técnico de la Edificación.

Artículo 132.- Salas de reunión.

- Definición.

1.- Es el uso que corresponde a los locales destinados al público para el desarrollo de la vida de relación y ocio.

- Clasificación

1.- Se establecen las siguientes categorías:

- a) Casinos de juego, salas de bingo, salas de fiestas de juventud, discotecas.
- b) Salones recreativos, restaurantes, cafés, bares y similares.
- c) Atracciones y casetas de feria, bares, restaurantes, terrazas y bailes al aire libre.

- Condiciones de los locales

1.- Todos los locales que se utilicen para dichos usos deberán cumplir las siguientes condiciones:

- a) En caso de que en el edificio exista el uso de vivienda, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.
- b) Los locales y sus almacenes no podrán comunicarse con viviendas, caja de escalera ni portal de acceso a viviendas.
- c) La altura libre de los locales comerciales deberá ser, como mínimo, de 3,20 m. para los de categoría a) y 2,80 m. para los de categoría b).

d) Dispondrán de los siguientes servicios a disposición del público:

- Para los de categoría a): cuatro plazas de urinarios, dos inodoros y dos lavabos para caballeros, y seis inodoros y dos lavabos para señoras, por cada 500 personas o fracción, reduciéndose aquellas a la mitad en caso de que el aforo sea inferior a 300 personas.
- Para los de categoría b): hasta 200 m², un inodoro y un lavabo para caballeros y señoras independientemente, a partir de los 200 m² serán de aplicación las condiciones establecidas para los de 1 categoría. En cualquier caso estos servicios tendrán acceso directo desde el local a través de un vestíbulo o zona de aislamiento.

e) La luz y ventilación podrá ser natural o artificial. En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales destinados exclusivamente a almacenes y trasteros.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local.

f) En general, y para cada caso, cumplirán con lo prescrito en estas ordenanzas, Código Básico de la Edificación, Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Norma de Inmisión Sonora y normativa vigente que le sea de aplicación.

- g) En su caso, se presentará con el proyecto para la instalación de la actividad una Memoria Ambiental descriptiva del desarrollo de la actividad y justificativa de las medidas correctoras aplicar.
- 2.- Solo se permiten el desarrollo de estas actividades en las plantas semisótanos, baja y primera de las edificaciones y excepcionalmente en cualquier otra planta de una edificación de características singulares.
- 3.- Se prohíben expresamente los de categoría c), excepto en los días de feria patronal, previa autorización municipal. Se permitirán las terrazas siempre que se justifique que, en la ocupación de la acera o zona peatonal, quede un paso libre para los peatones de un (1) metro como mínimo, y previa autorización municipal.
- 4.- Las atracciones feriales, solicitarán al Ayuntamiento autorización para su instalación, presentando, junto a la solicitud, los certificados actualizados de la revisiones reglamentarias, en su caso, a que están sujetas dichas instalaciones.

Artículo 133.- Espectáculos.

- Definición

- 1.- Corresponde a este uso a los locales destinados al público con fines de cultura y recreo.

- Clasificación

- 1.- Se establecen las siguientes categorías :

- a) Cinematógrafos, teatros, pabellones deportivos cubiertos, boleras y piscinas en edificios.
- b) Campos de fútbol, plazas de toros, pistas polideportivas, frontones, pistas de atletismo, piscinas y campos de tiro en recintos.
- c) Circos y demás espectáculos ambulantes.

Las actividades no relacionadas anteriormente, se clasificarán por analogía en las distintas categorías.

- Condiciones para su instalación

- 1.- Las actividades clasificadas en la categoría c), solicitarán al Ayuntamiento autorización para su instalación, presentando, junto a la solicitud, los certificados actualizados de la revisiones reglamentarias, en su caso, a que están sometidas dichas instalaciones.
- 2.- En general, y para cada caso, cumplirán con lo prescrito en estas ordenanzas, Código Técnico de la Edificación, Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Norma de Inmisión Sonora y normativa vigente que le sea de aplicación.

Artículo 134.- Religioso.

- Definición

1.- Se incluyen como tales los edificios y locales destinados al culto público o privado.

- Clasificación:

1.- Se establecen las siguientes categorías:

- a) Conventos.
- b) Centros parroquiales.
- c) Templos.
- d) Capillas y oratorios.

- Condiciones

1.- En general, y para cada caso, cumplirán con lo prescrito en estas ordenanzas, Código Técnico de la Edificación, Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Norma de Inmisión Sonora y normativa vigente que le sea de aplicación.

Artículo 135.- Cultural.

- Definición.

1.- Corresponde a los edificios y locales que se destinen principalmente a la enseñanza o investigación en todos los grados y especialidades.

- Clasificación.

1.- Se establecen las siguientes categorías:

- a) Centros de estudios especiales de carácter oficial y bibliotecas.
- b) Centros de investigación, Formación Profesional, EGB e Institutos.
- c) Academias y centros de enseñanza privados con menos de 30 alumnos.

- Condiciones.

1.- Las actividades clasificadas como de categoría c) podrán desarrollar su actividad en locales ubicados en planta baja y primera, en edificios de viviendas colectivas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Para los de planta primera, se salvará el desnivel mediante una escalera que deje una meseta de un (1) metro de fondo como mínimo, al nivel del batiente. Esta escalera tendrá un ancho superior a un (1) metro. La altura libre del local será como mínimo de 2,80 m. en planta baja y 2,50 m. en planta primera.

b) La superficie y volumen mínimo será de:

- Dos (2) metros cuadrados de superficie por cada estudiante.
- Diez (10) metros cúbicos por cada estudiante.

En ambos casos para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrá en cuenta los espacios ocupados por las máquinas, aparatos, instalaciones y materiales.

c) La anchura mínima de los pasillos será de 1 ,20 m. para los principales y de 1 ,00 m. para los secundarios.

d) Los locales tendrán los siguientes servicios:

Un inodoro y un lavabo. Se instalarán con entera independencia para señoras y caballeros.

Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento.

e) La luz y ventilación de los locales podrá ser natural o artificial.

En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a 1/8 de la que tenga la planta del local.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local.

f) Se dispondrá de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

2.- En general, y para cada caso, cumplirán con lo prescrito en estas ordenanzas, Código Técnico de la Edificación, Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Norma de Inmisión Sonora y normativa vigente que le sea de aplicación.

Artículo 136.- Sanitario.

- Definición.

1.- Corresponde a los edificios destinados al tratamiento y alojamiento de enfermos.

- Clasificación.

1.- Se establecen las siguientes categorías:

- a) Hospitales, sanatorios, dispensarios y Ambulatorios.
- b) Consultorios, centros médicos.
- c) Clínicas veterinarias y establecimiento similares.

- Condiciones

1.- Los usos clasificados en las categorías b) y c) podrán desarrollar su actividad en locales ubicados en planta baja y primera en edificios de viviendas colectivas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Para los de planta primera, se salvará el desnivel mediante una escalera que deje una meseta de un (1) metro de fondo como mínimo, al nivel del batiente. Esta escalera tendrá un ancho superior a un (1) metro. La altura libre del local será como mínimo de 2,80 m. en planta baja y 2,50 m. en planta primera.

b) La anchura mínima de los pasillos será de 1,20 m. para los principales y de 1,00 m. para los secundarios.

c) Los locales tendrán los siguientes servicios:

Un inodoro y un lavabo, se instalarán con entera independencia para señoras y caballeros.

Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento.

d) La luz y ventilación de los locales podrá ser natural o artificial.

En primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a 1/8 de la que tenga la planta del local.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados

por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local.

- e) Se dispondrá de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

2.- En general, y para cada caso, cumplirán con lo prescrito en estas ordenanzas, Código Técnico de la Edificación, Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Norma de Inmisión Sonora y normativa vigente que le sea de aplicación:

Artículo 137.- Usos existentes.

- 1.- Los edificios e instalaciones con usos existentes con anterioridad a la aprobación de estas Normas, que resulten disconformes con el Plan, se considerarán fuera de ordenación y no se autorizarán en los edificios ni en sus instalaciones la realización de obras de consolidación, aumento de volumen, ampliación, modificación o incremento de su valor de su expropiación, pero sí pequeñas reparaciones que exigiera la higiene, ornato y conservación del inmueble. Estos usos podrán extinguirse por el Ayuntamiento mediante expropiación, indemnizándoles, si procede, con arreglo a derecho.

Capítulo IV.- Normas de Edificación según Zonificación

Artículo 138.- Normas de Edificación en Suelo Urbano y en Equipamientos Públicos y Espacios Libres Públicos del suelo urbano, urbanizable y sistemas generales.

Se establece la siguiente zonificación del suelo urbano:

1a	Casco Actual Núcleo Villanueva del Río Segura
1b	Ensanche Intensivo
1c	PERI “La Fábrica I y II”
1d	Residencial en Barrios
1e	PERI “La Cooperativa”
1f	PERI “La Asunción”
1g	PERI “Las Cañadas”
1h	Residencial Villanueva
1i	Residencial Núcleo Rural
2	Equipamientos Públicos
3	Espacios Libres

Para cada una se definen las condiciones de ordenación, volumen, usos, estética,
etc.

ZONA 1a. RESIDENCIAL. CASCO ACTUAL DE VILLANUEVA

DEFINICIÓN	Zona consolidada por la edificación en su práctica totalidad, con solares o vacíos de edificación que no permiten la fácil obtención de nuevos equipamientos. Mantiene una gran coherencia urbana con crecimiento horizontal y un importante peso específico de tipologías edificatorias de vivienda unifamiliar
ORDENACIÓN	Edificación en manzana cerrada, con o sin patio de manzana.
DENSIDAD MÁXIMA	Del resultado de aplicación de los parámetros urbanísticos de la zona. No limitándose el nº de viviendas por manzana
PARCELA MÍNIMA	Superficie mínima = 60 m ² . Fachada mínima = 4,5 m. No obstante podrá edificarse cuando el solar quede enclavado entre medianeras.
OCUPACIÓN MÁX.	100 %
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL N° PLANTAS INDICADO EN PLANOS	IV Plantas / 13 m. III Plantas / 10 m. II Plantas / 7 m. Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89.
FONDO EDIFICABLE	15 m. en plantas de piso. Sin limitación en planta baja, excepto vivienda.
VUELOS	Se admiten vuelos abiertos y miradores acristalados según el ancho de calle: Calle menor de 4 m..... --- Calle de 4 a 8 m..... 0,40 m. Calle mayor de 8 m..... 0,80 m.
EXCEPCIONES	Los edificios de interés incluidos en el Catálogo que se conserven y restauren podrán mantener las condiciones actuales de volumen, altura y fondo edificable.
USOS	
Usos preferentes	Vivienda unifamiliar y colectiva
Usos tolerados	Compatible: Verde y Deportivo Comercial, Oficinas y artesanía, Sanitario, Asistencial y Social, Escolar
Usos prohibidos	Industrial y almacenes
ESTÉTICA	Deberá cuidarse especialmente la ambientación de las nuevas edificaciones en su entorno, mediante la adaptación de volúmenes, formas, texturas y colores. Predominará la proporción vertical de los huecos y el macizo sobre el vano. Se prohíbe el empleo de materiales cerámicos en fachada, excepto pequeños motivos decorativos. Sólo se admite la construcción de terrazas de cubierta que no ocupen más del 30% de la superficie, debiendo quedar como mínimo a 2 m de cualquier lindero, protegida por antepecho de tejado. La cubierta será obligatoriamente de teja árabe u otras similares y, excepcionalmente, la de cemento de iguales características en cuanto a forma Siempre que sea posible plaza de garaje en sótano.

ZONA 1b. RESIDENCIAL. ENSANCHE INTENSIVO.

DEFINICIÓN	Zona consolidada parcialmente por la edificación o recientemente urbanizada, que permiten la obtención de nuevos equipamientos y requieren la definición de nuevas alineaciones interiores y exteriores. Mantiene una cierta coherencia urbana con crecimiento horizontal, alternándose las tipologías tradicionales con otras de vivienda unifamiliar aislada o adosada de construcción reciente, fundamentalmente al Sur
ORDENACIÓN	Edificación en manzana cerrada, con o sin patio de manzana. Se autoriza la redacción de Estudios de Detalle sobre manzanas completas, siempre que tengan las determinaciones fundamentales del presente Plan General.
DENSIDAD MÁXIMA	Del resultado de aplicación de los parámetros urbanísticos de la zona. No limitándose el nº de viviendas por manzana
PARCELA MÍNIMA	Superficie mínima = 60 m ² . Fachada mínima = 4,5 m. No obstante podrá edificarse cuando el solar quede enclavado entre medianeras.
OCUPACIÓN MÁX.	100 %
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL N° PLANTAS INDICADO EN PLANOS	IV Plantas / 13 m. III Plantas / 10 m. II Plantas / 7 m. Se permiten entreplantas, sin computarse como una planta más, siempre que no sobrepase la altura máxima de la edificación, cumpliendo las condiciones del art. 91 Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89.
FONDO EDIFICABLE	15 m. en plantas de piso. Sin limitación en planta baja, excepto viviendas que se limita a 15 m.
VUELOS	Se admiten vuelos abiertos, vuelos cerrados y miradores acristalados según el ancho de calle (no siendo la longitud de vuelo cerrado superior al 50% de la fachada): Calle menor de 6 m..... ---- Calle de 6 a 8 m..... 0,60 m. Calle mayor de 8 m..... 0,80 m.
USOS	
Usos preferentes	Vivienda unifamiliar y colectivo
Usos tolerados	Compatible: Verde y Deportivo Comercial, Oficinas y artesanía, Sanitario, Asistencial y Social, Escolar Sólo en planta baja: almacenes
Usos Obligatorio	Una plaza de garaje por vivienda en sótano
Usos prohibidos	Industrial
ESTÉTICA	Respeto al entorno y medio ambiente.

ZONA 1c. RESIDENCIAL. PERI LA FABRICA I y II.

DEFINICIÓN	Zona parcialmente consolidada pendiente de urbanización
FIGURA DE DESARROLLO	Plan Especial de Reforma Interior.
CLASIFICACIÓN	Suelo Urbano Sin Consolidar
EDIFICABILIDAD MÁXIMA	La Fábrica I: 52.600,97 m ² construidos / La Fábrica II: 12.997,16 m ² construidos
ORDENACIÓN	Edificación aislada y pareada, ocupación parcial de parcela y tratamiento de paramentos exteriores como fachadas
DENSIDAD MÁXIMA	Del resultado de aplicación de los parámetros urbanísticos de la zona. No limitándose el nº de viviendas por manzana
SUPERFICIE CONSTRUIDA MÁX. PARCELA MÍNIMA	200 m ² por vivienda, incluyendo la edificación complementaria Superficie mínima = 80 m ² . Ancho Fachada = 4,5 m. Profundidad máxima = 15 m. de edificación
OCUPACIÓN MÁX.	100 %, incluyendo la edificación complementaria
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL Nº PLANTAS INDICADO EN PLANOS	III Plantas / 10 m. II Plantas / 7 m. Se permiten entreplantas, sin computarse como una planta más, siempre que no sobrepase la altura máxima de la edificación, cumpliendo las condiciones del art. 91 Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89.
VUELOS	Se admiten vuelos abiertos, vuelos cerrados y miradores acristalados según el ancho de calle (no siendo la longitud de vuelo cerrado superior al 50% de la fachada): Calle menor de 6 m..... ---- Calle de 6 a 8 m..... 0,60 m. Calle mayor de 8 m..... 0,80 m.
USOS	
Usos preferentes	Vivienda unifamiliar y colectiva
Usos tolerados	Compatible: Verde y Deportivo Comercial, Oficinas y artesanía, Sanitario, Asistencial y Social, Escolar Sólo en planta baja: almacenes
Usos Obligatorio	Una plaza de garaje por vivienda en sótano
Usos prohibidos	Industrial.
ESTÉTICA	Respeto al entorno y medio ambiente. Se tratarán como fachadas los paramentos exteriores Los espacios libres perimetrales se ocuparán con jardinería. La altura máxima de setos y vallas opacas será de 1 m.

ZONA 1d. RESIDENCIAL EN BARRIOS.

DEFINICIÓN	Edificación existente o nueva dentro de la delimitación de los Barrios de la Asunción y El Carmen.
ORDENACIÓN	Edificación en manzana cerrada, con o sin patio de manzana.
DENSIDAD MÁXIMA	Del resultado de aplicación de los parámetros urbanísticos de la zona. No limitándose el nº de viviendas por manzana
PARCELA MÍNIMA	Superficie mínima = 90 m ² . No obstante podrá edificarse cuando el solar quede enclavado entre medianeras.
OCUPACIÓN MÁX.	100%
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL Nº PLANTAS INDICADO EN PLANOS	II Plantas / 7 m. Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89.
SEPARACIÓN A LINDEROS FONDO EDIFICABLE	No obligatoria. En su caso, mínima tres metros a linderos y cinco a fachadas 15 m. en plantas de piso. Sin limitación en planta baja, excepto vivienda.
VUELOS	Se admiten vuelos abiertos y miradores acristalados según el ancho de calle: Calle menor de 4 m..... --- Calle de 4 a 8 m..... 0,40 m. Calle mayor de 8 m..... 0,80 m.
EXCEPCIONES	Los edificios de interés incluidos en el Catálogo que se conserven y restauren podrán mantener las condiciones actuales de volumen, altura y fondo edificable.
USOS	
Usos preferentes	Vivienda unifamiliar y colectiva
Usos tolerados	Compatible: Verde y Deportivo Comercial, Oficinas y artesanía, Sanitario, Asistencial y Social, Escolar Industria artesanal Grado 1
Usos Obligatorio	Una plaza de garaje por vivienda en sótano
Usos prohibidos	Industrial Grado 1 y 2 y almacenes
ESTÉTICA	Deberá cuidarse especialmente la ambientación de las nuevas edificaciones en su entorno, mediante la adaptación de volúmenes, formas, texturas y colores. Aunque no se determina ningún condicionante, debiendo, en general, adoptar los materiales y sistemas de construcción de la zona, evitando crear elementos discordantes con el carácter y composición de la estética dominante.

ZONA 1e. RESIDENCIAL PERI “COOPERATIVA”.

DEFINICIÓN	Zona parcialmente consolidada pendiente de urbanización
FIGURA DE DESARROLLO	Plan Especial de Reforma Interior.
CLASIFICACIÓN	Suelo Urbano Sin Consolidar
ORDENACIÓN	Edificación en Bloque Abierto
EDIFICABILIDAD MÁXIMA	4.367,70 m ² construidos
PARCELA MÍNIMA	Superficie mínima = 100 m ² . Fachada mínima = 4,5 m.
OCUPACIÓN MÁX.	Conforme a la Ordenación Propuesta
CESIONES	Se realizará la acera de 1,5 m de ancho en fachada a C/ Generalitat Valenciana.
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL N° PLANTAS INDICADO EN PLANOS	II Plantas / 7 m. III Plantas / 10 m IV Plantas / 13 m Se permiten entreplantas, sin computarse como una planta más, siempre que no sobrepase la altura máxima de la edificación, cumpliendo las condiciones del art. 91 Se admitirán 3 plantas de sótano. Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89.
FONDO EDIFICABLE	Conforme a Ordenación Propuesta.
VUELOS	Se admiten vuelos abiertos, vuelos cerrados y miradores acristalados no siendo la longitud del vuelo superior al 50% de la fachada.
USOS	
Usos preferentes	Vivienda unifamiliar y colectiva
Usos tolerados	Compatible: Verde y Deportivo Comercial, Oficinas y artesanía, Sanitario, Asistencial y Social, Escolar Solo en Planta Baja: Almacenes
Usos Obligatorio	Una plaza de garaje por vivienda en sótano
Usos prohibidos	Industrial
ESTÉTICA	Respeto al entorno y medio ambiente

ZONA 1f. RESIDENCIAL PERI “LA ASUNCIÓN”.

DEFINICIÓN	Residencial Unifamiliar cuya presencia se caracteriza por la sucesión en hilera de unidades de edificación de viviendas adosadas.
FIGURA DE DESARROLLO	Plan Especial de Reforma Interior.
CLASIFICACIÓN	Suelo Urbano Sin Consolidar
ORDENACIÓN	Edificación Unifamiliar en Hilera ó Adosadas. La edificación se dispondrá en hilera entre medianeras, en el interior de una parcela, con fachada delantera a viario público. Las edificaciones en esquina tendrán un tratamiento diferenciado respecto a las demás por la situación que ocupan. En cualquier caso, como mínimo tendrán tratamiento de fachada los testeros laterales.
EDIFICABILIDAD MÁXIMA	34.530,16 m ² construidos
PARCELA MÍNIMA	Superficie mínima = 81 m ² . Fachada mínima = 6 m. No se permitirán fachadas continuas de más de 115 m de longitud.
OCUPACIÓN MÁX.	Conforme a la Ordenación Propuesta
RETRANQUEOS	No existirán retranqueos, las viviendas se ordenarán con alineación a vial.
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL N° PLANTAS INDICADO EN PLANOS	II Plantas / 6 m de cornisa. Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89. Bajo rasante podrá edificarse una planta sótano destinada a garaje, con la misma ocupación que tenga la edificación sobre rasante.
FONDO EDIFICABLE	12 m
USOS	
Usos Global	Residencial
Usos Compatibles	<ul style="list-style-type: none">- Talleres Domésticos.- Comercio Local.- Oficinas y Servicios Profesionales.- Equipamientos.- Garajes en sótano y plana baja.
Uso Transitorio	Mantenimiento y ampliación de Industrial y almacenes existente. Si la actividad cesa pasará a Uso Residencial.
ESTÉTICA	Respeto al entorno y medio ambiente

ZONA 1g. RESIDENCIAL-TERCIARIO PERI “LAS CAÑADAS”

DEFINICIÓN	Zona consolidada pendiente de completar su urbanización.
FIGURA DE DESARROLLO	Plan Especial de Reforma Interior
CLASIFICACIÓN	Suelo Urbano sin Consolidar
ORDENACIÓN	Edificación en Bloque Abierto aislado o agrupado
EDIFICABILIDAD MÁXIMA DE USO LUCRATIVO	Uso Residencial/Terciario 4.908,86 m ² de techo. Si el Uso Residencial se destina a Viviendas de Protección Oficial será de 7.363,30 m ² de techo.
PARCELA MÍNIMA	De acuerdo con las Ordenanzas del P.E.R.I.
OCUPACIÓN MÁX.	De acuerdo con las Ordenanzas del P.E.R.I.
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL N° PLANTAS INDICADO EN PLANOS	II Plantas / 7 m altura de cornisa. III Plantas / 10,50 m altura de cornisa. IV Plantas / 14,00 m altura de cornisa. Las ordenanzas del P.E.R.I. fijarán los puntos de origen de rasantes positivas para la definición de la altura de cornisa. Se admite planta semisótano siempre que no se rebase la altura máxima de cornisa. No existe limitación en el número de plantas sótano.
FONDO EDIFICABLE	Conforme a Ordenación Propuesta.
USOS	
Usos preferentes	Vivienda unifamiliar y colectiva.
Usos tolerados	Terciario (Comercial, Oficinas y Artesanía, Sanitario, Asistencial y Social, Religioso, Escolar, ...).
Uso obligatorio	Una plaza de garaje por vivienda dentro de la parcela(s) destinada(s) a uso lucrativo
Usos prohibidos	Industrial
ESTÉTICA	La edificación se desarrollará mediante aquellas tipologías que más se adapten al perfil topográfico del terreno, con el mayor respeto al entorno y al medio ambiente.

ZONA 1h. RESIDENCIAL “Residencial Villanueva”

DEFINICIÓN	Edificación Residencial Adosada ó en Bloque.
CLASIFICACIÓN	Suelo Urbano Consolidado
EDIFICABILIDAD	1,242 m ² /m ²
SUPERFICIE, PARCELA Y FONDO MÍNIMO	Superficie mínima = 90 m ² . Fachada mínima = 6,0 m. Fondo mínimo de parcela = 15,0 m.
OCUPACIÓN MÁX.	Conforme a la Ordenación Propuesta
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL N° PLANTAS INDICADO EN PLANOS	II Plantas / 7 m., medidos en calles recayentes a interior de la ordenación. Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89.
FONDO EDIFICABLE	Fondo máximo edificable: 15 m.
USOS	
Usos preferentes	Residencial. Excepto en sótano o semisótano. Será obligatorio prever una plaza de aparcamiento por cada dos viviendas o por cada 100 m ² de edificación no residencial.
Usos tolerados	Compatible: Comercial, Hotelero, religioso, administrativo, almacenaje y uso industrial compatible con vivienda.
Usos prohibidos	Todos los demás
OTRAS CONSIDERACIONES	En manzana completa se permite un tratamiento libre en la edificación, siempre que no se altere la altura máxima permitida y la edificabilidad máxima permitida. Se permite la edificación aislada en cuyo caso, se retranqueará a linderos 3,0 metros.

ZONA 1i. RESIDENCIAL NÚCLEO RURAL.

DEFINICIÓN	Edificación existente o nueva dentro de la delimitación de Suelo Urbano Núcleo Rural
ORDENACIÓN	Edificación en manzana cerrada, con o sin patio de manzana.
DENSIDAD MÁXIMA	Del resultado de aplicación de los parámetros urbanísticos de la zona. No limitándose el nº de viviendas por manzana
PARCELA MÍNIMA	Superficie mínima = 90 m ² . No obstante podrá edificarse cuando el solar quede enclavado entre medianeras.
OCUPACIÓN MÁX.	100%
ALTURA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL N° PLANTAS INDICADO EN PLANOS	II Plantas / 7 m. Se podrá utilizar el aprovechamiento bajo cubierta, no sobrepasando la edificabilidad neta de parcela exigida, cumpliendo con el art. 89.
SEPARACIÓN A LINDEROS	No obligatoria. En su caso, mínima tres metros a linderos y cinco a fachadas
FONDO EDIFICABLE	20 m. en plantas de piso. Sin limitación en planta baja, excepto vivienda.
VUELOS	Se admiten vuelos abiertos y miradores acristalados según el ancho de calle: Calle menor de 4 m..... --- Calle de 4 a 8 m..... 0,40 m. Calle mayor de 8 m..... 0,80 m.
EXCEPCIONES	Los edificios de interés incluidos en el Catálogo que se conserven y restauren podrán mantener las condiciones actuales de volumen, altura y fondo edificable.
USOS	
Usos preferentes	Vivienda unifamiliar y colectiva
Usos tolerados	Compatible: Verde y Deportivo Comercial, Oficinas y artesanía, Sanitario, Asistencial y Social, Escolar Industria artesanal Grado 1
Usos Obligatorio	Una plaza de garaje por vivienda en sótano
Usos prohibidos	Industrial Grado 1 y 2 y almacenes
ESTÉTICA	Deberá cuidarse especialmente la ambientación de las nuevas edificaciones en su entorno, mediante la adaptación de volúmenes, formas, texturas y colores. Aunque no se determina ningún condicionante, debiendo, en general, adoptar los materiales y sistemas de construcción de la zona, evitando crear elementos discordantes con el carácter y composición de la estética dominante.

ZONA 2. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (GENERALES O LOCALES) Y PRIVADOS.

ORDENACIÓN

Edificación cerrada (en zonas a, b y d) o abierta (en zonas c) según necesidades concretas, según las alineaciones y rasantes señaladas en los planos de ordenación, con limitación de edificabilidad. En función de la tipología de edificación de su entorno distinguimos su edificabilidad.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

2a – 3,0 m ² /m ² y altura máx. manzana s/planos				
2b – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"
2c – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"
2d – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"
2e – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"
2f – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"
2g – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"
2h – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"
2i – 2,0 m ² /m ²	"	"	"	"

OCUPACIÓN

2a - 100 %
2b - 80 %
2c - 80 %
2d - 80 %
2e - 80 %
2f - 80 %
2g - 80 %
2h - 80 %
2i - 80 %

VUELOS

Se toleran vuelos cerrados en los equipamientos incluidos en el casco antiguo.

En el resto según la zona que corresponda.

USOS

Uso exclusivo de Equipamiento y Servicios

Administrativo, sociocultural, religioso, educativo, deportivo, servicios urbanos, sanitarios y todos los demás que contempla la ley.

Se admiten edificaciones destinadas a usos comunitarios de carácter público complementarios al rotacional.

Usos Incompatibles

Todos los demás.

ESTÉTICA

Las edificaciones no podrán en ningún caso dejar medianerías vistas sin tratar como fachadas.

Se adecuarán al carácter de las zonas colindantes con estricto respeto del entorno.

Se tratará adecuadamente la jardinería.

* Independientemente de los parámetros urbanísticos se podrán alterar las condiciones urbanísticas y de edificabilidad del equipamiento siempre y cuando quede justificada su utilidad pública e interés social.



ZONA 3. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.

ORDENACIÓN	Se permiten incluir elementos de mobiliario y pequeñas construcciones auxiliares con carácter provisional (kioscos de bebidas, periódicos, cabinas de teléfonos, paradas de autobús, etc.).
USOS	Parques y Jardines Públicos.
ESTÉTICA	Se tratará específicamente en proyecto la jardinería y arbolado, potenciando ésta con especies autóctonas. La jardinería tendrá en cuenta el entorno según la zona.

Artículo 139.- Normas de Edificación en Suelo No Urbanizable.

En esta clase de suelo se delimitan cuatro zonas distintas, objeto de protección específica según su interés y características:

- **S.N.U.P.E.** - No Urbanizable de Protección Específica. Protegido por la Legislación Específica.
- **S.N.U.P.P.** - No Urbanizable Protegido por el Planeamiento Municipal, por sus valores medioambientales y patrimoniales, reservas de suelos para sistemas generales de infraestructuras.

S.N.U.P.E. – SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIFICA

- 1. Definición:** Comprende los terrenos forestales declarados de utilidad pública..
- 2. Usos, actividades y aprovechamientos permitidos en Suelo No Urbanizable de Protección Específica.**

2.1. Resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 76 **TRLSRM**, o norma que lo sustituya, según el cual, en esta categoría de suelo no podrá hacerse ningún tipo de construcción o instalación, excepto las expresamente previstas en el planeamiento específico de protección, que se podrán autorizar mediante licencia municipal, sin perjuicio de las ordenaciones sectoriales correspondientes.

2.2. En defecto de planeamiento específico o instrumentos de ordenación del territorio, sólo se podrán autorizar por la Administración regional, excepcionalmente, previo informe favorable del órgano competente en razón de la materia:

- a) Las obras o instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales que pretendan localizarse o discurrir por este suelo, con las características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora.

Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, la posible contradicción entre el planeamiento territorial y urbanístico y la ejecución de los proyectos relativos a las obras correspondientes a infraestructuras, instalaciones o servicios públicos del Estado o de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se resolverá en los términos de la legislación que los regule.

- b) Con las limitaciones que señala este PGMO, y una vez concedida la licencia municipal para la edificación, las construcciones destinadas a usos y obras provisionales conforme establece el y 93 de la TRLSRM o normas que los sustituyan.

2.3. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1.997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y la flora silvestre o norma que la sustituya, así como a lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o norma que la sustituya

S.N.U.P.P. SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR EL PLANEAMIENTO

1. Definición:

Será suelo no urbanizable protegido por el planeamiento las áreas delimitadas como tales en los planos, por interés:

- Paisajístico.
- Recursos naturales.
- Ecológico.
- Entornos singulares.
- Arqueológico.

Será suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo urbano las áreas delimitadas como tales por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento.

2. Régimen de edificación.

2.1. Condiciones Generales:

En el suelo no urbanizable protegido por el planeamiento y en el inadecuado para su desarrollo urbanístico podrá realizarse viviendas, almacenes, explotaciones agrícolas y cualquier actuación de interés social.

- a) **Parcela mínima:** 20.000 m² para una vivienda unifamiliar ligada a la actividad productiva de la explotación o de 5.000 m² si la finca hubiera surgido en escritura pública de fecha anterior a 17 de junio de 2.001.
- b) **Ocupación máxima:** en general: 4%. Para viviendas y Explotaciones Agrícolas.
- c) **Altura máxima:** II plantas / 7 metros.
III plantas / 9 metros en el 20% de la superficie ocupada.
- d) **Separación linderos:** A linderos: 10 m.
A eje camino de huerta (incluye caminos locales y caminos comunes de acceso a varias fincas): 15 metros.
A otros caminos: S/ norma correspondiente.

2.2. Obras menores a efectos de tramitación:

- Cobertizos para aperos agrícolas: se sujetarán a las siguientes condiciones edificatorias:
 - o Superficie máxima: 20 m² (computando en el 4%).
 - o Altura máxima: 2,50 m.
 - o Parcela mínima: parcelario actual (rústica de 1.994).
 - o Separación de linderos: 10 m.
 - o Separación ejes caminos de huerta: 15 m.
 - o Separación otros caminos: S/ norma o ley correspondiente.

2.3. Otras construcciones.

- Las que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca, lo que acreditarán mediante informe favorable de la Consejería de Agricultura. (Para usos agrícolas o ganaderos permitidos): Ocupación máxima: la que determine el órgano competente en materia de agricultura, en el informe preceptivo, como máximo 4%.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas: Parcela mínima: cuatro veces la ocupada en planta por la edificación.
- Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social: parcela, ocupación y altura: las que justifiquen como necesarias.
- Edificios de interés: se entienden como tales los catalogados e incluidos en el estudio del medio rural de la información urbanística; sobre los mismos se podrán mantener las condiciones actuales.

3. Usos.

3.1. Usos permitidos.

Los destinados a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca:

- Vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas.

Otras ganaderas: a excepción de las explotaciones porcinas, las que no precisen evaluación de impacto ambiental, disminuidas al 25% en el número de cabezas.

A los efectos de la tramitación de la actividad, se entenderán como vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento, los comprendidos en un círculo de radio de 500 m., tomando como centro el emplazamiento de la actividad.

- Instalaciones propias del cultivo.

Vivienda unifamiliar. Donde no exista posibilidad de formación de núcleo de población. Solo se permiten nuevas viviendas cuando esté justificada su adscripción a la producción agropecuaria.

3.2. Usos Excepcionalmente autorizables por interés públicos.

Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

Exclusivamente los equipamientos públicos que no tengan cabida en suelos urbanos o urbanizables.

3.3. Usos prohibidos.

Industrias de transformación y Cebaderos de porcino.

Los no especificados en los puntos 3.1 y 3.2

4. Estética.

Las edificaciones deberán proyectarse con el máximo respeto al paisaje y al medio ambiente.

Tratamiento obligado de jardinería.

Artículo 140.- Régimen de Uso en Sistemas Generales.

Se reserva y protege suelo para los cuatro tipos de Sistemas Generales en el planeamiento, a obtener y ejecutar por la iniciativa pública:

- 1.- Sistema General Comunicaciones (S.G.C.)
- 2.- Sistema General de Equipamientos (S.G.Eq)
- 3.- Sistema General de Espacios Libres (S.G.E.L.)
- 4.- Sistema General de Infraestructuras y Servicios (S.G.I.S.):
 - Hidráulico (S.G.H.)
 - Abastecimiento Agua Potable (S.G.A.)
 - Saneamiento y Depuración (S.G.S.)
 - Electrificación (S.G.E.)
 - Gasificación (S.G.G.)

1.- SISTEMA GENERAL COMUNICACIONES (S.G.C.)

DEFINICIÓN

Se clasifican de esta manera las zonas de dominio público de carreteras, ramblas, vías pecuarias y demás zonas así señaladas por la legislación sectorial.

Todas las actuaciones en este tipo de suelo cumplirán la legislación sectorial vigente.

- Dominio público de los caminos o carreteras de titularidad municipal.

Los caminos o carreteras de titularidad municipal son bienes de dominio público del Ayuntamiento.

Se establece una línea de dominio público a una distancia de tres metros fijada a ambos lados del camino o carretera y medida horizontal y perpendicularmente al eje de los mismos, a contar desde la arista exterior de la explanación.

⁵⁹⁴⁰⁰

El deslinde corresponderá al Ayuntamiento, lo que conlleva su afectación al dominio público a efectos expropiatorios de bienes y derechos afectados.

- Dominio público de carreteras de la Región de Murcia.

Será de aplicación lo dispuesto por la Ley 9/1990, de Carreteras de la Región de Murcia y Reglamento General de Carreteras del Estado o normas que las sustituyan, según las cuales:

- Las carreteras regionales son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma.
- La línea de dominio público será de 3 metros, medida horizontal y perpendicularmente al eje de la carretera, a contar desde la arista exterior de la explanación.
- El deslinde corresponderá a la Comunidad Autónoma, lo que conlleva su afectación al dominio público a efectos expropiatorios de bienes y derechos afectados.

- Dominio público de las Vías pecuarias.

Será de aplicación lo dispuesto por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias o norma que la sustituya, según la cual:

Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas.

La línea de dominio público será la señalada por la Administración regional en el acto administrativo de deslinde, estableciéndose por Ley las siguientes anchuras máximas:

- ✓ Cañadas: anchura máxima de 75 metros.
- ✓ Cordeles: anchura máxima de 37,5 metros.
- ✓ Veredas: anchura máxima de 20 metros.
- ✓ Coladas: tendrán la anchura que determine el acto administrativo de deslinde.

El deslinde corresponderá a la Comunidad Autónoma, lo que conlleva su afectación al dominio público a efectos expropiatorios de bienes y derechos afectados.

Cualquier edificación, obra, instalación o plantación en los márgenes del Sistema Viario deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 9/ 90 de 27 de Agosto de Carreteras de la Región de Murcia.

Se establece la siguiente distancia de no edificable según la categoría del camino:

<u>Red viaria</u>	<u>Distancias</u>	<u>Organismo Competente</u>
Red Autonómica	Según Normativa	Comunidad Autónoma
Red Local	15 m. a eje, las señaladas en los planos o según normativa	Ayuntamiento
Sendas ó Caminos	4 m. a eje o Plan de Caminos	Ayuntamiento
	<u>Vías Pecuarias</u>	<u>Banda de protección no edificable</u>
	Cordel de Maraón (Cod. 304201)	37,5 M

NORMATIVA DE-PROTECCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.

Se regirán por su legislación específica, las áreas de protección de la red viaria actual.

En las áreas de reserva (nuevos trazados), se prohíbe todo tipo de construcción permanente, admitiéndose solo obras e instalaciones provisionales. Una vez hecho definitivo el trazado, se estará a lo establecido en el párrafo anterior.

2.- S. G. Eq. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.

Áreas destinadas a Equipamiento comunitario de carácter general, formando parte de la estructura orgánica del territorio.

Las condiciones de ordenación, edificación, usos y estética serán las señaladas para las zonas 2 de equipamientos según su situación urbanística.

En otro caso se permitirán construcciones relacionadas con el sistema general o equipamiento al que sirvan, sin limitaciones, a excepción de las estéticas que le sean de aplicación.

3.- S. G. E. L. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

Comprende las áreas destinadas a Parques Públicos y Zonas Verdes formando parte de la estructura orgánica del territorio, tanto en suelo urbano como urbanizable sectorizado.

Las condiciones de ordenación, edificación, usos y estética serán las señaladas para las zonas 3 de espacios libres según su situación urbanística.

Se ordenarán mediante Planes y Proyectos Especiales, que tratarán de manera específica la jardinería y arbolado.

Los sistemas generales de espacios libres computables para el cumplimiento del estándar del art. 98a) TRLSRM deberán tener unas condiciones de diseño, accesibilidad y uso de parques públicos urbanos y, además, considerando su carácter de sistema general y, por ende, de uso y disfrute de toda la población de Villanueva del Río Segura.

Los sistemas generales de espacios libres no computables para el estándar arriba mencionado deberán tener un diseño orientado a una cierta naturalización, predominantemente arbolada pero sin ajardinamientos formalizados, compatible con la dotación de elementos apropiados al uso recreativo que satisfacen, tales como aceras, aparcamiento, carril-bici, circuitos de marcha y senderismo, áreas de estancia, restauración y recreo, etc.

4.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (S.G.I.S.)

4.1.- S. G. H. SISTEMA GENERAL HIDRÁULICO.

DEFINICIÓN

Áreas delimitadas para protección de todos los elementos del sistema general hidráulico, ríos, cauces, ramblas, embalses, canales, acequias y conducciones de agua para riegos.

Salvo disposición en contrario, se establece una banda de policía, en la que habrá de solicitarse el oportuno permiso del Organismo competente, para cualquier actividad o uso del suelo:

- Ríos y ramblas: 100 m a cada margen
- Embalses: 500 m. Contados a partir de la cota de mayor embalse.

Los ríos, ramblas, lechos y lagunas constituyen el dominio público hidráulico del Estado.

La línea de dominio público será la señalada por el acto administrativo de deslinde, delimitada por el cauce del río o rambla, lecho o laguna.

El deslinde corresponderá al Estado, lo que conlleva su afectación al dominio público a efectos expropiatorios de bienes y derechos afectados”.

LEGISLACIÓN:

- Ley 29/ 1.985 de 2 de Agosto, de Aguas
- R. D. 849/ 1.986, de 11 de Abril. Reglamento del dominio público hidráulico.
- Organismo de cuenca: C. H. S.

NORMATIVA DE-PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

Las áreas delimitadas para esta protección, se regirán por su legislación específica.

4.2.- S. G. A. SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEFINICIÓN

Áreas delimitadas para protección de las Redes de Abastecimiento y Depósitos de Regulación.

Se establece una banda de protección, no edificable :

Canales del Taibilla 10 m 5 m a eje

Conducciones..... 6 m 3 m a eje

LEGISLACIÓN:

- Las instalaciones se adaptarán a la normativa específica de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y del M. F.
- Instrucción para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento del Ministerio de Obras Públicas, 12/ julio/ 1975.
- Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones, M. O. P./ 1.977.

4.3.- S. G. S. SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

DEFINICIÓN

Áreas delimitadas para protección de las Redes de Saneamiento y Estaciones depuradoras, y para el vertido y tratamiento de residuos sólidos.

Se establece la siguiente banda de protección, no edificable de 8 m (4m a eje) para los colectores generales.

LEGISLACIÓN

- Los vertidos a la red de saneamiento Municipal se ajustarán a las condiciones establecidas por la ordenanza de vertidos no domésticos a la red de alcantarillado.
- Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones, M. O. P./ 1.977.

4.4.- S. G. E. SISTEMA GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN

DEFINICIÓN

Áreas delimitadas para protección de las Redes Aéreas y Subterráneas de Electricidad y Estaciones Transformadoras.

Las edificaciones se ajustarán a lo establecido en la Legislación Específica del Ministerio de Industria, teniendo en cuenta las normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora (Iberdrola II).

LEGISLACIÓN:

- Ley de servidumbre de líneas Eléctricas de 20-octubre1966, Ley 18 de marzo de 1966.
- Instrucción y reglamento de Alta Tensión de 28-nov1968. M. I.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión. D. 2413/ 73. M. I.
- Reglamento de Expropiación Forzosa para Instalaciones Eléctricas de 20-oct.-1966

Queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificios o instalaciones industriales en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menor distancia de las siguientes :

$$* \text{ Bosques, árboles y masas de arbolado} = 1,5 + \frac{V}{150 \text{ m}} \text{ mínimo } 2 \text{ m.}$$

* Edificios o construcciones :

$$\text{Puntos accesibles a personas} = 3,3 + \frac{V}{50\text{m.}} \text{ mínimo } 5 \text{ m.}$$

$$\text{Puntos no accesibles a personas} = 3,3 + \frac{V}{50 \text{ m.}} \text{ mínimo } 4 \text{ m.}$$

(V = Tensión compuesta en KV.)

4.5.- S. G. G. SISTEMA GENERAL DE GASIFICACIÓN.

DEFINICIÓN

Áreas delimitadas para la protección de la red y planta de gasificación.

Las construcciones que se levanten tendrán la condición de aisladas, respetando un retranqueo mínimo a linderos de cinco metros.

Por lo demás, y para paralelismos y cruzamientos con otras redes se regirán por la legislación específica y por las normas particulares de la compañía suministradora.

NORMATIVA DE-PROTECCIÓN DE REDES.

Las áreas delimitadas para esta protección, se regirán por su legislación específica.

Se sujetarán a las limitaciones de los sistemas generales a que correspondan.

Artículo 141.- Normas de Edificación en Suelo Urbanizable.**SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO**

- 1.- Zonificación** Las condiciones de edificación en el suelo Urbanizable se concretarán detalladamente en el Plan Parcial que lo desarrolle, estableciendo medidas necesarias de compatibilidad con áreas de transición entre usos.
- 2.- Aprovechamiento de Referencia** Los aprovechamientos se han fijado según su ubicación. Y son:
- Urbanizable Sectorizado Resid “El Valenciano” Ed: 0’585 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “La Morra” Ed: 0’600 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “La Viña” Ed: 0’600 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “El Colmenar” Ed: 0’413 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “Las Cañadas” Ed: 0’536 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “La Loma” Ed: 0’420 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “Cañada Cartín” Ed: 0’385 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “Agua Amarga” Ed: 0’420 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “Cañada Capitán I” Ed: 0’227 m²/m²
 - Urbanizable Sectorizado Resid “Cañada Capitán II” Ed: 0’220 m²/m²
- 3.- Obligaciones a Cumplir** Todos los servicios de Saneamiento, Agua, Electrificación, Telefonía, Gas, Alumbrado Público, Jardines, Viales y Mobiliario Urbano, así como sus conexiones a las redes generales y su aumento de sección correspondiente irán a cargo del correspondiente Plan Parcial, y en especial los viales de conexión que se desarrollarán con un calzada acorde con las necesidades, en aquellos que exista conexión hasta la variante que se creará en el P.E.C. Este plan se desarrollará mediante el SGC adscrito y vinculado a cada sector, indicado en cada ficha urbanística. Para la aprobación definitiva del PP deberán tenerse los avales que garanticen la ejecución de la parte proporcional de SGC que le corresponda.
- Según el Programa de Actuación de las distintos sectores de suelo urbanizable que se desarrollen, se deberá garantizar la entrada en servicio de las infraestructuras, con su adecuada capacidad a la demanda prevista.
- 4.- Usos**
- Usos preferentes** Residencial y comercial
- Usos tolerados** En todos los suelos urbanizables sectorizados Residencial, Comercial y de servicios en las áreas más próximas al suelo urbano.
- Usos prohibidos** Cebaderos de porcino. El resto de usos ganaderos con muchas limitaciones, dado que son muy impactantes en el uso turístico

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

1.- ZONIFICACIÓN

Las condiciones de edificación en el suelo Urbanizable se concretarán detalladamente en el Plan Parcial que lo desarrolle, que deberá tomar como base la zonificación establecida por las Normas para el suelo Urbano, estableciendo medidas necesarias de compatibilidad con áreas de transición entre usos.

2.- APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA

- Urbanizable No Sectorizado “Cañada Cartín” Ed: 0’392 m²/m².
- Urbanizable No Sectorizado “La Paira” Ed: 0’394 m²/m².
- Urbanizable No Sectorizado “Agua Amarga” Ed: 0’396 m²/m².
- Urbanizable No Sectorizado “Cañada del Capitán” Ed: 0’220 m²/m²

3.- RÉGIMEN TRANSITORIO DE EDIFICACIÓN

Se establece un régimen transitorio de edificación (para actuaciones de viviendas, almacenes, pequeñas industrias y de cualquier actuación de interés social) hasta que se alcance el 25 % de la superficie de cada área que pueda delimitarse con la superficie mínima establecida en el plan, suspendiéndose entonces las licencias de edificación y siendo obligatorio la redacción del Plan Parcial.

Estas licencias provisionales estarán sujetas a un régimen de garantías fijado por el Ayuntamiento

3.1.- Parámetros Urbanísticos

a) Parcela Mínima

➤ **S.U.E.-1 Residencial:** 20.000 m²

b) Ocupación max.

En general: 2 %, comercial según necesidades específicas
Para vivienda: 2% en general

c) Altura máxima

II plantas / 7 m.
III plantas / 9 m. en el 10 % de la superficie ocupada

d) Separación a linderos

A linderos: 5 m.
A eje camino de huerta (incluye caminos locales y caminos comunes de acceso a varias fincas): 15 m.
A otros caminos: S/ norma correspondiente

3.2.- Excepciones:

Obras Menores a efectos de tramitación

Casetas instalaciones de riego por goteo; se sujetarán a las condiciones edificatorias :

- Superficie máxima: 6 m (computando en el 4 %)
- Altura máxima: 2,20 m. I planta
- Parcela mínima: Parcelario de rústica 1.994.

- Separación de linderos: 2 m.
- Separación ejes caminos de huerta: 6 m.
- Separación otros caminos: S/ norma o ley correspondiente

Cobertizos para aperos agrícolas: se sujetarán a las siguientes condiciones edificatorias:

- Superficie máxima: 20 m (computando en el 4 %)
- Altura máxima: 2,50 m. I planta
- Parcela mínima: Parcelario actual (rústica de 1.994)
- Separación de linderos: 10 m.
- Separación ejes caminos de huerta: 15 m.
- Separación otros caminos: S/ norma o ley correspondiente

Se declara la incompatibilidad entre las dos anteriores excepciones, además de no regir en enclaves no regables.

Otras construcciones

Las que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca, lo que acreditarán mediante informe favorable de la Consejería de Agricultura. (Para usos agrícolas o ganaderos permitidos):

Ocupación máxima: La que determine el órgano competente en materia de agricultura, en el informe preceptivo, como máximo del 4 %.

Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas:

Parcela mínima: Cuatro veces la ocupada en planta por la edificación

Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social :

Parcela, ocupación y altura: Las que justifiquen como necesarias

Edificios de interés: Se entienden como tales los catalogados e incluidos en el estudio del medio rural de la información urbanística; sobre los mismos se podrán mantener las condiciones actuales.

3.3.- Usos permitidos

Los señalados en el artículo 83.3 y 4 de la LSRM, o norma que los sustituya.

4.- ESTÉTICA

Las edificaciones deberán proyectarse con el máximo respeto al paisaje y al medio ambiente.

Tratamiento obligado de jardinería.

5.- DELIMITACIÓN DE SECTORES DEFINITORIOS DE LOS ÁMBITOS MÍNIMOS DE PLANEAMIENTO PARCIAL O ESPECIAL.

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado sus áreas se diferencian mediante distintas tramas según su aprovechamiento, en una o varias de esas áreas se podrán delimitar sectores sin limitación estricta de superficie, pero ajustándose a bordes geográficos claros y con acceso a sistemas generales viarios que necesariamente se adscribirán a dichos sectores.

Para la delimitación de sectores se observarán los siguientes criterios, para garantizar la adecuada inserción en la estructura general y constituyan una unidad geográfica y urbanística integrada:

- X. La delimitación de un sector requiere la justificación de la actuación, fundamentándose en necesidades o conveniencias del municipio que no estuvieran previstas en el Plan General para su atención por las zonas sectorizadas.
- XI. La delimitación de sectores se ajustará a las condiciones establecidas para el área en que se ubiquen, no pudiendo establecer otros usos globales que los permitidos por el Plan General.
- XII. Los sectores delimitados garantizarán una adecuada inserción en la estructura urbana y territorial prevista por el Plan General.
- XIII. La delimitación de sectores preverá la realización de aquellos sistemas generales necesarios para la actuación y no previstos por el Plan.
- XIV. El tamaño mínimo de un sector será de 3 Ha.
- XV. La conexión con la red viaria y de transporte prevista en el Plan General se realizará:
 - Mediante vías del mismo carácter que aquellas con las que conecta.
 - Sin afectar a la capacidad de las vías a que se conecta.
 - Sin originar puntos de menor capacidad.
 - En la delimitación de cada sector se determinará la solución del transporte público en caso de ser necesario.
- XVI. Las redes de servicios que deba contener cada sector tendrán las mismas características que las establecidas para suelo urbanizable sectorizado.

**6.- OTRAS
CONDICIONES.**

XVII. Su conexión con las redes de sistemas generales previstas en el Plan General, en caso de que sea conveniente su realización, se hará garantizando que no queda afectada su capacidad para los fines previstos por el Plan General.

1. Cada sector deberá garantizar de forma suficiente la conexión con los sistemas generales de comunicaciones e infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, energía eléctrica y telecomunicaciones, así como las reservas de suelo para Sistemas Generales legalmente exigible.
2. Cada sector podrá adscribir franjas de terreno de sistema general de espacios libres así clasificado por el PGM0 hasta el límite de la máxima edificabilidad asignada para esa categoría de suelo por la LSRM, siendo computables para cumplir el estándar legal de 20 m²/100 m² de aprovechamiento residencial únicamente aquellos terrenos cuyas condiciones topográficas y de accesibilidad permitan su transformación y uso como parque urbano.
3. Para los futuros desarrollos de los sectores englobados como Suelo Urbanizable no Sectorizado, su planeamiento de desarrollo deberá incorporar un análisis justificativo del desarrollo equilibrado de las futuras necesidades de equipamientos que ellos mismos por su volumen generen. Al establecer un estándar de 5 m²/100 m² const se obligará a los futuros desarrollos a realizar esta reserva de Sistema General de Equipamientos.

TÍTULO 5.- NORMAS DE PROTECCIÓN.

Artículo 142.- Alcance.

Las Normas Generales de Protección regulan de forma general y para la totalidad del término municipal de Villanueva del Río Segura, las condiciones de protección del medio físico o natural así como del patrimonio histórico-artístico.

Capítulo I.- PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL.

Artículo 143.- Protección del Medio Natural.

- 1.- Con el objetivo de potenciar y preservar el medio natural existente en el Municipio de Villanueva del Río Segura, se prevé la protección de los siguientes elementos, a modo general:
 - a) Vertidos sólidos.
 - b) Vertidos líquidos.
 - c) Vertidos gaseosos.
 - d) Las vías pecuarias.
 - e) La fauna.
 - f) La flora.
 - g) Los tendidos eléctricos.
 - h) Protección contra el ruido.
- 2.- Para las actividades a desarrollar en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos, Lugares de Interés Comunitario o Zonas de Especial Protección para las Aves, que puedan afectar al término municipal de Villanueva del Río Segura, la autorización urbanística quedará condicionada a la autorización ambiental que proceda y en todo caso a su compatibilidad con el objetivo de protección de los espacios, lugares y zonas que se declaren.
- 3.- Las actividades no contempladas en el Anexo III de la Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente, no podrán obtener licencia de obra y en su caso licencia de actividad si previamente no han obtenido la autorización ambiental que proceda (Evaluación de Impacto Ambiental o Calificación Ambiental).

A.- Tratamiento de los vertidos sólidos.

Artículo 144.- Derribos y demoliciones.

- 1.- Los proyectos de derribo y demolición de acuerdo con lo especificado en el Anexo II, punto 28 de la Ley 1/1995, deben someterse al procedimiento de Calificación Ambiental con especial referencia al destino a dar a los residuos de demolición.

Artículo 145.- Fianza.

Tanto en los proyectos de derribo como en los de nueva construcción la licencia quedará condicionada al depósito de una fianza de 1.000 ptas. Por tonelada que se devolverá una vez que sea justificada la entrega de los residuos a gestor autorizado.

Artículo 146.- Valoración.

Para la valoración de las cantidades de residuos a producir se tendrán en cuenta los siguientes índices:

	<u>Kg. residuo por m² construido</u>	
Derribo de viviendas	Con estructura hormigón:	1.130
	Con obra de fábrica:	710
Derribo de industrias, de obra de fabrica		976
Derribo de viales		620
Proyectos de Construcción		85

Artículo 147.- Depósitos de chatarra, vehículos y análogos.

- 1.- Necesariamente se situarán en lugares donde no afecten al paisaje, no deben de ser perceptibles desde las vías de acceso a los núcleos de población y deberán de rodearse de pantallas protectoras arbóreas.
- 2.- Será obligatoria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

B.- Tratamiento de los Vertidos Líquidos.

Artículo 148.- Vertidos líquidos.

- 1.- Queda prohibido el vertido directo o indirecto a un cauce público, canal de riego o acuífero subterráneo de aguas residuales cuya composición química o contaminación bacteriológica pueda contaminar las aguas con efectos adversos para la salud pública o para los aprovechamientos inferiores, tanto comunes como especiales.
- 2.- Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para conectar directamente con la red general de saneamiento, se exigirá la autorización administrativa del Organismo de Cuenca. El tratamiento de aguas residuales deberá ser tal que se adecue a la capacidad autodepuradora del cauce o acuífero receptor, de modo que las aguas resultantes tengan la calidad exigible para los usos a que vayan destinadas, dentro siempre del respeto a las normas sobre calidad de aguas que resulten de aplicación.
- 3.- Las actividades que generen aguas de proceso no podrán obtener la autorización de vertido a la red de alcantarillado sin depuración si los límites de los parámetros indicadores de contaminación están por encima de lo especificado en el Decreto n 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado.

Artículo 149.- Protección de las Aguas Subterráneas.

- 1.- Queda prohibido a los establecimientos industriales y otras actividades que produzcan aguas residuales o depositen sustancias capaces de, por su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, contaminar las aguas profundas o superficiales, el abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno.
- 2.- El saneamiento de viviendas aisladas o situadas en lugares donde no exista red de alcantarillado, se hará según lo dispuesto en las Normas de Urbanización y Edificación.

C.- Tratamiento de los Vertidos Gaseosos.

Artículo 150.- Vertidos gaseosos.

- 1.- Quedan prohibidas todas las emanaciones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo, y gases en valores superiores a los establecidos en el Decreto 833/1975 del Ministerio de

Planificación del Desarrollo, la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia y demás legislación sectorial vigente.

D.- Protección de las vías pecuarias.

Artículo 151.- Objeto.

1. Se protegen los caminos tradicionales de uso público del término municipal de Villanueva del Río Segura, en concreto las vías pecuarias señaladas en los planos.
2. Las razones de protección de los caminos tradicionales son de índole diverso:
 - a) Cultural: al ser muchos de ellos (caso de las vías pecuarias) elementos de la historia pecuaria del Municipio de Villanueva del Río Segura y del propio Valle de Ricote, con un alto contenido histórico, cultural y didáctico.
 - b) Ambiental: al estar integrados muchos de estos caminos en el medio natural del municipio y atravesar parajes de interés agrario y de interés para la conservación, incluso al conservar algunos de ellos (caso de las vías pecuarias) vegetación natural, al servir de vivares de fauna, etc.
 - c) Económico: al servir de soporte para actividades económicas tradicionales: movimiento de ganado local, movimiento de maquinaria agrícola, acceso a predios y casas rurales, etc.
 - d) Recreativo: al servir de base para la práctica de nuevas formas de ocio y recreo que demanda la sociedad (paseos por la naturaleza y el mundo rural, senderismo, cicloturismo y cabalgada).
 - e) Suelo Público: al ser suelo público o, en el caso de las vías pecuarias de dominio público, lo que implica la necesidad de preservar este patrimonio impidiendo usurpaciones y cierres por parte de los particulares.

Artículo 152.- Protección.

Será de aplicación la siguiente normativa:

- a) Lo estipulado por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
- b) Las ocupaciones temporales que pudieran, en su caso, autorizarse estarán sujetas a la obtención de licencia urbanística en los términos contemplados en la Ley del Suelo, sin que en ningún caso originen derecho alguno en cuanto a la ocupación de los caminos públicos. Para la expedición de licencia deberá contarse previamente con el informe favorable del organismo competente en la materia.

E.- Protección de la Fauna Silvestre.

Artículo 153.- Protección de la fauna silvestre.

Este artículo regularía el alcance de la protección de la fauna silvestre en el Término Municipal de Villanueva del Río Segura, con indicación de las disposiciones legales que sean de aplicación y relación de especies protegidas de dicha fauna silvestre en cada término municipal.

Artículo 154.- Cerramientos de parcela en suelos no urbanizables.

1.- En las solicitudes de autorización de instalación de vallados en los suelos no urbanizables del término municipal de Villanueva del Río Segura, y sin perjuicio de cumplimentar toda la documentación que se exige en estos casos, el solicitante deberá cumplir dos requisitos adicionales:

- a) Justificar que no se invade o cierra el dominio público (vía pecuaria, caminos públicos, plataformas de ferrocarril en desuso, ramblas, barrancos y ríos, o zonas húmedas), y
- b) Que el cercado metálico que va a instalarse responde a las características de cinegético, con el fin de permitir el flujo de fauna. Se entenderá por cercado cinegético metálico el que posea las siguientes características: el área mínima de los retículos que la deberán conformar será de 300 cm² al menos, con una dimensión mínima de sus lados de 10 cm, y en la hilera situada a 60 cm del borde inferior de la malla, los retículos deberán tener por los menos un área de 600 cm², con una dimensión mínima para sus lados de 20 cm.

2. El incumplimiento de los dos anteriores requisitos, será causa suficiente para denegar la autorización municipal al cercado.

F.- Protección de la flora.

Artículo 155.- Protección de la flora silvestre.

Este artículo regularía el alcance de la protección de la fauna silvestre en el Término Municipal de Villanueva del Río Segura, con indicación de las disposiciones legales que sean de aplicación y relación de especies protegidas de dicha fauna silvestre en cada término municipal.

G.- Tendidos Eléctricos.

Artículo 156.- Tipología de tendido eléctrico.

1.- Los tendidos eléctricos de nueva implantación en los suelos no urbanizables, deberán cumplir la normativa técnica y de seguridad que afecten en cada momento a las mismas, así como los siguientes criterios de diseño:

- a) Los aisladores rígidos están prohibidos, siendo obligatorio el diseño de cadenas de aisladores en suspensión.
- b) No está permitida la instalación de puentes flojos no aislados por encima de travesaños y cabeceras de postes, así como instalar seccionadores e interruptores con corte al aire colocados en posición horizontal, en la cabecera de los apoyos.
- c) En aquellos transformadores que deban estar a la intemperie, el puente que sirva de unión entre el transformador y el conductor deberá estar aislado.
- d) En relación a los apoyos:

Los apoyos de anclaje, ángulo, fin de línea y todos aquellos que posean cadena de aisladores horizontal, deberán poseer una distancia mínima de seguridad entre la zona de posada y el conductor de 1 metro.

Se deberán priorizar la instalación de apoyos "al tresbolillo" o con cruceta de bóveda en todos los tendidos aéreos cuya tensión nominal sea igual o inferior a 45 kv.

- e) En todos los tendidos eléctricos que posean una tensión igual o superior a los 66 kv será obligatoria la instalación de sistemas de señalización salvapájaros, por medio de algún elemento de colores vivos que permita al ave localizar el peligro que presentan los cables de tierra que sean aéreos.

2.- Al mismo tiempo, y a fin de asegurar que no se producen daños ambientales, las líneas eléctricas de media y baja tensión que discurren total o parcialmente, o por las proximidades, de los suelos aludidos, estarán sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

H.- Protección contra el Ruido.

Artículo 157.- Regulación.

La regulación de los niveles ambientales y de las actuaciones de lucha contra el ruido ambiental se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 48/98, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido y Ordenanza Municipal vigente de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

Artículo 158.- Máximos niveles de ruido permitidos en el exterior.

De acuerdo con los niveles de ruido se propone una Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. No deberán superarse en el exterior para los distintos usos del suelo urbano y urbanizable los siguientes valores, los cuales se derivan del Decreto 48/1998, de 30 de Julio, sobre protección del medio ambiente frente al ruido BORM 180, de 06-08-98

VALORES LÍMITE DE RUIDO EN EL MEDIO AMBIENTE EXTERIOR.

USO DEL SUELO	Nivel de ruido permitido Leq dB(A)	
	Día	Noche
Sanitario, docente, cultural (teatros, museos, centro de cultura, etc.) espacios naturales protegidos, parques públicos y jardines locales	60	50
Viviendas, residencias temporales (hoteles, etc.), áreas recreativas y deportivas no masivas	65	55
Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes, bares y similares, áreas deportivas de asistencia masiva	70	60
Industria, estaciones de viajeros	75	65

VALORES LÍMITE DE RUIDO EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS.

TIPO DE RECEPTOR	Nivel de ruido permitido Leq dB(A)	
	Día	Noche
Sanitario, Docente y Cultural	45	35
Viviendas y hoteles	50	40

Estos valores se modificarán conforme lo haga la normativa vigente.

Artículo 159.- Medidas en la edificación para minimizar el impacto del ruido

La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos más sensibles desde el punto de vista acústico (dormitorios), se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, en particular el tráfico rodado, de forma que en el medio ambiente interior no se superen los niveles establecidos en el artículo 8.

Las terminaciones de las fachadas de las edificaciones se hará con material absorbente evitando los materiales muy reflectantes basados en cristales o materiales rígidos y pulimentados.

Artículo 160.- Aislamiento acústico en las nuevas edificaciones.

En todas las edificaciones de nueva construcción los cerramientos deberán poseer el aislamiento acústico mínimo exigido por Código Técnico de la Edificación ó norma que la sustituya.

En cualquier caso el aislamiento acústico exigido para las nuevas construcciones será aquél que permita que se alcancen los niveles señalados en el interior de las viviendas por la Normativa Vigente.

En los proyectos de construcción de edificaciones se justificará el cumplimiento de esta norma en la petición de licencia urbanística.

Capítulo II.- Fomento de la Eficacia Energética y utilización de Energías Renovables

Artículo 161.- Beneficiarios.

Aquellos propietarios o promotores de suelo, propietarios de inmuebles o titulares de actividades que incorporen medidas de ahorro y eficiencia energética en los correspondientes instrumentos de planeamiento o de ejecución, podrán beneficiarse de las ayudas que se regulan en el presente capítulo.

Artículo 162.- Actividades fomentadas.

1. Se considerarán medidas de ahorro y mejora en la eficiencia energética la utilización de fuentes o tecnologías que permitan una mejora del rendimiento energético a la vez que contribuyen directa o indirectamente a la reducción de las emisiones a la atmósfera y siempre que supongan una mejora respecto a cualquier limitación impuesta por la normativa sectorial de aplicación.
2. Constituyen medidas de eficiencia energética la utilización de fuentes de energía renovables, en el alumbrado, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, la mejora del aislamiento térmico y cuantas otras se justifiquen en el proyecto correspondiente y se consideren adecuadas por los servicios municipales competentes.

Artículo 163.- Contenido complementario del proyecto.

El proyecto técnico o planeamiento correspondiente incorporará en su contenido la cuantificación del ahorro y mejora de la eficiencia energética respecto a la utilización de fuentes convencionales, valorando en su caso, el incremento de los costes de las medidas adoptadas y señalando en que cuantía se mejoran los niveles mínimos establecidos en la normativa sectorial de aplicación.



Artículo 164.- Procedimiento.

La concesión de ayudas o subvenciones previstos en el presente capítulo, estará condicionada a un informe de los servicios municipales competentes, que valorarán la validez ambiental de las medidas adoptadas.

Artículo 165.- Incentivos y medidas de fomento.

Los promotores de suelo, propietarios de inmuebles o titulares de actividades que implementen las medidas de eficacia energética referidas en este capítulo, podrán beneficiarse de aquellas ayudas o subvenciones que establezca el Organismo Público competente y a regular en las correspondientes ordenanzas fiscales.

Capítulo III.- Reutilización de los residuos

Artículo 166.- Objeto.

El objeto del presente capítulo es, buscar los mecanismos que permitan una adecuada recogida y tratamiento de los escombros generados en el término municipal de Villanueva del Río Segura, así como, en la medida de lo posible, la reutilización de este tipo de residuos inertes, en el marco de las competencias de las normas del Plan General

Artículo 167.- Definición de residuos de la construcción.

Se consideran residuos de la construcción aquellos que tienen su origen en las actividades de construcción, demolición, excavación o movimientos de tierra:

Son residuos de la construcción inertes aquellos que originados en las actividades citadas en la definición anterior presentan las características de inertización descritas en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (artículo 2, punto e). En concreto son los residuos siguientes relacionados de acuerdo con el catálogo europeo de residuos (CER) publicado en el BOE de 8 de enero de 1999:

CODIGO	RESIDUO
17 01 01	Hormigón
17 01 02	Ladrillos
17 01 03	Tejas y materiales cerámicos
17 01 04	Materiales de la construcción derivados del yeso
17 01 05	Materiales de la construcción derivados del amianto
17 02 01	Madera
17 02 02	Vidrio
17 02 03	Plástico
17 03 01	Asfalto que contiene alquitrán
17 03 02	Asfalto que no contiene alquitrán
17 03 03	Alquitrán y productos alquitranados
17 04 01	Cobre, bronce, latón
17 04 02	Aluminio
17 04 03	Plomo
17 04 04	Zinc
17 04 05	Hierro y acero
17 04 06	Estaño
17 04 07	Metales mezclados
17 04 08	Cables
17 05 01	Suelos y piedras
17 05 02	Lodos de drenaje
17 06 02	Otros materiales de aislamiento
17 07 01	Residuos de la construcción y demolición mezclados

Además deben considerarse incluidos en esta categoría los siguientes materiales: tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierra, etc; rocas procedentes de los procesos anteriores, y áridos.

Son residuos de la construcción peligrosos aquellos que originados en las actividades citadas en la primera definición figuran en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997 así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Serán los siguientes residuos dados según el catálogo CER:

CODIGO	RESIDUO
08 00 00	Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), pegamentos y sellantes.
13 00 00	Aceites usados.
14 00 00	Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolventes.
16 00 00	Residuos no especificados en otra categoría del catálogo.
17 06 01	Materiales de aislamiento que contienen amianto.

Artículo 168.- Vertido de residuos de construcción inertes.

Los promotores que generen residuos de la construcción deberán entregarlos para su depósito o valorización a gestor autorizado quien deberá trasladarlos a vertedero autorizado o planta de tratamiento autorizada. Los residuos peligrosos generados se separarán en la propia obra del resto de residuos y entregados a gestor autorizado.

Artículo 169.- Ejecuciones de rellenos.

1. La ejecución de un relleno requerirá autorización administrativa previa del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, sin perjuicio del régimen de licencias que le sean de aplicación.
2. De conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior, y con carácter previo a la solicitud de autorización, el promotor de un relleno deberá realizar consulta previa ante el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura en orden a verificar, a los solos efectos ambientales, la idoneidad de la ubicación propuesta, presentando un estudio de incidencia ambiental (EInA), cuyos contenidos mínimos serán:
 - a) Plano geográfico de situación a escala 1:25.000.
 - b) Plano de emplazamiento a escala 1:1.000 o en su defecto 1:5.000.

- c) Memoria. Relación de los residuos que se admitirán en el relleno, cantidades y procedencias, descripción del proceso de vertido y relleno, impactos generados por el tráfico de camiones, ruta o rutas elegidas por éstos, descripción del entorno donde se va a efectuar el relleno y elementos más significativos si los hubiera, capacidad total y diaria de recepción de residuos, destino final del relleno e integración paisajística, plazo de ejecución, presupuestos y planos.
3. Realizada la consulta previa, a fin de obtener autorización para el relleno, el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura deberá pronunciarse, a los solos efectos ambientales y en el plazo máximo de 15 días, sobre la adecuación o inadecuación del relleno propuesto.
 4. La autorización del relleno fijará las condiciones y requisitos en que el relleno deba efectuarse y la relación de residuos que puedan verse, así como el tiempo de vigencia de la autorización y las causas de caducidad. En todo caso, las labores relacionadas con la ejecución de un acondicionamiento de terreno no podrán superar el tiempo máximo de tres meses.
 5. Los residuos admisibles en rellenos y acondicionamientos de terreno serán tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierra, etc, rocas procedentes de los procesos anteriores y áridos. Para utilizar otro residuo inerte de la construcción en el relleno deberá garantizarse que la permeabilidad del vaso a rellenar (base y lados) cumpla con los requisitos dados en la Directiva 1999/31/CE para vertederos de este tipo residuos ($K \leq 1,0 * 10^{-7}$ m/s; espesor ≥ 1 m.) Ese requisito podrá conseguirse de forma artificial.

Artículo 170.- Reutilización de los residuos.

Condiciones de la reutilización de tierras y escombros. Los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos de planeamiento contemplados en el Plan General deberán, en lo posible, prever la utilización de tierras y en general residuos de la construcción inertes en la ejecución de la red viaria. A estos efectos se formulará en desarrollo del Plan General un Plan Especial de Reutilización de Tierras y Escombros.

Artículo 171.- Calificación ambiental de derribos y demoliciones.

La autorización para la realización de derribos y demoliciones no podrá obtenerse si antes no se ha obtenido la calificación ambiental favorable según el procedimiento regulado en la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente en la Región de Murcia o con el consiguiente reconocimiento escrito por parte el Ayuntamiento.

La memoria ambiental que acompañará al proyecto de demolición poseerá los siguientes contenidos mínimos:

- Relación de residuos previstos de acuerdo código CER. Volumen estimado.
- Descripción de las operaciones de separación o recogida selectiva.
- Destino final de los residuos inertes no valorizables en vertedero o planta autorizada.
- Incidencia de las emisiones de polvo y ruido en la población vecina. Medidas correctoras.
- Justificación de la ruta más adecuada en la retirada del residuo para evitar molestias a la población y problemas de tráfico.
- Para los derribos realizados durante los meses de marzo y agosto, ambos inclusive, debe garantizarse la inexistencia de nidos pertenecientes a especies de aves protegidas por la legislación vigente en el edificio a demoler. En caso de su existencia deberá obtenerse la correspondiente autorización de la Consejería de Ambiente para su destrucción o traslado.
- Programa de Vigilancia Ambiental y justificación expresa del cumplimiento de la normativa sectorial vigente (art. 28-2 de Ley 1/95).
- La memoria irá acompañada de una justificación de retirada para cada tipo de residuo generado en el derribo por gestor autorizado mediante contrato (aportar fotocopia compulsada).

Artículo 172.- Residuos en obras de nueva planta.

Los proyectos de obra nueva deberán determinar la tipología de residuos generados, la forma en que se gestionarán, las operaciones de separación y recogida selectiva proyectadas, así como el destino final de los mismos, en vertederos controlados, plantas de recuperación o entrega a gestor autorizado.

Capítulo IV.- PROTECCIÓN Y RESPETO DEL CASCO ANTIGUO Y EDIFICIOS CATALOGADOS.

Artículo 173.- Introducción.

- 1.- Los siguientes artículos son de aplicación a las distintas zonas delimitadas en el Plan General para la ciudad de Villanueva del Río Segura en orden a la protección y rehabilitación del casco antiguo, así como a los bienes inventariados en el Catálogo de Construcciones y Elementos Naturales, Históricos, Artísticos y Ambientales, regulando las condiciones estéticas de la edificación y de cualquier actuación urbana.
- 2.- Se aplica este articulado con distinto carácter según la zonificación delimitada. Son Normas de Protección todas las que contiene el articulado, de aplicación obligatoria en las zonas señaladas en los planos del Plan General y a las construcciones catalogadas, y son Normas de Respeto, de aplicación obligatoria en el resto de zonas de los distintos núcleos urbanos, las que aparecen en el articulado sin señalar con el asterisco (*); con carácter de recomendación en estas zonas se aplicarán las marcadas con asterisco (*).

Se establecen los siguientes epígrafes :

- Volúmenes.
- Fachadas :
 - Composición.
 - Materiales.
- Cubiertas:
 - Composición.
 - Materiales.
- Ambiente urbano

Artículo 174.- Volúmenes.

- 1.- La composición volumétrica de las nuevas edificaciones deberá adecuarse a las características tipológicas de la ciudad: modulación, proporciones, alturas, movimientos de formas, etc.

Deberá justificarse en los documentos de proyecto la integración de los volúmenes al entorno, especialmente en lo referente a resolución de cubiertas, cajas de escalera y ascensores, chimeneas, etc., según se especifica más adelante.

Artículo 175.- Fachadas.

- Composición

En la composición de fachadas se tendrá especialmente en cuenta la modulación y proporción de huecos y vanos, buscando en todo caso la integración a los edificios de interés del entorno, tanto en la forma de los elementos arquitectónicos como en la textura y color de sus materiales.

Como criterio general de composición se señala la proporcionalidad vertical de huecos y el predominio del macizo sobre el vano.

Se considera muy interesante la diversificación de plantas por pisos, según el esquema: bajo, principal y altillos, que ofrece además muchas posibilidades estéticas de reinterpretación.

(*) En el caso de agrupación de solares por derribo de las edificaciones existentes, se deberá mantener la proporción anterior de fachadas.

No se considera conveniente la resolución de edificios imitando los ejemplos tradicionales con repetición mimética de sus formas y elementos arquitectónicos.

Se estima, sin embargo como muy interesante la reinterpretación de estos elementos según los modelos y lenguaje actual.

Las plantas bajas deberán tratarse unitariamente con el resto del edificio, con los mismos criterios de diseño y ejecución.

(*) Se prohíben los vuelos cerrados de fábrica, así como cualquier antepecho de obra fuera de la línea de fachada.

(*) Los vuelos abiertos deberán protegerse con cerrajería, diseñada con el criterio de sencillez y máxima simplicidad.

- Materiales.

La elección de los materiales se deberá basar en sus condiciones de textura, color y expresividad, teniendo como siempre en cuenta la adecuación al entorno.

Se prohíben las imitaciones y falseamientos de materiales, debiéndose utilizar éstos de acuerdo con su función y cualidades propias.

Se recomiendan, para el tratamiento de cerramientos de fachada las soluciones con revocos pétreos en color adecuado, por las grandes posibilidades que ofrece de coloración en tonos ocres, térreos, amarillos, anaranjados, lilas, y algún otro tradicional de la zona.

(*) El uso del ladrillo deberá restringirse al ladrillo de color térreo claro, tonalidad rojiza, colocado con llaga o junta matada.

El empleo de materiales cerámicos, baldosín o mosaico deberá restringirse a algunos motivos decorativos, en cornisas, jambas o balcones, prohibiéndose expresamente su empleo como material superficial.

(*) Se prohíbe el empleo de materiales con texturas pulidas, piedras, mármoles, superficies metálicas, etc., restringiéndose su caso a detalles ornamentales.

Se prohíbe expresamente el aplacado de mármol en dinteles y jambas de puertas y ventanas.

(*) Se prohíbe igualmente el empleo de materiales con textura muy rugosa, tipo tirolesa, incluso en los zócalos de fachada.

El mismo tratamiento que a las fachadas deberá darse a las medianerías, en cuanto a materiales, color y texturas.

Se deberá rechazar especialmente el blanqueado de las medianerías.

(*) Se prohíbe la colocación de carpintería de aluminio blanco, aconsejándose en su lugar las de hierro (perfiles conformados) en color, las de madera (en color) y las de aluminio en tonos cálidos.

Artículo 176.- Cubiertas.

- Composición

La cubrición de los edificios deberá cuidarse especialmente para la integración de todos los elementos de cubierta, cajas de escalera, cuarto de ascensores, instalaciones, chimeneas, columnas de ventilación, etc.

La solución más interesante en general es la de cubiertas con tejado, desechándose la azotea o terraza plana como solución menos adecuada al lugar.

(*) Solo se admite la construcción de terrazas que no ocupen mas del 10 % de la superficie total de cubierta, debiendo quedar como mínimo a 2 m de la línea de fachada y protegida por antepecho de tejado.

El tejado deberá tener una pendiente máxima del 40 %, arrancando del alero o cornisa, que tendrá como mínimo 20 cm y como máximo el vuelo permitido por las normas según el ancho de calle.

(*) Todos los volúmenes de cubierta deberán cubrirse igualmente con tejado con las mismas pendientes

- Materiales.

Se prohíben expresamente en cubiertas las tonalidades disonantes, colores negro, gris, etc. sea cual sea el material de cubrición

(*) La cubierta se construirá preferentemente con teja árabe o de cañón.

Para el desagüe de tejados se admite el vertido directo de agua con vierteaguas de zinc o cerámico, muy característico del lugar y de gran fuerza expresiva por su longitud (mas de 50 cm).

Para utilizar esta solución deberá recogerse el agua interiormente, a nivel de la línea de fachada.

Se desaconseja la solución del canalón colgado y bajantes exteriores, poco tradicionales en Villanueva del Río Segura.

Artículo 177.- Ambiente urbano.

Las calles de uso peatonal deberán pavimentarse a un solo nivel, sin diferenciación de aceras.

El material se tenderá a que sea uniforme en todo la zona, utilizándose principalmente adoquín, y sus combinaciones con hormigón y con losa.

En las calles con excesiva pendiente los materiales se acabarán con tratamiento antideslizante.

Se tenderá a la uniformidad del sistema de alumbrado público en todo el casco urbano, escogiéndose modelos sencillos que eviten falsas imitaciones y modernismos fantasiosos.

Se tenderá a la futura canalización subterránea de todo el tendido eléctrico y telefónico.

Deberá cuidarse especialmente el tratamiento de jardines y zonas verdes, eligiendo el tipo más adecuado de arbolado y jardinería, según el carácter y dimensiones del espacio, su uso y destino previstos en el Plan General, etc.

Se utilizará un mobiliario urbano homogéneo para todo el conjunto, diseñando conjuntamente bancos, farolas, papeleras, anuncios públicos, kioscos, barandillas, surtidores, etc.

El sistema de rotulación de calles se adecuará al sistema tradicional con plaquetas cerámicas en colores apropiados.

Se deberá controlar muy especialmente la colocación de anuncios y carteles publicitarios, exigiéndose el máximo respeto al entorno ya los edificios.

Se recomienda la utilización del hierro, vidrio, madera y otros materiales tradicionales, evitando la utilización incontrolada de plásticos coloreados.

Artículo 178.- Bienes de Interés Cultural.

Toda intervención en un BIC o en su entorno, deberá contar necesariamente con la autorización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales con carácter previo a la concesión de las licencias y autorizaciones que requiera dicha intervención, ya que esta es el organismo competente para ello.

Con respecto a lo anterior, la ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Región de Murcia establece:

1.- Toda intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado bien de interés cultural deberá ir encaminada a su conservación y mejora, conforme a los siguientes criterios:

- a) Se respetarán las características constructivas esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales.
- b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas cuando no sean degradantes para el bien. No obstante, excepcionalmente podrán autorizarse modificaciones volumétricas y espaciales debidamente justificadas que serán documentadas e incorporadas al expediente de declaración correspondiente.
- c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que se utilicen partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. No obstante, se permitirán las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primitivos que se realicen a efectos de percepción de los valores culturales y del conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e interpretación. Del mismo modo, se admitirán las reconstrucciones que se realicen para corregir los efectos del vandalismo, de las catástrofes naturales, del incumplimiento del deber de conservación o de obras ilegales.

2.- Todo cambio de uso que afecte directamente a un bien inmueble de interés cultural calificado de monumento o a cualquiera de sus partes integrantes y pertenencias o accesorios exigirá autorización de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural, que deberá resolver y notificar la resolución del procedimiento en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la resolución se entenderá denegada la autorización.

3.- El entorno de los monumentos estará constituido por el espacio y, en su caso, por los elementos en él comprendidos, cuya alteración pueda afectar a los valores propios del bien de que se trate, a su contemplación o a su estudio.

4.- Las intervenciones en el entorno de los monumentos no podrán alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, salvo que sea degradante para el monumento, ni

perturbar su contemplación o atentar contra la integridad del mismo. Se prohíben las instalaciones y los cables eléctricos, telefónicos y cualesquiera otros de carácter exterior.

5.- En los entornos de los monumentos el planeamiento deberá prever la realización de aquellas actuaciones necesarias para la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que alteren el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, perturben la contemplación del monumento o atenten contra la integridad del mismo

Los escudos, emblemas, lápidas epigráficas, etc., tienen también la consideración de Bienes de Interés Cultural, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985

Artículo 179.- Grados de Protección inmuebles protegidos.

Serán las directrices que establezcan las condiciones de actuación en cada inmueble, las que prevalezcan sobre la normativa de carácter general.

Obras a realizar en los edificios catalogados:

1. Conservación.
2. Restauración.
3. Consolidación.
4. Rehabilitación.
5. Reestructuración.
6. Obra nueva.

1.- Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificación.

Así mismo, se consideran dentro de este apartado las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que se consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sanitarias...) y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, pintura, etc.

2.- Son obras de restauración aquellas con las que se pretende restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño.

La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la reparación o incluso la sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado.

3.- Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los elementos arquitectónicos de organización del espacio interior (disposición de escaleras, patios de parcela, número de viviendas...) aunque haya aportaciones de nuevo diseño.

4.- Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso las características estructurales del edificio.

Este tipo de obra podrá suponer la adecuación de usos bajo cubiertas actuales o que contemplen éstas; modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachada; aperturas de patios interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructuras portante, con excepción de forjados, y la ocupación de patios interiores cuando éstos tengan dimensiones notoriamente inferiores a las permitidas como mínimas por las Ordenanzas Municipales.

5.- Son obras de reestructuración las de adecuación o transformación del espacio interior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates. Podrá darse modificación de volumen de acuerdo con la ficha de catalogación.

6.- Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o los que puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a las normas de este Plan.

Definición y condiciones particulares de la Protección integral: GRADO 1.

Tiene por objeto preservar las características arquitectónicas del edificio, elemento o enclave catalogado, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento relevante del patrimonio edificado. Será de aplicación a monumentos, edificios, elementos y espacios de gran valor arquitectónico o significación cultural.

Obras permitidas

Se autorizaran, con carácter general, los siguientes tipos de obras, afectando a la totalidad del edificio:

- Conservación o mantenimiento
- Consolidación
- Restauración

Con carácter excepcional, si la permanencia del edificio implicara necesariamente un cambio de uso, se podrán autorizar obras de rehabilitación, necesarias para adecuar el edificio a

usos públicos rotacionales, o a otros usos, siempre que no conlleve riesgo de pérdida o daño de sus características arquitectónicas.

Definición y condiciones particulares de la Protección parcial: GRADO 2.

Tiene por objeto la conservación de aquellos edificios, elementos, y enclaves que se singularizan por su valor cultural, histórico y artístico, etnográfico, así como por su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica dentro del edificio.

Obras permitidas

Las obras a efectuar serán las tendentes a su conservación, mejorando las condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural y sus elementos más significativos.

Se autorizaran con carácter general, los siguientes tipos de obras.

- Conservación
- Consolidación
- Restauración
- Rehabilitación

Con carácter excepcional se podrán autorizar obras de reestructuración, cuando resulten necesarias para la permanencia del edificio.

Definición y condiciones particulares de la Protección parcial: GRADO 3.

Este nivel se aplica a elementos, edificios y enclaves que, sin presentar notables valores arquitectónicos o culturales, conformen áreas de calidad ambiental o reúnen constantes tipológicas interesantes. Estos valores deberán quedar suficientemente reseñados en la ficha de cada uno de los inmuebles.

Obras permitidas

Se podrán efectuar las obras que tengan por objeto adecuarlas a los usos actuales, sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen.

Se autorizaran, con carácter general, los siguientes tipos de obras:

- Conservación o mantenimiento
- Consolidación
- Restauración
- Rehabilitación
- Reestructuración

Excepcionalmente podrán autorizarse obras de reforma y/o ampliación, derribos parciales o totales con las limitaciones y directrices que pudiera establecer la ficha del catálogo.

Capítulo V.- Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Artículo 180.- Protección de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos.

1. La importancia del patrimonio arqueológico y paleontológico presente en el Término Municipal de Villanueva del Río Segura hace necesaria una normativa orientada a la protección de restos muebles e inmuebles de esta naturaleza y al fomento de su estudio científico, haciendo posible su difusión y disfrute social y el consiguiente enriquecimiento colectivo a nivel cultural, historiográfico y patrimonial.
2. La declaración de Zona Arqueológica con arreglo a la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español determina la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración, en los términos del art. 20 de dicha Ley. Dentro del área afectada, hasta la aprobación definitiva de dicho Plan, en ámbitos de sistemas generales se autorizarán únicamente obras de conservación; en suelo no urbanizable se aplicarán las Normas del Plan General pero con limitación a una sola planta de altura; en cualquier clase de suelo, según el art. 20.3 de dicha Ley 16/85 el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo de la Zona Arqueológica precisará resolución favorable de la Administración competente para la protección de los bienes afectados; y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. A partir de la aprobación definitiva de dicho Plan Especial, el Ayuntamiento dará cuenta a dicha Administración competente de las autorizaciones o licencias concedidas, en un plazo de diez días desde su otorgamiento.

Los ámbitos de los respectivos Planes Especiales de Protección abarcarán los respectivos entornos de B.I.C.

Artículo 181.- Áreas de protección arqueológica.

- 1.- En los planos de la Revisión del Plan General se delimitan e identifican individualmente las áreas con yacimientos arqueológicos conocidos incluidas en el Plan Especial de Protección Arqueológica y la Carta Arqueológica del Término Municipal de Villanueva del Río Segura, cuyo número podrá verse incrementado por el descubrimiento de nuevos yacimientos. Asimismo, las delimitaciones fijadas podrían modificarse si el proceso de estudio y la ampliación de los conocimientos sobre cada yacimiento así lo hiciesen necesario. (Dentro de cada yacimiento se proponen o podrán proponer las áreas con diferente grado de protección diferenciadas espacialmente).

- 2.- En la emisión de informes urbanísticos referentes a terrenos comprendidos en dichas áreas, se hará constar esta circunstancia y el hecho de estar sometidos a las determinaciones de la presente normativa.

Artículo 182.- Grados de protección.

Serán de aplicación en futuros planes especiales de protección arqueológica, extendiéndose asimismo, de forma análoga, a posibles planes especiales de protección paleontológica.

- a) Zonas de intervención arqueológica.
Comprende aquellos monumentos con valores arqueológicos y zonas arqueológicas declaradas como Bien de Interés Cultural, así como aquellos otros que aun no teniendo dicha declaración específica, precisan o merecen por su monumentalidad, singularidad o interés científico de una protección especial.
- b) Zonas con restos arqueológicos.
Comprende el conjunto de yacimientos con restos arqueológicos de carácter inmueble o mueble “in situ”, no incluidos en el apartado A.
- c) Zonas de entorno arqueológico.
Comprende aquellas áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter mueble presumiblemente descontextualizados por procesos naturales o artificiales, o aquellas otras para las que, pese a la ausencia de testimonios superficiales, su ubicación, no permita descartar la presencia de estratos y estructuras de carácter arqueológico en el subsuelo.

Artículo 183.- Actuaciones en las zonas con grado de protección A: Zonas de intervención arqueológica.

No se permite ningún tipo de obra, salvo las encaminadas al descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos y/o monumentales.

Artículo 184.- Actuaciones en las zonas con grado de protección B: Zonas con restos arqueológicos.

- 1.- En la instrucción del expediente de otorgamiento de licencia municipal a las actuaciones en zonas con grado de protección B que componen obras de nueva planta, remociones de tierras o excavaciones, se solicitará informe previo de la Sección de Arqueología del Organismo Competente. Dicho informe, expresará como mínimo los siguientes aspectos:

- a) Si se estima necesaria la ejecución de una excavación con metodología arqueológica previa al otorgamiento de la licencia municipal de actuación y razones y características de la misma.
 - b) Si se estima suficiente, la supervisión arqueológica de las obras, en parte o en su totalidad.
- 2.- En aquellos proyectos para los que el informe previo de la Sección de Arqueología estime necesaria la ejecución de una excavación previa con metodología arqueológica a tal fin, en su momento el promotor remitirá a la Dirección General de Cultura, propuesta del técnico arqueólogo que dirigirá los trabajos y proyecto de excavación arqueológica que cumpla el pliego de prescripciones técnicas redactado por la Sección Municipal de Arqueología, al objeto de que la Dirección General de Cultura, que deberá resolver en el plazo de un mes, otorgue el pertinente permiso de excavación arqueológica y designe al arqueólogo director. A la Sección Municipal de Arqueología corresponde en cualquier caso la inspección y control de los trabajos y hallazgos producidos en su desarrollo, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Cultura.
- 3.- En aquellos proyectos para los que el informe previo de la Sección Municipal de Arqueología estime necesaria la ejecución de una Supervisión arqueológica del proyecto, la licencia municipal de otorgamiento del permiso de obras, incorporará una cláusula que especifique la necesidad de que las mismas sean supervisadas por un técnico arqueólogo. A tal fin, el concesionario de la licencia deberá comunicar con diez días de antelación a la Sección Municipal de Arqueología el inicio de los trabajos. En ningún caso podrán iniciarse las obras sin contar con la supervisión técnica especificada. El arqueólogo municipal encargado de la supervisión emitirá a su finalización un informe con los resultados de la supervisión, que será incorporado al expediente municipal y remitido para su conocimiento a la Dirección General de Cultura. Si en el transcurso de los trabajos apareciesen restos arqueológicos que a juicio del arqueólogo responsable aconsejasen la ejecución de sondeos o excavaciones con metodología arqueológica, se procederá a la suspensión de las obras, redactándose por la Sección Municipal de Arqueología un informe que deberá evacuarse en un plazo máximo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, el cual confirme dicha necesidad y, en su caso, proponga el pliego de prescripciones técnicas a efectuar. A partir de este momento se seguirá el procedimiento reflejado en los puntos 4 y 5 del presente artículo para las excavaciones y sondeos arqueológicos.
- 4.- En el caso de que se efectúen sondeos con metodología arqueológica, tras la finalización de los mismos se redactará un informe por parte del director de los sondeos, exponiendo sus resultados que se incorporará al expediente municipal, y un dictamen en el plazo de 15 días por la Sección Municipal de Arqueología que incluirá como mínimo:
- a) Valoración cultural de los restos documentados.

- b) Declaración razonada de la no necesidad de ampliar los trabajos de excavación al resto del solar o propuesta, en su caso, de ampliación de los trabajos de excavación, mediante el pertinente pliego de prescripciones técnicas.

Dichos informes (dictamen y pliego de condiciones) serán remitidos a la Dirección General de Cultura.

- 5.- En el caso de que se efectúe una excavación con metodología arqueológica, tras la finalización de la misma se redactará un informe por parte del director de las excavaciones exponiendo sus resultados que se incorporará al expediente municipal, y un dictamen en el plazo de 15 días por la Sección Municipal de Arqueología que incluirá como mínimo:
 - a) Valoración cultural de los restos documentados.
 - b) Valoración de los restos de carácter inmueble exhumados y de su interés, y, en su caso, necesidades de conservación y propuesta de modificación del proyecto.

Estos informes se remitirán a la Dirección General de Cultura.

- 6.- Las propuestas de modificación de proyectos de obras que en su caso realice la Sección Municipal de Arqueología, se informarán por los Servicios Técnicos Urbanísticos Municipales, en cuanto a la posibilidad de mantenimiento de la edificabilidad de la parcela o solar objeto de la actuación, mediante reordenación de volúmenes o cualquier instrumento previsto en la legislación urbanística que posibilite la conservación de los restos.

Estos informes se remitirán a la Dirección General de Cultura.

- 7.- A partir de estos informes será preceptiva la autorización de la Dirección General de Cultura.

Artículo 185.- Actuaciones en las zonas con grado de protección C: Zonas de entorno arqueológico.

- 1.- La licencia municipal de otorgamiento de permiso de obras que implique remoción de terrenos, incorporará una cláusula que especifique la necesidad de que las obras sean supervisadas por un técnico competente designado por acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura . A tal fin, el concesionario de la licencia deberá comunicar con la suficiente antelación a la Sección de Arqueología del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura el inicio de las obras.
- 2.- Si en el transcurso de los trabajos apareciesen restos arqueológicos que a juicio del arqueólogo responsable aconsejasen la ejecución de una actuación arqueológica específica, se procederá a la suspensión de las obras, redactándose por la Sección de Arqueología del

Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura un informe que deberá evacuarse en un plazo máximo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, el cual confirme dicha necesidad y, en su caso, expresará como mínimo el plazo previsible de duración de los trabajos, programa de los mismos y necesidades de personal. A partir de este momento se seguirá el procedimiento reflejado en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 5.42 para las zonas con restos arqueológicos.

Artículo 186.- Aparición de restos fuera de las áreas de protección.

Para el caso de la aparición de restos de interés arqueológico fuera de las áreas de protección fijadas en la presente normativa, se seguirá lo estipulado en la legislación general sobre el tema. En cualquier caso, y de conformidad con el art. 43 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. “La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa”.

Artículo 187.- Formas de conservación de restos arqueológicos inmuebles.

Respecto a los restos arqueológicos que hayan de conservarse, podrá adoptarse alguna de las formas siguientes de conservación.

- a) Cubrición de los restos tras la toma de sus datos.
- b) Integración en las construcciones, en solución arquitectónica que no menoscabe los restos.
- c) Integración en espacios abiertos, en solución urbanística que garantice la puesta en valor del monumento y la calidad y funcionalidad del espacio resultante.

Artículo 188.- Condiciones especiales de edificabilidad por aparición de restos arqueológicos.

En el ámbito de las Áreas de Protección Arqueológica se aplicarán las condiciones de edificación fijadas por el Plan General a la zona de normativa homogénea en que se encuentre el solar objeto de edificación, salvo que, por aparición de restos arqueológicos de interés que deban conservarse “in situ” según resolución de la Dirección General de Cultura previo dictamen de los técnicos competentes del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, sea preciso alterar tales condiciones en función de la manera de conservar los restos.

1. Si los restos se conservan integrados en la edificación, deberá destinarse esta planta, entendiendo la parte de la planta en que apareciesen restos, a usos comerciales, bancarios, de oficinas o equipamientos (cumpliendo la normativa que corresponda en cuanto a habitabilidad, accesibilidad, higiene, etc.), y en cualquier caso en soluciones compatibles con la correcta exhibición de los restos arqueológicos. Las áreas que queden afectas a estos destinos computarán en un 100% de la superficie perdida en planta baja y en un 25% de su superficie en sótano por los gastos derivados de su conservación, en el cálculo de la edificabilidad posible en el solar de cara a la reordenación de volúmenes mediante Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.20 de estas Normas, u otro instrumento de planeamiento.
2. Si los restos se conservan en planta sótano que se cede a la Administración y cuenta con acceso directo a la vía pública, las áreas que queden afectas a estos destinos computarán en un 100% de la superficie perdida en planta baja y en un 50% de su superficie en sótano, en el cálculo de la edificabilidad posible en el solar de cara a la reordenación de volúmenes mediante Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.20, u otro instrumento de planeamiento.
3. Si los restos se conservan cubiertos bajo la cimentación tras la toma de datos, se compensará mediante Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.20, tan sólo en aquellos casos donde en origen y antes de la realización de los trabajos arqueológicos era viable la ejecución de aparcamientos. A tal fin y en este caso las áreas afectadas computarán en un 50% de su superficie en el cálculo de la edificabilidad posible en el solar de cara a la reordenación de volúmenes.
4. Si los restos se conservan integrados en espacios abiertos, en solución urbanística que justifique la suficiente calidad y funcionalidad del espacio resultante tanto público como privado, deberá formularse Plan Especial de Reforma Interior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.20.

En cualquier caso, las superficies edificadas en planta baja que se destinen a espacios porticados que se cedan para acceso y contemplación de los restos arqueológicos, no se incluirán en el cálculo de la edificabilidad consumida.

Para todos los casos, los restos arqueológicos que se conserven accesibles y visitables se considerarán inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural que contempla el art. 69.2 de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, de cara a la aplicación de medidas de fomento, protección fiscal, etc.

En el cómputo de las superficies a compensar, se tenderá siempre a la delimitación estricta de la zona ocupada por los restos arqueológicos.



La solución de conservación de los restos arqueológicos se adoptará por órgano competente de la Administración Municipal, oída la propiedad y a la vista de la resolución de la Dirección General de Cultura, contenida en la cédula arqueológica, sobre la valía de los restos arqueológicos aparecidos y la solución más conveniente para su conservación, y en su caso, exhibición.

Capítulo VI.- Protección de Puntos o Lugares de Interés Geológico (PIG o LIG).

Artículo 189.- Descripción y ámbito.

Las áreas de protección de Puntos o Lugares de Interés Geológico se denominan en función de su localización geográfica en el Término Municipal de Villanueva del Río Segura.

Según la información disponible se han identificado varios puntos de interés geológico denominado “Valle del Segura entre Villanueva del Segura y Ricote”, de los cuales 1 de estos puntos esta dentro del término municipal de Villanueva y que se acompaña sus coordenadas UTM:

35	Valle del Segura entre Villanueva del Río y Ricote	
Tipo de lugar	Con interés didáctico en cuanto a la tectónica de mantos de corrimiento y también geomorfológico.	
Coordenadas	X	Y
	646500	4221900

Artículo 190.- Usos y transformaciones permitidas.

1. Los PIG así descritos en el Plan, deben ser destinados preferentemente a aquellos usos compatibles con su mantenimiento. Esto es, los propios del Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
2. La utilización y desarrollo de estas zonas se realizará de acuerdo con las previsiones de este Plan General, en cuanto a la clasificación del suelo en la que se encuentran. Para ello, antes de cualquier actuación será preceptivo el informe previo, y vinculante, del Instituto Tecnológico Geominero de España y de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
3. En cualquier caso, no se permitirá transformación alguna que afecte a las prestaciones geoculturales de los PIG.

Artículo 191.- Normas de aplicación.

Para cada área geológica en concreto se desarrollarán las normas que permitan su mejor preservación y conocimiento, mediante los Planes Especiales oportunos que se redactarán en un plazo no superior a los dos años desde la aprobación definitiva de este Plan.

Capítulo VII. Protección de árboles históricos y monumentales.

Artículo 192.- Contenido y alcance de la catalogación.

El catálogo recoge los ejemplares arbóreos, arbustivos, de porte arbóreo, arboledas y conjuntos singulares, que por sus características de tamaño, edad, porte, significado cultural, histórico, científico o por su ubicación en el tejido urbano, se considera que deben gozar de especial protección.

Según el estudio realizado en todo el término municipal no se contempla árboles de gran porte a proteger expresamente, ya que los de más importancia botánica y medioambiental se encuentran en las zonas ya protegidas de este Plan General.

Artículo 193.- Niveles de catalogación.

1. Se establece un único nivel de catalogación, constituido por la propia inclusión en este catálogo, en el cual a día de hoy no figura contemplado ningún elemento, según se ha indicado en el párrafo anterior.
2. El listado de árboles o conjuntos se expresará con su nombre común, nombre científico, número de ejemplares y localización en el Término Municipal de Villanueva del Río Segura.
3. Se trata de un catálogo abierto, que se irá completando en el tiempo, incorporando al mismo aquellos árboles, conjuntos, salones, arboledas o alineaciones de interés, que el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura estime deban ser afectados por el presente régimen de protección.

Artículo 194.- Alcance de la protección.

1. Se prohíbe la tala o transporte (incluso con escayolamiento previo o transplantadora mecánica) de todos los ejemplares incluidos en el catálogo.
2. Su poda, en caso de que se considere necesaria, deberá ser dirigida por un técnico del Servicio Municipal de Parques y Jardines.
3. Con carácter general se prohíbe lo siguiente:
 - a) La corta y recolección de ramas, frutos o semillas, excepto para el caso que se pretenda la multiplicación del ejemplar.

- b) Realizar movimientos de tierras, de cualquier tipo a menos de quince metros del elemento protegido, salvo que el Servicio Municipal de Parques y Jardines indique una mayor distancia para ello, siempre que el sistema radicular quede correctamente tratado y debidamente protegido.
- c) Efectuar obras sobre o bajo rasante, que afecten de algún modo al árbol o conjunto protegido, cuidando siempre la debida aireación en un radio suficiente para garantizar las mejores condiciones para el ejemplar.

Artículo 195.- Normas para los conjuntos.

Para el caso de conjuntos, arboledas o alineaciones de interés, se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los mismos que pueda desvirtuar su carácter. Tampoco se permiten actuaciones sobre o bajo rasante que dañen el sistema radicular, que siempre debe tener una distancia mínima suficiente al borde exterior del conjunto para garantizar que no se le producen daños. El Servicio Municipal de Parques y Jardines fijará los criterios que deben seguirse al respecto.

Artículo 196.- Otras normas de protección.

Se prohíbe cualquier actuación que pueda producir deterioro o merma del carácter ornamental de los ejemplares protegidos, como atar cables a sus ramas, instalar luminarias, clavar o introducir objetos en el tronco y otras actuaciones de carácter análogo.

Artículo 197.- Conservación del nivel freático.

En todas las actuaciones será necesario justificar técnicamente que la obra proyectada no alterará el nivel freático en el entorno del árbol o conjunto catalogado.

Artículo 198.- Mejoras.

1. Siempre que sea factible se deberán retirar los pavimentos existentes en las inmediaciones de los árboles o conjuntos catalogados, al menos en el círculo de proyección de su copa, para mejorar la aireación del suelo.
2. El Departamento de Parques y Jardines intensificará los cuidados en los ejemplares catalogados de su competencia (podas, corta de ramas secas, chupones, controles fitosanitarios, entrecavado de alcorques, eliminación de malas hierbas,...) y dará las precisas instrucciones a los propietarios de ejemplares catalogados.

Capítulo VIII. Protección de los Espacios Naturales.

Artículo 199.- Descripción y ámbito.

En este Plan General de Villanueva no se catalogan espacios naturales de alto valor ecológico y paisajístico especialmente protegidos

a) Espacios de alto valor ecológico:

En el Término Municipal de Villanueva del Río Segura y según el Estudio de Impacto Ambiental no se observa ningún espacio natural de alto valor ecológico dentro del Término Municipal.

b) Una vez acordada la lista completa de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) por el órgano competente de la Unión Europea, cada Estado miembro deberá declarar todas las áreas incluidas en la misma como Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

En el Término Municipal de Villanueva del Río Segura y según el Estudio de Impacto Ambiental no se observa ninguna zona de Importancia Comunitaria dentro del Término Municipal.

Artículo 200.- Normativa de aplicación.

El suelo protegido en este Plan General se regula según los siguientes artículos de las presentes Normas:

- Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y de la Flora Silvestres.
- Real Decreto 1997/1995 de 7 de Diciembre , por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, por el que se traspone la directiva 82/43.
- Ley 7/1995 de 21 de abril de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial. (Especies de fauna protegidas en la región de Murcia).
- Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de especies amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo.



- Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras incluidas en el mismo.
- Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Anexo I).
- Ley de 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la fauna y la flora silvestres.
- Ley 4/92 de 30 de Julio de 1.992, de ordenación y protección del territorio en la Región de Murcia. (BORM nº 189 de 14.08.92).
- Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre, sobre protección de determinadas Especies de la Fauna Silvestre.

TITULO 6.- CONCLUSIONES ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL

Artículo 201.- Medidas Correctoras: Criterios Y Objetivos

Para el análisis de este apartado se ha considerado por un lado las medidas obtenidas del Estudio de Impacto Territorial una vez analizadas las distintas funciones urbanas y por otro lado las medidas correctoras propuestas por el Estudio de Impacto Ambiental

Las medidas correctoras se proponen para aquellas acciones que ni por medio de las propuestas e incluidas en el PGMO, ni las iniciativas públicas o privadas conocidas en el momento de elaborar el presente documento permiten mantener los valores de referencia al final del periodo de vigencia del PGMO.

De las funciones urbanas en las que habrá que realizar medidas correctoras destaca la función sanitaria en sus recursos hospitalarios como extrahospitalarios. En el caso de recursos hospitalarios será necesaria la dotación de 63 nuevas camas, para mantener al menos la ratio de referencia del Área de Salud VI. Esta medida correctora tendrá que ser asumida por el Servicio Murciano de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad.

En cuanto a los recursos extrahospitalarios, se produce una situación similar, se ha detectado la necesidad de ampliación del Centro de salud existente y la construcción de 2 centros nuevos de salud.

Al igual que en el caso anterior, esta medida correctora en cuanto a la dotación de personal y gastos de infraestructuras, tendrá que ser asumida por el Servicio Murciano de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, La participación del Ayuntamiento de Villanueva en este caso consistirá en la reserva de suelo para la ampliación necesaria, circunstancia que ha sido prevista.

Tanto en esta función urbana como en otras se dará traslado de las conclusiones obtenidas en las mismas a los correspondientes organismos competentes.

La administración judicial, también presenta una necesidad al final del periodo de vigencia del PGMO de máximo 5 nuevo juzgados, a partir de las ratios del año 2005. No sería necesaria la construcción de nuevas infraestructuras, ya que las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia tienen capacidad para acoger nuevos juzgados, asumiendo el Ministerio de Justicia los gastos correspondientes al personal y bienes materiales.

Otro servicio que tendría un aumento considerable sería el servicio de seguridad pública. En este caso el aumento de plantilla necesario supondría la ampliación de entre 33 policías, lo que será sufragado por el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura.

Por último es previsible la necesidad futura de ampliación de la plantilla del Parque de Bomberos. Sería asumido por el consorcio del cual el Ayuntamiento de Villanueva participa de los gastos de personal, como el resto de municipios consorciados.

Las medidas correctoras propuestas para la corrección de los impactos detectados sobre el medio natural son las que se incluyen en el anexo de este estudio, en el cual adjunta la Declaración de Impacto Ambiental del PGMO de Villanueva. Estas medidas son recopilación de las incluidas en el documento del Estudio de Impacto Ambiental del PGMO de Villanueva del Río Segura.

Artículo 202.- Conclusiones E.I.T.

De los resultados de la evaluación de impactos destaca el beneficio que supondrá la realización de este Plan para la promoción de esta zona y en general para el Valle de Ricote.

Del análisis se desprende igualmente que no resulta fácil recomendar la realización o no realización de una determinada acción ya que se muestran intrínsecamente ligadas. Resultaría de gran interés promocionar medidas que disminuyeran el impacto previsible derivado de las fases de construcción y explotación de todas las instalaciones.

Una medida a generalizar es el desarrollo de fórmulas que permitan impulsar la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en todas y cada una de las instalaciones. Estos Sistemas de Gestión podrían incluirse como complemento a los elevados estándares de calidad que se pretende adoptar en las instalaciones.

Especialmente importante resulta promover las medidas de ahorro de agua en las instalaciones:

- Instalación de sistemas de ahorro de agua en todas las zonas residenciales como: mecanismos de difusión de agua para duchas y pulsadores automáticos de dispensación y control, así como reducir el tamaño estándar de las cisternas.
- Utilización de aguas residuales convenientemente acondicionadas para el riego de los ajardinamientos, junto con el derecho de la finca de horas de agua, lo que permitiría el riego de jardines y de otros usos compatibles. Con estas horas de agua que el sector actualmente posee se estima un volumen de 13.000 m³/año, .
- Llevar a cabo programas de concienciación de uso del agua en entornos áridos con escasa disponibilidad.
- Se recurrirá a la reutilización de las aguas residuales del complejo residencial y su coordinación con las disposiciones vigentes en la planificación de saneamiento de aguas.

Creación de una “ciudad sostenible”, ejemplo de utilización de energías renovables alternativas, en especial la energía solar, gracias a las favorables condiciones por número de horas de sol de la zona.

Intervenir en un área con un entorno privilegiado permite conseguir un gran nivel de calidad, consiguiendo finalmente una transformación del medio mediante la arquitectura y la urbanización, por lo que será tenido en cuenta:

- Texturas: Edificación abierta, con alto grado de vegetación y ajardinamiento.
- Usos compatibles con el medio, con ubicación preferente en los lugares más idóneos en función de: vistas, líneas de paisaje, protección de los vientos dominantes, etc.
- Orientación adecuada de las edificaciones, aprovechamiento de soleamiento y de energías naturales y renovables.
- Ocupación de mínima densidad.
- Enriquecimiento de espacios abiertos.

La adopción de estas medidas reduciría en gran medida las afecciones negativas del complejo residencial en general, mejoraría los estándares de calidad y aumentaría tanto su atractivo como su aceptación social.

FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 1	Denominación: PERI "Cooperativa a y b"	
Clasificación:	SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	PLAN ESPECIAL REFORMA INTERIOR	
Superficie:	4.367,70 m ²	


PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento de Referencia	
	1,00 m ² /m ²	
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	4.367,70 m ² construidos
	TOTAL EDIFIC.	4.367,70 m ² construidos
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:		
Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.		

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PERI
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES MÍN:	20 m ² /100 m ² para SGEL (3c-1) y 5 m ² /100 m ² para SGEq (2b-4)
	EDIFICABLE	Según Plan Especial
	OTROS	
	TOTALES	4.367,70 m ² (100,0 %)

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las determinaciones de los PERIs relativas a delimitación, usos globales, aprovechamiento de referencia y sistemas generales serán vinculantes, el resto de ordenación será simplemente orientativa y pendiente de concreción por el PERI, por ser competencia funcional del mismo, si bien, la superficie global de dotaciones en ningún caso podrá ser inferior a la considerada.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 2	Denominación: PERI “La Fábrica I”	
Clasificación:	SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	PLAN ESPECIAL REFORMA INTERIOR	
Superficie:	52.600,97 m ²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento de Referencia 1,00 m ² /m ²	
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	52.600,97 m ² construidos
	TOTAL EDIFIC.	52.600,97 m² construidos

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:


Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PERI
	Sistema de Actuación:	COOPERACIÓN
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	SGEL: 16.015,83 m ² SGEq: 6.791,34 m ² Viales: 14.028,83 m ² TOTAL: 36.836,00 m ² (70,03 %)
	EDIFICABLE	15.764,97 m ² (29,97 %)
	TOTALES	52.600,97 m² (100,0 %)

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las determinaciones de los PERIs relativas a delimitación, usos globales, aprovechamiento de referencia y sistemas generales serán vinculantes, el resto de ordenación será simplemente orientativa y pendiente de concreción por el PERI, por ser competencia funcional del mismo, si bien, la superficie global de dotaciones en ningún caso podrá ser inferior a la considerada.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 3	Denominación: PERI "La Fábrica II"	
Clasificación:	SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	PLAN ESPECIAL REFORMA INTERIOR	
Superficie:	12.997,16 m ²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento de Referencia	
	1,00 m ² /m ²	
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	12.997,16 m ² construidos
	TOTAL EDIFIC.	12.997,16 m ² construidos

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:


Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PERI
	Sistema de Actuación:	COOPERACIÓN
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	20 m ² /100 m ² para SGEL (3c-2) y 5 m ² /100 m ² para SGEq (2b-5)
	EDIFICABLE	Según Plan Especial
	OTROS	
	TOTALES	12.997,16 m ² (100,0 %)

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las determinaciones de los PERIs relativas a delimitación, usos globales, aprovechamiento de referencia y sistemas generales serán vinculantes, el resto de ordenación será simplemente orientativa y pendiente de concreción por el PERI, por ser competencia funcional del mismo, si bien, la superficie global de dotaciones en ningún caso podrá ser inferior a la considerada.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 4	Denominación: PERI "Las Cañadas"	
Clasificación:	SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR	
Uso Global:	TERCIARIO COMPATIBLE CON RESIDENCIAL	
Categoría:	PLAN ESPECIAL REFORMA INTERIOR	
Superficie:	12.272,16 m ²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprov Referencia * 0,60 m ² /m ² * 0,40 m ² /m ²	La Edificabilidad será de 0,60 si se destina a vivienda protegida y 0,40 si se destina a vivienda libre , para los cálculos posteriores se contará con la edificabilidad más alta 0,60 m ² /m ²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	Terciario Compatible con Residencial	7.363,30 m ² const para Viv. Protegida 4.908,86 m ² const para Viv Libre
	TOTAL EDIFIC.	7.363,30 / 4.908,86 m² construidos

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:


Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PERI
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	20 m ² /100 m ² para SGEL (3c-3) y 5 m ² /100 m ² para SGEq (2b-1)
	EDIFICABLE	12.272,16 m ² (100,00 %)
	TOTALES	12.272,16 m² (100,0 %)

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las determinaciones de los PERIs relativas a delimitación, usos globales, aprovechamiento de referencia y sistemas generales serán vinculantes, el resto de ordenación será simplemente orientativa y pendiente de concreción por el PERI, por ser competencia funcional del mismo, si bien, la superficie global de dotaciones en ningún caso podrá ser inferior a la considerada.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 5	Denominación: PERI “La Asunción”	
Clasificación:	SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	PLAN ESPECIAL REFORMA INTERIOR	
Superficie:	46.040,21 m ²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento de Referencia	
	0,750 m ² /m ²	
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	34.530,16 m ² construidos
	TOTAL EDIFIC.	34.530,16 m ² construidos

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:


Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PERI
	Sistema de Actuación:	COOPERACIÓN
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	SGEL: 6.123,31 m ² SGEq: 1.731,48 m ² Viales: 17.917,58 m ² TOTAL: 25.772,37 m ² (55,98 %)
	EDIFICABLE	20.267,84 m ² (44,02 %)
	TOTALES	46.040,21 m ² (100,0 %)

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las determinaciones de los PERIs relativas a delimitación, usos globales, aprovechamiento de referencia y sistemas generales serán vinculantes, el resto de ordenación será simplemente orientativa y pendiente de concreción por el PERI, por ser competencia funcional del mismo, si bien, la superficie global de dotaciones en ningún caso podrá ser inferior a la considerada.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 6	Denominación: SUES EL VALENCIANO	
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	MEDIA DENSIDAD (entre 0,50 y 0,75 m²/m²)	
Superficie P.P.:	17.847,92 m²	
Superficie Total	22.771,44 m²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia 0,585 m²/m²		Aprovechamiento Máximo 0,75 m ² /m ²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS		
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:		13.321,29 m ² const.
	TOTAL EDIFIC.		13.321,29 m² const.


CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:
Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-1)	2.676,28 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	2.247,24 m ² , la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	22.771,44 m²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 7	Denominación: SUES EL COLMENAR	
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	BAJA DENSIDAD (entre 0,25 y 0,50 m ² /m ²)	
Superficie P.P.:	13.500,77 m ²	
Superficie Total	16.331,75 m ²	


PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,413 m ² /m ²	0,50 m ² /m ²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	6.745,01 m ² const.
	TOTAL EDIFIC.	6.745,01 m ² const.
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:		
Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.		

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-2)	1.510,47 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	1.320,51 m ² , la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	16.331,75 m ²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 8	Denominación: SUES LAS CAÑADAS	Polígono 3 Parcelas 111, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 471, 474 y 6818001XH4261N
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	MEDIA DENSIDAD (entre 0,50 y 0,75 m²/m²)	
Superficie P.P.:	156.874,99 m²	
Superficie Total	210.783,99 m²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,536 m²/m²	0,75 m²/m²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	113.032,99 m ² const.
	TOTAL EDIFIC.	113.032,99 m² const.


CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:
 Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-3)	35.113,44 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	18.795,56 m ² , la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	210.783,99 m²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 9	Denominación: SUES LA LOMA	Polígono 4 Parcelas 343 a 358, 359 en parte, y 373
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	BAJA DENSIDAD (entre 0,25 y 0,50 m²/m²)	
Superficie P.P.:	72.232,63 m²	
Superficie Total	85.673,07 m²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,420 m²/m²	0,50 m²/m²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	35.982,69 m ² const.
TOTAL EDIFIC.		35.982,69 m² const.


CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:
Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-5)	7.196,54 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	6.243,90 m ² , la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	85.673,07 m²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 10	Denominación: SUES CAÑADA CARTÍN	Polígono 4 Parcela 27
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	BAJA DENSIDAD (entre 0,25 y 0,50 m ² /m ²)	
Superficie P.P.:	72.385,02 m ²	
Superficie Total	91.898,05 m ²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,385 m ² /m ²	0,50 m ² /m ²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	35.380,75 m ² const.
	TOTAL EDIFIC.	35.380,75 m ² const.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:


Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-6)	7.076,15 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	12.436,88 m ² , la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	91.898,05 m ²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 11	Denominación: SUES AGUA AMARGA	Polígono 5 Parcela 207
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	BAJA DENSIDAD (entre 0,25 y 0,50 m²/m²)	
Superficie P.P.:	133.934,81 m²	
Superficie Total	158.856,27 m²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia 0,420 m ² /m ²	Aprovechamiento Máximo 0,50 m ² /m ²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	66.719,63 m ² const.
	TOTAL EDIFIC.	66.719,63 m² const.


CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:
Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-7)	13.343,93 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	11.577,53 m ² , la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	158.856,27 m²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 12	Denominación: SUES CAÑADA CAPITAN I	Polígono 8 Parcela 5, 6 y parte de la 7y 3
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	MINIMA DENSIDAD (hasta 0,250 m ² /m ²)	
Superficie P.P.:	107.835,30 m ²	
Superficie Total	118.001,75 m ²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,227 m ² /m ²	0,250 m ² /m ²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	26.786,40 m ² const.
	TOTAL EDIFIC.	26.786,40 m ² const.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:

Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-8)	5.357,28 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	4.809,17 m ² , la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	118.001,75 m ²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 13	Denominación: SUES CAÑADA CAPITAN II	Polígono 8 Parcela 5, 6 y parte de la 7 y 3
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	MINIMA DENSIDAD (hasta 0,250 m²/m²)	
Superficie P.P.:	58.225,68 m²	
Superficie Total	65.538,32 m²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,220 m²/m²	0,25 m²/m²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	14.418,43 m ² const.
	TOTAL EDIFIC.	14.418,43 m² const.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:


Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	Según Ordenación Plan Parcial
	EDIFICABLE	Según Ordenación Plan Parcial
	S.G.E.L. Comput (3b-4)	4.730,33 m ²
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	2.582,31, m ² la localización exacta la fijará P.E.C.
	TOTALES	65.538,32 m²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Sólo se admitirán modificaciones de los planes de desarrollo vigentes cuando no supongan un incumplimiento de los estándares legales correspondientes al suelo urbanizable del que proceden. El desarrollo del sector estará condicionado a la aprobación del Plan Especial de Comunicaciones para el desarrollo de los tramos viarios que se vinculan a los nuevos sectores de suelo urbanizable, sin perjuicio de soluciones coyunturales de acceso a los distintos sectores que puedan recogerse en los correspondientes planes parciales.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA Nº 11	Denominación: SUES LA MORRA	
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	MEDIA DENSIDAD (entre 0,50 y 0,75 m²/m²)	
Superficie P.P.:	S/ Plan Parcial Vigente	
Superficie Total	151.594,99 m²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,60 m²/m²	0,75 m²/m²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	S/ Plan Parcial Vigente
TOTAL EDIFIC.		S/ Plan Parcial Vigente

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:


Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	S/ Plan Parcial Vigente
	EDIFICABLE	S/ Plan Parcial Vigente
	S.G.E.L. Comput (3b-9)	S/ Plan Parcial Vigente
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	S/ Plan Parcial Vigente
	TOTALES	151.594,99 m²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: En este sector se mantendrá conforme a su regulación y desarrollo las determinaciones de ordenación conforme a su Plan Parcial Vigente. Este sector se encuentra en fase de recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.

Plano de Situación:



FICHA DE ORDENACIÓN

DATOS GENERALES		DATOS CATASTRALES
FICHA N° 12	Denominación: SUES LA VIÑA	
Clasificación:	SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO	
Uso Global:	RESIDENCIAL	
Categoría:	MEDA DENSIDAD (entre 0,50 y 0,75 m²/m²)	
Superficie P.P.:	S/ Plan Parcial Vigente	
Superficie Total	97.566,00 m²	

PARAMETROS URBANISTICOS	Aprovechamiento Referencia	Aprovechamiento Máximo
	0,60 m²/m²	0,75 m²/m²
	EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS	
	RESIDENCIAL Y TERCIARIO:	S/ Plan Parcial Vigente
TOTAL EDIFIC.		S/ Plan Parcial Vigente


CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:
Las edificaciones mantendrán un escrupuloso respeto al entorno dentro de la libertad de diseño.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	Figura de Planeamiento:	PLAN PARCIAL
	Sistema de Actuación:	CONCERTACIÓN DIRECTA
	Programación:	PRIMER QUINQUENIO

SUPERFICIES GENERALES	CESIONES	S/ Plan Parcial Vigente
	EDIFICABLE	S/ Plan Parcial Vigente
	S.G.E.L. Comput (3b-10)	S/ Plan Parcial Vigente
	S. G. C. Adscrito y Vinculado	S/ Plan Parcial Vigente
	TOTALES	97.566,00 m²

OTRAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN: En este sector se mantendrá conforme a su regulación y desarrollo las determinaciones de ordenación conforme a su Plan Parcial Vigente. Este sector se encuentra en fase de recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.

Plano de Situación:



I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

4. ANUNCIOS

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

3569 Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de producción de energía eléctrica denominada "FV Alhama I" de 5 MWn / 6,00184 MWp, Ubicada en el término municipal de Alhama de Murcia expediente 4E22ATE03178 a instancia de Amber Solar Power Cuarenta y Nueve S.L.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 KV, se somete a Información Pública la siguiente solicitud, cuyas características principales son las que se señalan a continuación:

a) Peticionario: Amber Solar Power Cuarenta y Nueve, S.L., C.I.F./N.I.F: B05400015, con domicilio en Calle Núñez de Balboa, 33, 1.º A. 28001 Madrid.

b) Objeto: Solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.

c) Denominación: Proyecto Instalación Solar Fotovoltaica "FV Alhama I" de 5 MW (6,00184 MWp)

d) Situación: Polígono 34, Parcelas 14, 15, 66, 155 y 156.

e) Término/s Municipal/es: Alhama de Murcia.

f) Finalidad de la instalación: Producción y evacuación de la energía eléctrica producida.

g) Características técnicas:

Generación de energía eléctrica.

Tipo: Instalación de planta solar fotovoltaica con seguidor a un eje.

Número de módulos fotovoltaicos y potencia unitaria: 10.348 módulos de 580 Wp.

Potencia instalada en módulos fotovoltaicos: 6,00184 MWp.

Número de inversores y potencia unitaria: 25 de 200 KW.

Potencia instalada en inversores: 5 MW.

Tensión nominal en corriente alterna: 800 V CA.

Centros de transformación.

Tipo: Interior. Prefabricado.

Relación de transformación: 800 V / 20.000 V.

Número de centros de transformación: Uno.

Número de transformadores por centro de transformación y potencia unitaria: 1 de 6.500 KVA.

Potencia total: 6.500 KVA.

Número de celdas por centro de transformación: 3 (2 de línea y 1 de interruptor automático) Transformador de servicios auxiliares: 1x50 KVA.

Relación de transformación: 20.000 V / 400-230 V.

Centro de protección y medida.

Tipo: Interior prefabricado.

Relación de transformación: -.

Número de centros: Uno

Número de celdas por centro: 5 (2 de línea, 1 de medida, 1 de protección y medida de tensión en barras y 1 de protección de interruptor automático).

Línea eléctrica interior.

Tipo: Subterránea.

Nº circuitos: Uno. Tensión: 20 KV.

Tramo 1:

Origen: Centro de transformación en proyecto.

Final: Centro de protección y medida en proyecto. Longitud del conductor: 186 metros.

Tipo de conductor: HEPRZ1 12/20 KV H16 de 3(1x150) mm² Al.

Longitud de la canalización: 180 metros en tubo de PVC de doble capa de 200 mm de ø.

Tramo 2:

Origen: Centro de protección y medida en proyecto.

Final: Centro de seccionamiento (centro de seccionamiento y línea subterránea de 20 KV para evacuación de energía en expediente 4E22ATE03201).

Longitud del conductor: 17 metros.

Tipo de conductor: HEPRZ1 12/20 KV H16 de 3(1x150) mm² Al.

Longitud de la canalización: 11 metros en tubo de PVC de doble capa de 200 mm de ø.

h) Presupuesto de la instalación: 2.340.963,08 Euros.

i) Técnicos redactores del proyecto de instalación solar fotovoltaica: Juan Martínez Cano y Francisco Javier García Llamas, Ingenieros Industriales.

j) Expediente número: 4E22ATE03178.

Lo que se hace público para conocimiento general, y para que pueda ser examinado el expediente, por quien lo solicite, en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/ Nuevas Tecnologías, n.º 1, en horas de despacho al público, y presentar dirigidas a dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.R.M.

Murcia, 20 de junio de 2022.—El Director General de Energía y Actividad Industrial y Minera, Horacio Sánchez Navarro.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

4. ANUNCIOS

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias

3570 Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas "Colada de la Fuente Jordana", "Colada de La Carrasquilla" y "Vereda de Jordana", clasificada entre las del término municipal de Cartagena, con destino a línea subterránea de media tensión 20 kv y centro de seccionamiento para evacuación de dos plantas solares fotovoltaicas "FV La Manga I" y "FV La Manga II", Amber Solar 47 y Amber Solar 48, C.B.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se somete a información pública en las Oficinas, sitas en Plaza Juan XXIII, número 4, Edificio C planta 3.ª, Código Postal 30008, de Murcia, por espacio de un mes a contar desde la fecha de la presente publicación, el Pliego de Condiciones que ha de regir en la ocupación temporal y parcial de las Vías Pecuarias denominadas "Colada de la Fuente Jordana", "Colada de la Carrasquilla" y "Vereda de Jordana", clasificada entre las del término municipal de Cartagena, con destino a línea subterránea de media tensión 20 kV y centro de seccionamiento para evacuación de dos plantas solares fotovoltaica "FV La Manga I" y "FV La Manga II"; en una superficie de 47,72 metros cuadrados, por un período de diez años, de la que es beneficiaria Amber Solar 47 y Amber Solar 48, C.B., con C.I.F.: E67966887, con referencia VPOCU20220017. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1.d) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se procede a publicar dicho pliego de condiciones en la dirección web <https://murcianatural.carm.es/web/guest/participacion>

Murcia, 6 de junio de 2022.—El Director General del Medio Natural, P.S. (Orden de 23 de mayo de 2022), el Secretario General, Victor Manuel Martínez Muñoz.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

4. ANUNCIOS

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias

3571 Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para instalación con actividad principal "Explotación de ganado porcino", en paraje La Cima, polígono 9, parcela 106, La Aljorra, del término municipal de Cartagena. Expediente AAI20081080. Con N.I.F. **8541*.**

Conforme a lo establecido en el artículo 24.3 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se hace público que por Resolución de 17 de junio de 2022 se ha otorgado Autorización ambiental integrada para instalación con actividad principal "Explotación de ganado porcino", en Paraje La Cima, polígono 9, parcela 106, La Aljorra, del término municipal de Cartagena, a solicitud de Alfredo Saura Nieto, expediente AAI20081080.

El contenido completo de la Resolución de 17 de junio de 2022, estará disponible, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio, en la página web de la CARM:

[http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6403&IDTIPO=100&RAS TRO=c511\\$m2729](http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6403&IDTIPO=100&RAS TRO=c511$m2729)

Murcia, 22 de junio de 2022.—El Director General de Medio Ambiente, Francisco Marín Arnaldos.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

4. ANUNCIOS

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias

3572 Anuncio de la Resolución por la que se emite informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de explotación de ganado ovino de cebo hasta 17.825 plazas, situado en paraje "Los Vivancos", Las Palas, término municipal de Fuente Álamo (polígono 33, parcelas 373 y 374), promovido por Ganados Bernardo García, S.L., con CIF B-30883151.

La Dirección General de Medio Ambiente ha emitido el 24 de junio de 2022, informe de impacto ambiental sobre el proyecto referenciado resolviendo que debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El Informe de Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.

El contenido completo de la decisión estará disponible, al día siguiente a esta publicación, en la página web:

<http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=178311&IDTIPO=60>

Murcia, 27 de junio de 2022.—El Director General de Medio Ambiente, Francisco Marín Arnaldos.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ceutí

3573 Incoación de expediente para otorgar el título de Hijo Predilecto de Ceutí, a título póstumo.

Por Decreto de Alcaldía n.º 591/2022, de 3 de junio, se ha acordado la incoación de expediente para otorgar el Título de Hijo Predilecto de Ceutí, a título póstumo, a don Ramón Ezequiel Martínez García, vecino de Ceutí y miembro de la Policía Nacional, fallecido a manos de la banda terrorista ETA el 25 de marzo de 1983.

Se abre un periodo de información pública para que en el plazo de quince días hábiles, contado desde la publicación de este anuncio en el BORM, cuantas personas, entidades u organismos lo deseen, comparezcan en dicho expediente y formulen las alegaciones que estimen oportunas en orden a la finalidad propuesta.

Ceutí, 23 de junio de 2022.—La Alcaldesa, Sonia Almela Martínez.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Molina de Segura

3574 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Técnico Informador de Vivienda, dentro del proceso de estabilización de empleo temporal.

Finalizado el plazo de presentación de subsanación de defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso libre, de una plaza de Técnico Informador de Vivienda, Grupo C, Subgrupo C1, grupo de cotización 5, cuyas Bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 250, de 28 de octubre de 2021, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 39, de 15 de febrero de 2022, esta Alcaldía resuelve:

Primero.- Elevar a definitiva la lista de los aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas publicada por Decreto de Alcaldía en el B.O.R.M n.º 131, de fecha 8 de junio de 2022, al no haber presentado ninguna reclamación ni subsanación.

Segundo.- Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Molina de Segura, 24 de junio de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Molina de Segura

3575 Anuncio del Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el Ruido de Molina de Segura.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2022 de conformidad con lo previsto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido desarrollada reglamentariamente por el RD 1513/2005, de 16 de diciembre, de Evaluación y Gestión del Ruido Medioambiental, y por RD 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, ha acordado aprobar inicialmente el Mapa Estratégico de Ruido, y someterlo a un período de información pública durante un plazo de un mes, con carácter previo a su aprobación definitiva.

De igual modo, elaborado el Plan de Acción Local contra el Ruido de Molina de Segura, se somete, previamente a su aprobación definitiva, a información pública por igual período de un mes, según recoge el artículo 22 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, de Ruido. El objetivo fundamental de un plan de acción contra el ruido (PAR) es reducir el número de personas expuestas a niveles de ruido que superan los objetivos establecidos.

Lo que se hace público al objeto de que cuantas personas se consideren interesadas puedan examinarlos, en la página web del Ayuntamiento, en el indicado plazo de un mes, que comenzará a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 y 22 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Asimismo, dentro del plazo establecido de un mes podrán formular por escrito las alegaciones que por los interesados se consideren oportunas sobre el mapa, así como en relación a las acciones que sobre el plan de acción, dirigidas al Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, o en los demás registros oficiales o de cualquier otra forma admitida de conformidad con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El contenido íntegro del Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el Ruido se encuentra disponible para su consulta en la página web de este Ayuntamiento:

<https://medioambiente.molinadesegura.es/mapa-estrategico-ruidos-2022/>

En Molina de Segura, 24 de junio de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Murcia

3576 Solicitud de interés público de finca para celebración de eventos en Camino Márquez, 48, de Beniaján.

Dado que por la mercantil Herederos Hermanos Martínez Esteban, C.B., con CIF n.º E73998486, se ha solicitado que se tramite solicitud de autorización excepcional por razones de interés público para finca para celebración de eventos "Los Lagos de María", con emplazamiento en Camino Márquez, n.º 48, CP 30570 Beniaján.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se somete a información pública la documentación presentada por el promotor, relativa a la autorización de uso excepcional solicitada, por el plazo de 20 días hábiles a contar del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BORM.

La documentación, que forma parte del expediente administrativo n.º 279/2022-AC, puede examinarse durante el indicado plazo, en el mostrador de atención al público del Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica, sito en Avda. Abenarabi, n.º 1, ubicado en la planta baja (mostrador 4) así como en la página web del Ayuntamiento de Murcia en el siguiente enlace <https://murcia.es/documents/2423107/15831009/279-22.zip> y, en su caso, se podrán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes.

El Alcalde, P.D. el Jefe de Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, J. Carmelo Tornero Montoro.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Murcia

3577 Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 2 plazas de Vigilante de Limpieza de Colegio, incluidas en la PI 2018 (Aprobación de la lista de admitidos y excluidos). Expediente 2021/01303/000196.

Esta Administración Municipal ha resuelto lo siguiente sobre dicha convocatoria:

Uno.- Mediante decreto de la concejalía-delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, número 202213827 de fecha 23 de junio de 2022;

- Aprobar la relación de aspirantes de esta convocatoria con la exclusión que seguidamente se indica, no existiendo relación de admitidos al no constar en esta administración más solicitudes para la convocatoria de referencia.

DNI	Apellidos y nombre	Causa exclusión
****3025L	AGUDELO ALVAREZ, María Constanza	(2c y 5f) No es funcionaria de carrera en este Ayuntamiento

Motivos exclusión

2c	Carecer de la antigüedad mínima en la plaza que da acceso a participar en la convocatoria.
5f	No pertenecer al grupo/escala que da acceso a participar en la convocatoria.

Dos.- Efectos de la publicación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente publicación surte los efectos de la notificación individualizada a cada una de las personas aspirantes en la convocatoria de referencia, interesadas en el proceso contenido en la misma.

Tres.- Recursos que proceden. Contra la exclusión, omisión o error de transcripción en los datos personales, así como respecto a la adecuación de tiempo/medios, se podrá presentar escrito de subsanación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la presente publicación. Aquellas personas que habiendo resultado excluidas u omitidas en el proceso selectivo y que en el citado plazo no presentaran el correspondiente escrito de subsanación, quedarán declaradas decaídas en su derecho de continuar participando en el mismo por desistimiento, resultando firme su exclusión u omisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Murcia, 24 de junio de 2022.—El Alcalde, P.D. el Jefe de Administración de Personal.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Murcia

3578 Emplazamiento de procedimiento de derechos fundamentales 313/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Murcia.

De conformidad con lo establecido en el art. 116.2 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se pone en conocimiento que se ha interpuesto, por el interesado don Sergio Losana Perales, recurso contencioso-administrativo seguido por el trámite de procedimiento de derechos fundamentales n.º 313/22 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número Uno de Murcia, contra la Resolución de 14 de junio de 2022 de la Vocal-Secretaría del Tribunal Calificador, por el que se da publicidad a las calificaciones del primer ejercicio del proceso selectivo para la provisión de 58 plazas de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Se comunica a fin de que en el plazo, improrrogable, de cinco días, a partir de la presente publicación, quienes sean interesados puedan comparecer y personarse en los expresados autos.

Por ser los destinatarios de este emplazamiento una pluralidad indeterminada de personas, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente publicación surte los mismos efectos que la notificación individualizada.

Murcia, 1 de julio de 2022.—El Alcalde, P.D., el Jefe de Administración de Personal, José Luis Sánchez Andrés.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

San Javier

3579 Solicitud de licencia de actividad de un establecimiento destinado a un bar-cafetería.

Por doña Celina Marisi Mesa, se ha solicitado licencia de actividad de un establecimiento destinado a un bar-cafetería, situado en la Urbanización Los Alisos, número 15, Galería El Flamenco, local 22, de La Manga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 64.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integral, sometiendo el expediente a información pública por un plazo de 20 días hábiles, durante el cual podrán formularse alegaciones.

Podrá examinarse el expediente en el Negociado de Urbanismo de San Javier entre las 11:00 y las 13:00 horas, y podrá consultarse el proyecto de actividad en la sede electrónica municipal en el apartado anuncios del tablón de anuncios.

San Javier, 28 de junio de 2022.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Totana

3580 Aprobación definitiva del expediente n.º 2-A/2022 modificación presupuestaria en el Presupuesto en vigor, prorrogado del 2021.

Aprobada inicialmente la modificación n.º 2-A/2022 de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito en el Presupuesto en vigor, el prorrogado del 2021, por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 2022.

Publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia edicto de aprobación inicial con fecha 2 de junio de 2022, transcurridos quince días de exposición pública de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y no habiéndose producido reclamaciones en el citado periodo, de conformidad con el artículo 170 y 179 del citado Real Decreto Legislativo se considera definitivamente aprobado.

A continuación se publica resumido por capítulos la modificación del Presupuesto que lo integran, según establece el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

ESTADO GASTOS:

Capítulo	Modificaciones positiva	Modificación negativa	Estado ingresos
II	1.160.000,00		
IV	247.832,90		
V		300.000,00	
VI	1.900.000,00		
VIII			3.007.832,90
SUMAS	3.307.832,90	300.000,00	
		3.307.832,90	

Contra el mismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a la publicación del presente Edicto en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia" o, en su caso de la notificación personal a los interesados que presentaron reclamación contra la aprobación inicial de la modificación. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Totana, 27 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Pedro José Sánchez Pérez.

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña

3581 Aprobación inicial del Presupuesto 2022.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña de fecha 24 de Junio de 2022 el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Pliego, 24 de junio de 2022.—El Presidente de la Mancomunidad, Tomás Baño Otálora.

V. OTRAS DISPOSICIONES Y ANUNCIOS

Comunidad de Regantes "La Purísima" La Aljorra (Cartagena)

3582 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 201 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se convoca para el viernes 15 de julio de 2022 a las 20:30 horas en 1.ª convocatoria, y 21:00 horas en 2.ª convocatoria, a todos los miembros de la Comunidad de Regantes "La Purísima de La Aljorra", en el Centro Cívico de La Aljorra (Cartagena), para asamblea general ordinaria, con los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Presentación de ingresos y gastos del ejercicio anterior.
3. Presentación y aprobación del presupuesto para el próximo ejercicio, si procede.
4. Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega la asistencia a esta convocatoria.

La Aljorra (Cartagena), 23 de junio de 2022.—El Presidente, Diego Martínez Madrid.